

FILTRI DEIDRATATORI

DRYERS FILTERS

autobus

catalogo | bus catalogue 2019



07

FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters

A COSA SERVE IL FILTRO DEIDRATATORE

Con temperature di evaporazione inferiori allo zero, il refrigerante deposita sulla valvola di espansione l'umidità precedentemente assorbita, che si trasforma in ghiaccio ed ostacola la capacità di regolazione della valvola.

Nel circuito refrigerante, l'umidità può inoltre causare corrosione, acidi e composti chimici.

La funzione del filtro essiccatore è quella di prevenire che umidità e particelle estranee entrino nel refrigerante.

Essendo la sua capacità di assorbimento limitata, il filtro essiccatore deve essere sostituito a intervalli prestabiliti.


Si raccomanda la **sostituzione 1 volta all'anno**, prima della stagione estiva, **negli impianti di condizionamento** e **2 volte l'anno negli impianti di refrigerazione**.

In generale, un filtro essiccatore deve essere sostituito ad ogni apertura del circuito refrigerante, perché ad ogni apertura si determina un ingresso di umidità.

I filtri essicatori **non sono riutilizzabili** e non evitano che l'impianto debba essere sottoposto a vuoto.

Posizione di montaggio:

Le frecce sul filtro/essiccatore debbono seguire la direzione del flusso, cioè essere in direzione della valvola di espansione.



Dimensioni - Dimensions




With temperature below zero, the refrigerant deposits in the expansion valve the humidity previously absorbed. This turn into ice and this block the regulation capacity of the expansion valve. The function of the driver filter is to prevent that umidity and dirty parts entering in the refrigerant. Humidity can also create corrosion, acid and chemical composition inside the refrigerant circuit.

The driver filter has low capacity and it is essential to provide periodical replacent. On the A/C units must be riplaced 1 times a year while in the refrigerant unit 2 times per year. In any case the driver filter has to be replaced every time the unit will be open because ever for opening create humidity access.

FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters




Filtri attacco CONICO - FLARE fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 155	4308/4	1/2	Conico Flare	19	53	165	AM 5058	
	FD 104	4316/4	1/2	Conico Flare	19	73	175	AM 5058	
	FD 5	4332/4	1/2	Conico Flare	19	90	180	AM 5058	
	FD 6	4332/5	5/8	Conico Flare	22	90	185	AM 5057	
	FD 1	4341/5	5/8	Conico Flare	22	90	230	AM 5057	500383109 8010001013 A0008340969 A0008342069
	FD 9	4341/6	3/4	Conico Flare	27	90	225	AM 5060	
	FD 12	4308/3	3/8	Conico Flare	16	52	156	AM 5056	

FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters



Filtri attacco CONICO - FLARE fitting filters







	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 2	DML 084	1/2	Conico Flare	19	53	165	AM 5058	
	FD 48	DML162	1/4	Conico Flare	10,50	76	145	AM 5054	
	FD 13	DML 163	3/8	Conico Flare	16	76	165	AM 5056	
	FD 100	DML 164	1/2	Conico Flare	19	75	170	AM 5058	0522149 D072284 3100014 4824353 500327180 42563045
	FD 101	DML 165	5/8	Conico Flare	22	75	175	AM 5057	42557745

FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters



Filtri attacco CONICO - FLARE fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 94	DML 166	3/4	Conico Flare	27	76	180	AM 5060	42471057
	FD 47	DML 303	3/8	Conico Flare	16	77	235	AM 5056	
	FD 18	DML 304	1/2	Conico Flare	19	77	245	AM 5058	
	FD 8	DML 305	5/8	Conico Flare	22	75	250	AM 5057	
	FD 88	DML 306	3/4	Conico Flare	27	75	260	AM 5060	
	FD 72	DML 415	5/8	Conico Flare	22	90	262	AM 5057	

FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters




Filtri attacco O-RING - O-RING fitting filters

Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
 FD 20	DML 163 FS	3/8 ORS	O-ring O-ring	17	76	148	AM OR5071	
 FD 115	DML 164 FS	1/2 ORS	O-ring O-ring	20,50	76	152	AM OR5066	
 FD 14	DML 303 FS	3/8 ORS	O-ring O-ring	17	77	225	AM OR5071	
 FD 54	DML304 FS	1/2 ORS	O-ring O-ring	20,50	76	235	AM OR5066	
 FD 15	DML 305 FS	5/8 ORS	O-ring O-ring	25	80	236	AM OR5067	8000000682MO 102785 503128416 Alternativo a TKI 669352
 FD 153	DML 085 FS	5/8	O-ring O-ring					AQUACLIMA




Filtri attacco A SALDARE - WELDED CONNECTIONS fitting filters

Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
 FD 122	FG 305	5/8	A saldare Welded connections	22	76	248	AM OR5067	

FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters





Filtri attacco CONICO - FLARE fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 107	HM 164 Multiplex	1/2	Conico Flare	19	75	177	AM 5058	42531380
	FD 124	HM 165 Multiplex	5/8	Conico Flare	22	75	185	AM 5057	87545680000 A0018303958
	FD 95	HM 304 Multiplex	1/2	Conico Flare	19	75	250	AM 5058	
	FD 96	HM 305 Multiplex	5/8	Conico Flare	22	75	260	AM 5057	87540008100
	FD 171	HM305 Multiplex	3/4	Conico Flare	27	75	253	AM 5060	A0018306158
	FD 108	805311 Triplex	1/2	Conico Flare	19	75	188	AM 5058	
	FD 113	106316 Triplex	5/8	Conico Flare	22	95	225	AM 5057	42533857
	FD 123	106320 Triplex	3/4	Conico Flare	27	95	233	AM 5060	
	FD 16	107327 Triplex	7/8	Conico Flare	31	95	295		

FILTRI DEIDRATATORI


Dryers filters

Filtri attacco O-RING - O-RING fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 98	HM 304 Multiplex	1/2	O-ring O-ring	19	75	225	AM OR5066	5010442623
	FD 99	HM 305 Multiplex	5/8	O-ring O-ring	22	75	232	AM OR5067	500021220 81779720187 83779100533 83779536501 A0008304883 A0008343569 A0008359947 A0028350647 2182308

FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters



Filtri attacco - Fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 74	FG 303	3/8 ORS	Guarnizione In teflon ORS Teflon Seal ORS	17	75	225	AM OR5071	
	FD 147	FG 303	5/8	O-ring O-ring	22	76	242	AM OR5067	
	FD 125	FG 305	5/8	O-ring O-ring	22	76	239	AM OR5067	




Filtri attacco O-RING - O-RING fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 121		3/8	O-ring O-ring	16	76	170	AM OR5065	
	FD 65		5/8 con staffa 5/8 with bracket	O-ring O-ring	16	76	170	AM OR5067	
	FD 67		5/8 con vite fissaggio sotto 5/8 with fixing screw	O-ring O-ring	16	76	170	AM OR5067	



FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters

Filtri attacco CONICO - FLARE fitting filters


Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
 FD 181		1/2	Conico Flare	19	75	190	AM 5058	
 FD 109		5/8	Conico Flare	22	90	235	AM 5057	500383109 8010001013 A0008340969 A0008342069
 FD 184		3/4	Conico Flare	19 M 17 F	75	195		

Filtri attacco O-RING - O-RING fitting filters

Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
 FD 183		1/2	O-ring O-ring	20,5	76	235	AM OR5066	140032605 503137141
 FD 182		5/8	O-ring O-ring				AM 5058	A0008340368



A = connettore di uscita / outlet connector
B = connettore di entrata / inlet connector



 FD 214			O-ring M/F O-ring M/F					
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters






Filtri attacco CONICO - FLARE fitting filters

Image	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 185	MB 0-303	1/2	Conico Flare	19	77	185	AM 5058	A0008342569
	FD 186	KL2 posto guida KL2 driving place	3/8	Conico Flare	15,70	95	Verticale Vertical	AM 5056	



Filtri attacco O-RING - O-RING fitting filters



Image	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 189	KL2 posto guida KL2 driving place	3/8	O-ring O-ring	15,70	95	Verticale Vertical	AM OR5065	
	FD 190	KL20E posto guida KL20E driving place	3/8	O-ring O-ring	15,70	75	125	AM OR5065	A0018356547
	FD 187	MB 0-350	1/2	O-ring O-ring	19	75	134	AM OR5066	A0008341969 H14001057
	FD 188	MB/Volvo varie MB/Volvo various	5/8	O-ring O-ring	22	79	230	AM OR5067	500021220 81779720187 83779100533 83779536501 A0008304883 A0008343569 A0008359947 A0028350647 2182308 180457300 89715015220 H14001058

FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters




Filtri attacco O-RING - O-RING fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 191	Posto guida Solaris	5/8	O-ring O-ring	22		Verticale Vertical	AM OR5067	
	FD 192		2 x 5/8 + 1 x 3/8	O-ring O-ring					



Filtri attacco a FLANGIA - FLANGE fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 193		2 x 5/8	Flangia Flange		75	233	AM OR5067	




FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters





THERMO KING

Thermo King originali - Original Thermo King spare parts

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 97	66-8344	1/2	O-ring O-ring	20	75	150	AM OR5065	
	FD 86	66-5750 66-9200 61-0600	1/2 3/4	O-ring O-ring	25,00 entrata 20,50 uscita 25,00 inlet 20,50 outlet	93	235	AM OR5066 AM OR5068	71201469MO 610600 664900 665750 669200
	FD 91	66-9352	3/4	O-ring O-ring	25	75	240	AM OR5066 AM OR5068	A6278300058






Alternativi Danfoss per filtri Thermo King

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 115	DML 164 FS	1/2 ORS	O-ring O-ring	20,50	76	152	AM OR5066	0193430 102830 140032601 140032604 Alternativo a 668344
	FD 15	DML 305 FS	5/8 ORS	O-ring O-ring	25	80	236	AM OR5067	8000000682MO 102785 503128416 Alternativo a TKI 669352

FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters

Thermo King alternativi - Alternative Thermo King spare parts







	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 23	66-8344	1/2	O-ring O-ring	20	75	150	AM OR5066	
	FD 28	66-5750/66-9200 61-0600	1/2 3/4	O-ring O-ring	25,00 entrata 20,50 uscita 25,00 inlet 20,50 outlet	93	235	AM OR5067 AM OR5068	
	FD 29	66-9352	3/4	O-ring O-ring	25	75	240	AM OR5067	

FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters



Filtri attacco O-RING - O-RING fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 175	Compact	3/8	Conico Flare	15,5	76	Verticale Vertical	AM OR5065	
	FD 176	Compact 4	3/8	O-ring O-ring	15,5	76	Verticale Vertical	AM OR5065	
	FD 177	Compact 5 SENZA presso-stato	3/8	O-ring O-ring	15,5	76	Verticale Vertical	AM OR5065	
	FD 178	Compact 4/5/8 CON presso-stato	3/8	O-ring O-ring	15,5	76	Verticale Vertical	AM OR5065	
	FD 162	KK2000 CON presso-stato							
	FD 208	Filtro deidratatore Filter dryer						AM OR5065	SANTANA XL

FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters

Filtri attacco CONICO - FLARE fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 124	Acqua-sphere S415-417 HDH	5/8	Conico Flare	22	75	185	AM 5057	87545680000 A0018303958
	FD 96	CC220 - Aerosphere Cita-ro/0-580	5/8	Conico Flare	22	75	260	AM 5057	87540008100 42547439 81779720149 A0008340869 1548638
	FD 171	Acqua-sphere TC S431DT	3/4	Conico Flare	27	75	250	AM 5060	A0018306158
	FD 179	Filtro gas Revo Global							
	FD 180	Minisphere	5/8						






Filtri attacco CON FLANGIA - Fitting filters with flange

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 168	Revo Alu		Flangia Flange					
	FD 212	Citysphere		Flangia Flange					36779700062 A0008340668 1804160203

FILTRI DEIDRATATORI



Dryers filters

Filtri attacco O-RING - O-RING fitting filters

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	FD 77	CC145 Indcar	3/8	Conico Flare	16	100	200	AM OR5065	INDCAR
	FD 106	Revo Aerosphere Alu	5/8	O-ring O-ring	22	75	230	AM OR5067	300835 - 500023848 503137262 36779726024 A0028352047 2274367 - 2283470 0000-366-772
	FD 98		1/2	O-ring O-ring	19	75	225	AM OR5066	5010442623
	FD 99		5/8	O-ring O-ring	22	75	232	AM OR5067	500021220 81779720187 83779100533 83779536501 A0008304883 A0008343569 A0008359947 A0028350647 2182308 -



Filtro macchine di carica Wigam- Filter

	Codice Code	Modello Model	Attacchi Fittings		Ø filetto mm (F) Thread Ø mm	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM/Note OEM/Note
	W XH412M	Filtro per attrezzatura di carica Wigam	1/4"	Conico Flare	11	77	230	AM 5054	

X-TREME20 - Utilizzabile con R134A - R404A - R407C - R452A
Ideale per mezzi agricoli, macchine movimento terra e mezzi refrigerati.
Possibilità di lavorare in condizioni ambientali sfavorevoli.

GIOVE HP - Specifica per il settore AUTOBUS e FERROVIARIO.
Capacità bombola 40 kg.
Alta velocità di recupero (1000g/min).
Distillatore del gas integrato.



PICCOLA³ VARIANT - Di piccole dimensioni, versatile e predisposta a refrigerante R134a e HFC1234yf.



FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters

Applicazioni originali BUS - BUS First equipment

	Codice Code	Descrizione Description	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM OEM
	FD 160	Filtro gas Gas filter		MAN 81779720180 BOVA FUTURA 1102010040 8085506 H8085506 81779720180
	FD 151	Filtro 5/8 SAE O-ring con staffa Filter 5/8 SAE O-ring with bracket		KING LONG

Applicazioni originali MINIBUS - MINIBUS First equipment

	Codice Code	Descrizione Description	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM OEM
	FD 79	Filtro gas MB Sprinter-Vito MB sprinter-vito gas filter	64	207		A2208300083 A9738300183
	FD 169	Filtro gas Mercedes Sprinter Mercedes Sprinter gas filter				A9015500080
	FD 136	Filtro gas a cartuccia New Daily II Serie				46723358 46811665 51733521 71740363
	FD 139	Sacchetto filtrante condensatore Daily				
	FD 73	Filtro gas M/M CON attacco pressostato			AM OR5065 (o-ring 6)	524135 42554503
	FD 208	Filtro deidratatore Filter dryer			AM OR5065	SANTANA XL

FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters




Applicazioni universali e agricole - Various application

	Codice Code	Descrizione Description	Ø corpo mm (D) Body Ø mm	Lungh. tot. mm (L) Length mm	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM OEM
	FD 173	Filtro deidratatore Filter dryer	76	230	AM OR5065	NEW HOLLAND 82012480 82015699
	FD 130	Filtro deidratatore 3/8 M/F Filter dryer 3/8 M/F			AM OR5065	NEW HOLLAND NEW HOLLAND/DEUTZ/ FORD/LAMBORGHINI/ MASSEY FERGUSSON 9971632
	FD 68	Filtro deidratatore New Holland Filter dryer New Holland	45	530	AM OR5065	87661357
	FD 85	Filtro deidratatore M/F con vetro spia Filter dryer M/F	100	200		JOHN DEERE 04322165 - 1335209C1 295006A0 - 295006A1 87105840 - AR59870 AR74486 - RE49169 RE49189
	FD 143	Filtro gas Caterpillar	65	350		175162 3E3535
	FD 145	Filtro gas Caterpillar O-ring F/F 3/4	89	248		1018789 - 1133497 1515261 - 1522823 1763900 - 1866189 - 3633231 - 500759D1
	FD 4	Filtro gas	45	300		SAME/DEUTZ/ LAMBORGHINI 0014299540 001429954030 001542220 001542224 00154222420

FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters

Applicazioni universali e agricole - Various application







	Codice Code	Descrizione Description	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM OEM
	FD 209	Filtro gas con valvola maschio e spia	AM OR5065	CASE/CLASS/DEUTZ/ GOLDONI/ JOHN DEERE 0170492 - 450433A1 00089604410 ER047681 00089604410 046786633 - 00896044 0089604410
	FD 202	Filtro M/F 1/2 Kg O-ring Filter M/M 1/2 Kg O-ring	AM OR5065	MC CORMICK
	FD 204	Filtro M/M 1/2 Kg attacco press. maschio Filter M/M 1/2 Kg	AM OR5065	FORD NEW HOLLAND

Qualsiasi altro modello disponibile su richiesta - Every other model available upon request

FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters

Applicazioni varie/universali - Various application

	Codice Code	Descrizione Description	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM OEM
	FD 206	Filtro M/F 1/2 Kg con attacco per pressostato Universal dryer filter	AM OR5065	UNIVERSALE
	FD 201	Filtro M/F 1/2 Kg con attacco per pressostato Universal dryer filter	AM OR5065	UNIVERSALE
	FD 203	Filtro M/M 1 kg con valvola Universal dryer filter	AM OR5065	UNIVERSALE 350604015
	FD 207	Filtro M/M 1/2 kg con attacco per pressostato Universal dryer filter	AM OR5065	UNIVERSALE
	FD 205	Filtro M/M 1/2 kg con attacco per pressostato Universal dryer filter	AM OR5065	UNIVERSALE CASE/JOHN DEERE/ FENDT/MASSEY FER- GUSSON 93162000
	FD 200	Filtro M/M 1/2 Kg con staffe Filter M/M 1/2 Kg with bracket	AM OR5065	UNIVERSALE

FILTRI DEIDRATATORI

Dryers filters

Applicazioni varie ferroviario. Filtro attacco CONICO - Rail various application. FLARE fitting filters

	Codice Code	Descrizione Description	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM OEM
	FD 102	Filtro deidratatore con indicatore Filter dryer 5/8"	AM 5058	
	FD 131	Filtro deidratatore conico con indicatore Flare filter dryer 3/8"	AM 5060	
	FD 132	Filtro deidratatore con indicatore Filter dryer 5/8"	AM 5058	
	FD 141	Filtro deidratatore con indicatore Filter dryer 3/8"	AM 5060	

Applicazioni varie ferroviario. Filtri attacco A SALDARE - Rail various application. WELDED CONNECTIONS fitting filters

	Codice Code	Descrizione Description	Cod. e misura guarnizione Gasket code and size	OEM OEM
	FD 128	Filtro deidratatore a saldare Filter dryer welded connections 3/8 ODF		
	FD 157	Filtro gas attacco a saldare Gas filter welded connections fitting 3/8"		
	FD 134	Filtro gas attacco a saldare con indicatore Gas filter welded connections fitting 1/2"		

STAFFE SUPPORTO FILTRI DEIDRATATORI

Filters dryers bracket

	Codice Code	Descrizione Description	OEM OEM
	DV 0361251	Staffa supporto filtro deidratatore Filter dryer bracket	
	DV 0361529	Staffa supporto filtro deidratatore Filter dryer bracket	
	DV 0361846	Staffa supporto filtro deidratatore Filter dryer bracket	
	DV 036338	Staffa supporto filtro gas Filter gas bracket	
	DV 03645	Staffa supporto filtro Dryer Bracket	
	DV 036452	Staffa supporto filtro gas Filter gas bracket	
	DV 036846	Staffa supporto filtro Dryer Bracket	
	DV 0811032	Staffa supporto filtro Dryer Bracket	



F.Ili Amadio S.p.A.
Via Piave 37/A - 31028 - Vazzola fraz. Tezze (TV)
Tel. +39 0438 488181
info@amadiospa.it - www.amadiospa.it