

amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

ARIA CONDIZIONATA

CATALOGO AUTOBUS 2022

BUS AIR CONDITIONER CATALOGUE





SEMPRE IL CLIMA IDEALE A BORDO

Impianti, ricambi e accessori per condizionamento riscaldamento e refrigerazione di mezzi in movimento



INDICE | INDEX

01 | COMPRESSORI E RICAMBI P. 23
Compressors and spare parts

02 | ELETTROFRIZIONI E COMPONENTI P. 137
BOCK | BITZER | DORIN | HISPACOLD | THERMO KING
Electromagnetic clutches and components

03 | RICAMBI VARIOMATIC P. 167
Variomatic spare parts

04 | OLIO PER COMPRESSORI E LIQUIDI DI LAVAGGIO P. 173
Compressors oil and flushing fluids

05 | SILENTBLOCK/TENSIONAMENTO/TRASMISSIONE COMPRESSORI A/C P. 179

06 | GIUNTI E RICAMBI VENTOLE VISCOSTATICHE P. 193
Clutchs and spare parts for visco-static engine fan

07 | FILTRI DEIDRATATORI P. 199
Drier filters

08 | INDICATORI DI LIQUIDO VALVOLE UNIDIREZIONALI SERBATOI DEL LIQUIDO P. 227
Sight glass - Unidirectional Valves Liquid tanks

09 | VALVOLE ESPANSIONE P. 237
Expansion valves

10 | PRESSOSTATI P. 239
Pressure switches

11 | BATTERIE CONDENSANTI / BATTERIE EVAPORANTI P. 254
Condenser coils | Evaporator coils

12 | FILTRAZIONE
ARIA / ACQUA / COMBUSTIBILE P. 255
Filtration Air / Water / Fuel

13 | ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL E ORIGINALI P. 291
Spal and original axial fans

14 | ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI P. 359
Centrifugal blowers

15 | VARIATORI DI VELOCITÀ P. 360
Start-up modules

16 | CENTRALINE / COMANDI / INTERRUTTORI / SENSORI DI TEMPERATURA P. 361
Control panel

17 | TUBI E RACCORDI P. 401
Tubes and fittings

18 | APPARECCHIATURE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE P. 459
Equipment for assistance and maintenance

CLIMA IDEALE E MASSIMO COMFORT IN OGNI STAGIONE

Condizionamento
Riscaldamento
Comfort di bordo
Ricambi e accessori
Attrezzatura
Carrozzeria



- **AUTOMOBILI**
- **VEICOLI COMMERCIALI**
- **AUTOCARRI**
- **VEICOLI SPECIALI (MACCHINE AGRICOLE, SOLLEVATORI, GRU, ESCAVATORI, MEZZI D'OPERA, ECC.)**
- **CAMPER**
- **IMBARCAZIONI**
- **AUTOBUS**
- **VEICOLI FERRO-TRAMVIARI**

Amadio SpA é specializzata nella **PROGETTAZIONE**, **VENDITA**, **INSTALLAZIONE** ed **ASSISTENZA** di **SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE**, **RISCALDAMENTO**, **REFRIGERAZIONE E COMFORT DI BORDO** applicati ai **MEZZI IN MOVIMENTO**, assicurando un'ampia e fornitissima **GAMMA DI RICAMBI** e accessori di tutte le marche.

Inoltre viaggiare diventa un vero piacere quando a bordo si dispone di ogni comodità.



SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS
SYSTEM CERTIFICATION OHSAS 18001 SGS

AL VOSTRO FIANCO DA OLTRE 50 ANNI

crediamo nel valore della nostra storia



Fondata nel 1964 come officina elettrauto, Amadio SpA ha saputo trasformarsi mantenendo nel tempo la sua caratteristica di azienda familiare.

Nel corso della sua crescita l'azienda ha acquisito la rappresentanza e la distribuzione di numerosi marchi di importanza internazionale, quali Valeo Thermal Bus Systems, Webasto, Indel B, Wigam, Bode, Kert, Frenzel e molti altri, oltre che una grande competenza nello studio e sviluppo di prodotti a marchio proprio.

All'interno di questo continuo sviluppo si inserisce nel 1999 la trasformazione in S.p.A. Nello stesso anno, l'azienda diventa produttrice di impianti di condizionamento per il settore ferroviario, distinguendosi per la qualità del prodotto e del servizio offerto e ottenendo nel 2005 l'approvazione e l'attestazione di "Fornitore Ufficiale Trenitalia".

Ad oggi, l'azienda si sviluppa su una superficie di oltre 10.000 mq dedicati a magazzino reparto commerciale, magazzino reparto ferroviario, officina, sala riunioni, uffici tecnici, piazzali e giardini. L'esperienza pluriennale e l'ampiezza dei servizi offerti, che si estendono oltre la vendita al completo servizio di montaggio, assistenza post-vendita e formazione, rendono Amadio SpA una realtà unica nel settore della climatizzazione per mezzi in movimento.

I VALORI SU CUI SI FONDA IL NOSTRO SUCCESSO

la massima attenzione alla persona

SERIETÀ DEL SERVIZIO;
CONOSCENZA TECNICA DEI PRODOTTI E DELLE LORO APPLICAZIONI;
ONESTÀ PROFESSIONALE NEL RAPPORTO CON CLIENTI E FORNITORI





Condizionamento

Riscaldamento

Comfort di bordo

Ricambi e accessori

Attrezzatura

Carrozzeria

AREA VENDITE

oltre 2000 mq







Cuore dell'azienda, **il magazzino si estende su una superficie di oltre 2000 mq e garantisce un vastissimo assortimento di ricambi, accessori e impianti per la climatizzazione mobile, il riscaldamento ed il comfort di bordo di tutte le marche e modelli per qualsiasi tipo di veicolo**.
Amadio SpA é distributore ufficiale e responsabile service per l'Italia Valeo Thermal Bus Systems, marchio leader a livello internazionale nella produzione di sistemi globali di climatizzazione autobus: riscaldamento, climatizzazione, pompe acqua, botole, centraline o accessori.
Rappresentiamo inoltre i migliori produttori del mercato: riscaldatori e condizionatori Webasto, frigoriferi Indel "B" e Frenzel, attrezzatura per assistenza impianti di condizionamento Wigam, porte e rampe Bode, accessori per autobus in genere quali alternatori, motorini di avviamento, retrovisori, macchine da caffè ecc.
L'attenzione alla totale soddisfazione del cliente fa si che Amadio SpA offra una vasta gamma di ricambi e accessori per garantire risposte veloci e adeguate ad ogni tipo di intervento. Ancora una volta, il servizio post-vendita diventa uno dei punti di forza dell'azienda.
Il personale è preparato per accogliere le più particolari esigenze e sa consigliare il giusto prodotto per ogni diversa tipologia di applicazione. I servizi di consegna sono garantiti in 24 ore su tutto il territorio nazionale.



MARCHI TRATTATI

ricambi di ogni marca

Presso Amadio SpA potrete trovare i seguenti prestigiosi marchi.





DISTRIBUTORE UFFICIALE E RESPONSABILE SERVICE PER L'ITALIA

Valeo Thermal Bus Systems

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA

Kert SISTEMI DI ENERGIA E ALIMENTAZIONE

BODE Die Tür

FRENGEL Klassifiziert den Bus.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Webasto

indel Webasto Marine

indelB

AURORA Advanced HVAC Solutions

SPAL AUTOMOTIVE

WIGAM

RIVENDITORE

Eberspächer SUTRAK

THERMO KING

SANZ clima

KONVEKTA Technical leadership starts with ideas.

BOCK

DOMETIC

Dreiha

hispacold

Bitzer

LANG

KENDRION WE MAGNETISE THE WORLD

LINNIG®

DENSO

Condizionamento

Riscaldamento

Comfort di bordo

Ricambi e accessori

Attrezzatura


Carrozzeria

AMADIO SERVICE

professionalità a servizio

- **ASSISTENZA TELEFONICA**
- **SERVIZIO AFTER SALES**
- **RIPARAZIONI**
- **MONTAGGIO**
- **STUDIO DI SOLUZIONI PERSONALIZZATE**
- **FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Amadio SpA non è una semplice azienda commerciale, ma offre un servizio completo che comprende la progettazione degli impianti, la produzione, l'installazione su qualsiasi mezzo e il servizio di assistenza postvendita.
Oltre ai numerosi Centri autorizzati dislocati su tutto il territorio nazionale, Amadio SpA offre un prezioso e unico servizio di assistenza tecnica telefonica per un vero servizio a 360°.







RETE ASSISTENZA

oltre 60 centri autorizzati

Amadio SpA ha organizzato una rete professionale e preparata di **Centri di Assistenza autorizzati distribuiti in tutto il territorio italiano** in grado di effettuare ovunque interventi di installazione e riparazione.



FORMAZIONE

riscaldamento, climatizzazione e normative di settore

L'azienda mira alla più alta professionalità e investe sulla formazione dei tecnici con corsi e aggiornamenti periodici: climatizzazione, riscaldamento, attrezzature, normative, etc.





Condizionamento

Riscaldamento

Comfort di bordo


Ricambi e accessori

Attrezzatura

Carrozzeria

OFFICINA

rapidità ed esperienza



L'officina, insieme ai Centri Assistenza distribuiti in tutta Italia, garantisce interventi tempestivi e rapide risoluzioni dei problemi ovunque si trovi il nostro cliente. La strumentazione e la seria preparazione dei tecnici vengono costantemente aggiornate per ottenere le soluzioni ideali per ogni tipo di problema e allestimento sia su impianti nuovi sia in after-market.








UFFICIO TECNICO E SVILUPPO


progettazione impianti HVAC customizzati

Si occupa dello studio e della progettazione di impianti per la climatizzazione mobile su specifici progetti o richieste del cliente, sia nuovi sia modificando impianti esistenti.






NUOVA
MOTOCONDENSANTE
PER CARROZZE
IC901 FRECCIABIANCA
TRENITALIA





REVISIONE COMPLETA E
NUOVA ELETTRONICA IMPIANTO HVAC
PER CARROZZE ETR 250 ARLECCHINO






RICAMBI ED ACCESSORI ORIGINALI

Tutta la ricambistica è sempre presente presso il nostro ampio e fornito magazzino.

Riscaldamento







Condizionamento









Carrozzeria



Condizionamento



Valeo
Thermal Bus Systems

DISTRIBUTORE UFFICIALE
E RESPONSABILE
SERVICE PER L'ITALIA

CONDIZIONATORI E CLIMATIZZATORI

soluzioni intelligenti

Qualunque sia il veicolo da climatizzare, Amadio SpA è sempre in grado di fornire la soluzione su misura. L'azienda distribuisce tutti i più prestigiosi marchi del settore e sostiene la propria clientela in ogni fase dell'acquisto, dalla scelta del prodotto più idoneo all'installazione, fino all'assistenza post-vendita.



MINISPHERE
PER MINI E MIDIBUS



REVO E - ELETTRICO



FRONT BOX



REVO 400



UNITÀ DI CONTROLLO


Dispositivo progettato per controllare i componenti HVAC (riscaldamento, ventilazione, aria condizionata) per autobus, ad es. impianti di climatizzazione da tetto, riscaldatori ecc.

Webasto

La scelta ottimale per il clima di bordo.
Amadio SpA propone unità da tetto compatte e installabili in aftermarket, disegnate per il condizionamento della cabina di tutti i veicoli. Per ogni veicolo il giusto condizionatore.



CLIMATIZZATORI NAUTICI



CLIMATIZZATORI INTEGRATI



IMPIANTI COMPATTI SOPRATETTO













indelB

CONDIZIONATORI DA PARCHEGGIO

Oltre ai tradizionali sistemi di climatizzazione, sia primo impianto che after-market, Amadio SpA propone per i veicoli industriali il confortevole condizionatore da parcheggio che raffredda e deumidifica la cabina guida a motore spento, sia di giorno che di notte.



RISCALDATORI AD ACQUA E ARIA

alta efficienza

Con i riscaldatori ad aria e ad acqua, Amadio SpA porta il clima di casa nel vostro veicolo. L'utilizzo dei riscaldatori permette di ottimizzare il comfort del vano viaggiatori su tutti i mezzi di trasporto: automobili, autocarri, macchine operatrici, autobus, camper e imbarcazioni.

Valeo
Thermal Bus Systems

DISTRIBUTORE UFFICIALE E RESPONSABILE SERVICE PER L'ITALIA



THERMO DW



THERMO PLUS

Diesel



THERMO S



THERMO AC DC



DBW

Elettrico



THERMO E



THERMO G



GBW

Ibrido



THERMO G

Gas

RICAMBI





AQUAVENT 5000



SPUMP



AQUAVENT 6000C / 6000SC

DAI CLASSICI ALLA NEXT GENERATION

Valeo TBS dispone oggi di una gamma completa di sistemi di riscaldamento e pompe dell'acqua per tutte le tipologie di autobus: dal mini, al 18 metri urbano passando dal granturismo due piani. Nella gamma Valeo TBS, oltre ai ben conosciuti modelli diesel, compaiono i riscaldatori per autobus a metano THERMO G, per gli autobus elettrici è stato sviluppato il THERMO AC/DC. Per gli autobus ibridi è infine a disposizione il THERMO H, caratterizzato da due testate: una a gasolio e una elettrica.

I VANTAGGI SONO MOLTEPLICI

- Abitacolo e vano passeggeri riscaldati anche a motore spento.
- Possibilità di riscaldare il motore prima della partenza con conseguente riscaldamento dell'abitacolo, sbrinamento dei vetri, riduzione dell'usura del motore e diminuzione del consumo di carburante.
- Maggiore sicurezza di guida.
- Alimentazione diretta dal serbatoio del veicolo, diesel o benzina.
- Possibilità di programmare la partenza del riscaldatore tramite timer, telecomando e telefono.
- Valida alternativa ai riscaldatori a gas, soprattutto per il settore camper.
- Sicuri e facili da utilizzare.
- Economici e convenienti da mantenere.



THERMO TOP EVO



THERMO PRO 90

RISCALDATORI AD ACQUA



PANNELLO DI CONTROLLO DA DISPOSITIVO MOBILE



PANNELLO DI CONTROLLO









ACCESSORI



RISCALDATORI AD ARIA



DUAL TOP



AIR TOP 2000 STC
AIR TOP 40 - AIR TOP 55

COMFORT DI BORDO

in viaggio come a casa

Viaggiare diventa un vero piacere quando a bordo si dispone di ogni comodità.
Mini-cucine per bus, macchine da caffè per avere in viaggio un ottimo espresso, distributori di bevande sempre fresche, ma anche inverter e pile a combustibile per portare con sè le comodità di casa. Da Amadio Spa trovate tutto questo e molto altro, perchè l'importante non è solo arrivare alla meta ma godersi appieno il viaggio.



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

indelB

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA


FRENVEL
Klassifiziert den Bus.



FRIGORIFERI E COMPLEMENTI

comfort a portata di mano

Per il massimo comfort in viaggio, Amadio SpA offre frigoriferi di qualità per ogni esigenza ed applicazione. Affidabilità, robustezza, ricerca estetica, funzionalità e bassi consumi sono caratteristiche che contraddistinguono ogni prodotto proposto.





DISTRIBUTORE PER L'ITALIA

Kert
SISTEMI DI ENERGIA E ALIMENTAZIONE

INVERTER

tutta l'energia che ti serve dove e quando vuoi

Con un Inverter KERT è possibile utilizzare i dispositivi elettrici di tutti i giorni con il massimo comfort e la massima affidabilità anche in viaggio o in qualsiasi ambiente isolato dalla rete elettrica, sia per uso professionale che per la vita di tutti i giorni.

L'Inverter infatti, è un dispositivo che converte in totale sicurezza la tensione continua da 12V, 24V o 48V proveniente dalla batteria in tensione alternata 230V.



Inverter dc-ac In 12/24Vdc 2000W onda sinusoidale pura



Inverter dc-ac In 12/24Vdc 3000W onda sinusoidale pura con caricabatterie integrato

ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATO PER AUTOBUS 24V

la pulizia con una marcia in più!

Pulizia a portata di mano anche in viaggio:
con il sistema di pulizia Buscleaner, potente e ben studiato, sarà possibile mantenere sempre pulito il vostro autobus o veicolo.



COPERTURA
FINO A 110 UTENZE

TESTATO E COLLAUDATO
FINO A 70 °C PER LE ALTE
TEMPERATURE DEL SOTTOTETTO

DISPONIBILE ANCHE IN
VERSIONE CERTIFICATA
ECE R118




Mod. 1600 (Basic)



HARDWARE ROUTER WI-FI AUTOMOTIVE

connessi ovunque

I nostri WI-FI hardware router sono la porta d'accesso alla completa connettività del bus: WI-FI, GPS, collegamento a contapasseggeri, bigliettazione.



Mod. 2700 (Standard)



Mod. 2800 (Normativa ECE R118)

USB CHARGER

mai più senza energia

Prese USB di tutte le tipologie per le più svariate applicazioni.










APPARECCHIATURE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE

service AC

Amadio SpA distribuisce tutta la gamma dei prodotti Wigam: anemometri, termoigrometri, termometri digitali, cercafughe, pompe per alto vuoto, cercafughe elettronici, gruppi manometrici, tubi ecc.







WIGAM

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

OPTIMA VARIANT

GIOVE HP MULTIVARIANT



X-TREME/20-MULTIVARIANT







MACCHINA DI LAVAGGIO

service Amadio

Amadio SpA ha realizzato per tutti gli operatori del **settore aria condizionata**, con particolare attenzione al settore **autobus e ferroviario**, una **stazione di lavaggio portatile** ed efficiente per risolvere tutti i problemi legati alla pulizia degli impianti AC e HVAC anche di grosse dimensioni.



Tramite una pompa ad aria compressa di elevata potenza sarà possibile:

- Eseguire una profonda pulizia al circuito.
- Eliminare tutti i rifiuti derivanti da eventuali rotture di filtri, compressori o altri componenti dell'impianto.
- Rimuovere residui d'olio.
- Utilizzare qualsiasi tipo di liquido di lavaggio.

Equipaggiata con:

- Pompa ad aria compressa.
- Serbatoio da 30 lt. per liquido pulito + 30 lt. liquido inquinato.
- Filtro in aspirazione.
- Predisposizione attacchi per lavaggio con azoto.

BODE
Die Tür

DISTRIBUTORE E
RESPONSABILE ASSISTENZA ITALIA



RAMPA
ELETTRICA




RAMPA
MANUALE



CARROZZERIA

sistemi di porte per autobus e rampe per disabili

Amadio Spa è rappresentante per l'italia di Schaltbau Bode, con stabilimento di produzione a Kassel, prestigiosa azienda tedesca che sviluppa e produce complessivi apriporta completi per bus urbani, extraurbani e turistici, sistemi di controllo apriporta, dispositivi di emergenza, rampe per disabili manuali ed elettriche. il tutto supportato da una vasta gamma di ricambi e complementi.







NOTE
Note


amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE


COMPRESSORI E RICAMBI

Compressors and spare parts

autobus

catalogo | catalogue 2022





01

INDICE | INDEX

COMPRESSORI E RICAMBI SANDEN **P. 26**
Sanden compressors and spare parts

COMPRESSORI PER APPLICAZIONI ORIGINALI **P. 35**
First equipment compressors

COMPRESSORI E RICAMBI HARRISON **P. 38**
Harrison compressors and spare parts

COMPRESSORI E RCAMBI VALEO **P. 42**
Valeo compressors and spare parts

COMPRESSORI E RICAMBI BOCK **P. 63**
Bock compressors and spare parts

COMPRESSORI E RICAMBI BITZER **P. 104**
Bitzer compressors and spare parts

COMPRESSORI E RICAMBI HISPACOLD **P. 119**
Hispacold compressors and spare parts


COMPRESSORI E RICAMBI THERMO KING **P. 126**
Thermo King compressors and spare parts

COMPRESSORI DORIN **P. 130**
Dorin compressors

COMPRESSORI CARRIER **P. 135**
Carrier compressors

COMPRESSORI SANDEN - STANDARD
Sanden Standard Compressors

Compressori Sanden SD5H14 - STANDARD - *Sanden STANDARD Compressors SD5H14*



SD5H14

Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	136 cc
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	5
Refrigerante *Refrigerant*	R134a
Tipo Olio *Oil Type*	SP-20 (or Equiv.) PAG 100 **AM 5067**
Quantità Olio *Oil Quantity*	175 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	6000 r.p.m.
Posizione di Montaggio *Mounting Position*	± 90°
Rotazione *Rotation*	Orario *Clockwise*
Raccordo Aspirazione *Suction Fitting*	A seconda della configurazione *Depending on setup*
Raccordo Mandata *Discharge Fitting*	A seconda della configurazione *Depending on setup*

	Codice *Code*	**Modello** *Model*	**Puleggia** *Pulley*	**Gole** *Grooves*	**Attacchi** *Fittings*	**Voltaggio** *Voltage*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 55086**	SD5H14	Ø 132	2 "A"	Rotolock orizzontali *Horizontal Rotolock*	12V	32233200 - 176185 3405689R2 - 34056 5811103 - 80450805 4513 - 6631 89508380 H13002203
	AM 55090	SD5H14	Ø 132	2 "A"	Rotolock orizzontali *Horizontal Rotolock*	24V	4521 - 6632 - 9265
	**AM 55087**	SD5H14	Ø 132	2 "A"	Rotolock verticali *Vertical Rotolock*	12V	1013184 - 6642 - 4525
	AM 55080	SD5H14	Ø 132	2 "A"	Rotolock verticali *Vertical Rotolock*	24V	6667 - 4527


COMPRESSORI SANDEN - STANDARD
Sanden Standard Compressors

Compressori Sanden SD5H14 - STANDARD - *Sanden STANDARD Compressors SD5H14*

	Codice *Code*	**Modello** *Model*	**Puleggia** *Pulley*	**Gole** *Grooves*	**Attacchi** *Fittings*	**Voltaggio** *Voltage*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 55089**	SD5H14	Ø 132	2 "A"	O-ring verticali *Vertical O-ring*	12V	AG518204 4510 - 6626 - 6664
	AM 55082	SD5H14	Ø 132	2 "A"	O-ring verticali *Vertical O-ring*	24V	
	**AM 57108**	SD5H14	Ø 132	2 "A"	Conico verticale *Vertical Flare*	24V	**NON PIÙ FORNIBILE, ADATTARE IL CODICE AM 55082** SD508 8399
	**AM 57128**	SD5H14	Ø 125	Poly-V10	O-ring orizzontali *Horizontal O-ring*	24V	6648 - 4537

COMPRESSORI SANDEN - STANDARD
Sanden Standard Compressors

Compressori Sanden SD7H15 - STANDARD - *Sanden STANDARD Compressors SD7H15*



SD7H15

Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	154,98 cc
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	7
Refrigerante *Refrigerant*	R134a
Tipo Olio *Oil Type*	SP-10 (or Equiv.) PAG 46 **AM 5066**
Quantità Olio *Oil Quantity*	175 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	7000 r.p.m.
Posizione di Montaggio *Mounting Position*	± 90°
Rotazione *Rotation*	Orario *Clockwise*
Raccordo Aspirazione *Suction Fitting*	A seconda della configurazione *Depending on setup*
Raccordo Mandata *Discharge Fitting*	A seconda della configurazione *Depending on setup*

	Codice *Code*	**Modello** *Model*	**Puleggia** *Pulley*	**Gole** *Grooves*	**Attacchi** *Fittings*	**Voltaggio** *Voltage*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 57062**	SD7H15	Ø 132	2 “A”	Rotolock orizzontali *Horizontal Rotolock*	12V	TESTATA “MB” “MB” Cylinder head 01103234 351126181 3550921M91 4234471M1 4646 - 7851
	AM 57060	SD7H15	Ø 132	2 “A”	Rotolock orizzontali *Horizontal Rotolock*	24v	TESTATA “MD” “MD” Cylinder head 503140065 504002477 11064 7933 - 8098
	**AM 57206**	SD7H15	Ø 132	2 “A”	Rotolock orizzontali *Horizontal Rotolock*	24v	TESTATA “MB” “MB” Cylinder head

COMPRESSORI SANDEN - STANDARD
Sanden Standard Compressors

Compressori Sanden SD7H15 - STANDARD - *Sanden STANDARD Compressors SD7H15*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Puleggia *Pulley*	Gole *Grooves*	Attacchi *Fittings*	Voltaggio *Voltage*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 57064**	SD7H15	Ø 132	2 “A”	Rotolock verticali *Vertical Rotolock*	12V	7403346 - 850419N 3269930 - 4643 6036 7849 - 7928 - 8258 351126211
	AM 57061	SD7H15	Ø 132	2 “A”	Rotolock verticali *Vertical Rotolock*	24V	42536910 - 7872
	**AM 57063**	SD7H15	Ø 119	Poly-V 8	Rotolock orizzontali Allineamento 46,5 *Horizontal Rotolock* *46,5 alignment*	12V	TESTATA “MD” “MD” Cylinder head 7822
	AM 57207	SD7H15	Ø 119	Poly-V 8	Rotolock orizzontali Allineamento 50,1 *Horizontal Rotolock* *50,1 alignment*	12V	TESTATA “MB” “MB” Cylinder head 7083
	**AM 57065**	SD7H15	Ø 119 mm	Poly-V 8	Rotolock verticali *Vertical Rotolock*	12V	11062 - 4710
	**AM 57066**	SD7H15	Ø 132 mm	2 “A”	O-ring verticali *Vertical O-ring*	12V	AG514573
	AM 57092	SD7H15	Ø 132 mm	2 “A”	O-ring verticali *Vertical O-ring*	24V	
	**AM 57071**	SD7H15	Ø 119 mm	Poly-V 8	O-ring verticali *Vertical O-ring*	24V	

RICAMBI COMPRESSORI SANDEN
Sanden compressors spare parts

Ricambi Sanden SD5H14 - *Sanden SD5H14 spare parts*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**DV 042004**	Premistoppa *Shaft seal* 28 mm Ø est/*out* 15 mm Ø int/*ins* 17 mm H	Sanden SD5H14 1^ serie (SD507 - SD508 SD510 - TR80)	
	**DV 042074**	Cuscinetto *Bearing*	Sanden SD5H14 (SD507 - SD508 SD510 - SD5H11)	
	**AM 5257**	Kit guarnizioni *Gasket kit*	Sanden SD5 serie completa	
	**AM 5912**	Testata O-ring orizzontali *Cylinder head* *Horizontal O-ring*	Sanden SD5	
	**AM 5528**	Testata O-ring verticali *Cylinder head* *Vertical O-ring*	Sanden SD5	
	**DV 042011**	Testata Rotolock orizzontali *Cylinder head* *Horizontal Rotolock*		
	**DV 042019**	Testata Rotolock orizzontali *Cylinder head* *Horizontal Rotolock*	Sanden SD5	

RICAMBI COMPRESSORI SANDEN
Sanden compressors spare parts

Ricambi Sanden SD5H14 - *Sanden SD5H14 spare parts*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**DV 0420191**	Testata Conico verticale c/fori *Cylinder head* *Vertical Flare*	Serie 5	
	**AM 5325**	Bobina 12V *Coil* *12V*	Sanden SD5H14	
	**AM 5522**	Elettrofrizione 2 gole A Ø 132 mm 24V *Electromagnetic clutches* *2 grooves A* *Ø 132 mm* *24V*	Sanden SD508-510-5H14	

RICAMBI COMPRESSORI SANDEN
Sanden compressors spare parts

Ricambi Sanden SD7H15 - *Sanden SD7H15 spare parts*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**DV 042151**	Premistoppa *Shaft seal* 26 mm Ø est/*out* 15 mm Ø int/*ins* 12 mm H	Sanden SD7H15	
	**DV 042077**	Cuscinetto *Bearing*	Sanden SD7H15	
	**DV 042149**	Kit guarnizioni posteriori *Gasket kit*	Sanden SD7H15 (1^ serie)	
	**AM 5441**	Bobina 24V *Coil* *24V*	Sanden SD7H15	23006
	**AM 5327**	Bobina 12V *Coil* *12V*	Sanden SD7H15	
	**AM 5059**	Guarnizione O-ring coperchio valvole *O-ring valves cover seals*	Sanden SD7H15	

RICAMBI COMPRESSORI SANDEN
Sanden compressors spare parts

Ricambi Sanden SD7H15 - *Sanden SD7H15 spare parts*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**DV 016095**	Elettrofrizione 2 gole A Ø 132 mm 12V *Electromagnetic clutches* *2 grooves A* *Ø 132 mm* *12V*	Sanden SD7H15	
	**DV 016096**	Elettrofrizione 2 gole A Ø 132 mm 24V *Electromagnetic clutches* *2 grooves A* *Ø 132 mm* *24V*	Sanden SD7H15	
	DV 016097	Elettrofrizione Poly-V8 Ø 132 mm 12V *Electromagnetic clutches Poly-V8* *Ø 132 mm 12V*	Sanden SD7H15	
	**AM 5275**	Elettrofrizione Poly-V8 Ø 123 mm 24V *Electromagnetic clutches* *Poly-V8* *Ø 123 mm* *24V*	Sanden SD7H15	
	**AM 5268**	Testata O-ring orizzontali *Cylinder head* *Horizontal O-ring*	SD708 SD709 SD7H13 SD7H15	
	**AM 5272**	Testata O-ring verticali *Cylinder head* *Vertical O-ring*	SD7H15	
	**AM 5910**	Testata alta Rotolock orizzontali *Cylinder head* *Horizontal Rotolock*	SD7H15	

RICAMBI COMPRESSORI SANDEN
Sanden compressors spare parts

Ricambi Sanden SD7H15 - *Sanden SD7H15 spare parts*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5911**	Testata alta O-ring verticali *Cylinder head* *Vertical O-ring*		
	**AM 5913**	Testata flangiata *Cylinder head flange*	SD7H15	
	**DV 042150**	Testata Rotolock verticali *Cylinder head* *Vertical Rotolock*		
	**DV 042160**	Paraolio *Oil Seals*	SD709 SD7H15	

COMPRESSORI PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment compressors

Veicoli Midibus / Minibus Motorizzati IVECO - *Midibus vehicles / IVECO motorized minibuses*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Puleggia *Pulley*	Gole *Grooves*	Attacchi *Fittings*	Applicazione *Application*	Voltaggio *Voltage*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 57078**	SD7H15	Ø 136	1 gola A	Rotolock orizzontali *Horizontal Rotolock*	IVECO Cacciamali	24V	500388059 8133
	**AM 57116**	SD7H15	Ø 120	Poly-V8	Rotolock orizzontali *Horizontal Rotolock*	IVECO Eurocargo Tector	24V	TSP0155811 4894306 8500795 11322 8090 8144
	**AM 57192**	SD7H15	Ø 144	1 gola A	Rotolock orizzontali *Horizontal Rotolock*		12V	
	**AM 57083**	Denso SC08C	Ø 110	Poly-V4	Flangia *Flange*	IVECO New Daily II 2.8D >05/99	12V	570675200 500313156
	**AM 57120**	Denso 10PA17C	Ø 126	Poly-V4	Flangia *Flange*	IVECO New Daily II 2.8TD	12V	500381465
	**AM 57122**	Denso 10PA17C	Ø 115	Poly-V4	Flangia *Flange*	IVECO New Daily II 2.3 - 3.0 TD 99>06	12V	504014391 504277234 504384698
	**AM 57148**	Denso 10S17C	Ø 110	Poly-V4	Flangia *Flange*	IVECO Daily III serie ->05/06	12V	5801362246

COMPRESSORI PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment compressors

Veicoli Midibus / Minibus Motorizzati IVECO - *Midibus vehicles / IVECO motorized minibuses*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Puleggia *Pulley*	Gole *Grooves*	Applicazione *Application*	Voltaggio *Voltage*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 57115**	Denso 10PA17	Ø 115	Poly-V4	IVECO Cursor 10-13 Stralis Eurostar 11/99 >02/02 New Holland CX860-880	24V	99488569
	**AM 57196**	Denso 10PA17C	Ø 126	Poly-V4	IVECO Cursor 8 Stralis 350	24V	504228992 504385144 98497470

Veicoli Midibus / Minibus Motorizzati MERCEDES - *Midibus vehicles / MERCEDES motorized minibuses*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Puleggia *Pulley*	Gole *Grooves*	Applicazione *Application*	Voltaggio *Voltage*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 57099**	Denso 7SBU16C	Ø 126	Poly-V 6	MERCEDES Vito/Sprinter W202/S202 C208/W210 W140/R170	12V	A0002300911 A0002302011 A000230201180 A0002303911 A0002306811 A0002307011 A000230701180 A000230701187 A0002307811 A0002340911 A0002342411 A0002342911 A0002343111 A0002346303 A0002346306 A2301100070
	**AM 57121**	Denso 7SEU17C	Ø 115	Poly-V 6	MERCEDES W203 W211 Vito 2.2 CDI >09/03	12V	A0002306511 A0002308111 A0002308511 A0002308811 A0002309011 A0002309511 A0012300811 A0012301411 A0012301711 A0012302811 A0012305611 A0012308111 A0022301911

COMPRESSORI PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment compressors

Veicoli Midibus / Minibus Motorizzati MERCEDES - *Midibus vehicles / MERCEDES motorized minibuses*

	Codice *Code*	**Modello** *Model*	**Puleggia** *Pulley*	**Gole** *Grooves*	**Applicazione** *Application*	**Voltaggio** *Voltage*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 57079**	Denso 7SBU16C	Ø 135	Poly-V 9	MERCEDES ACTROSS 04 97>10 02	24V	A5412300611 A5412301211
	**AM 57150**	Denso 7SEU17C	Ø 104	Poly-V 7	MERCEDES CL	12V	447180-5510 4471805510 A0002302711 A0002306411 A0002307211 A0002307611 A0002308611 A0002309211 A0012301311 A0012303211 A0012307911 A0012308611 A0032308811
	**AM 57187**		Ø 125	Poly-V 6	MB Minibus	12V	


Veicoli Midibus / Minibus Motorizzati RENAULT - *Midibus vehicles / RENAULT motorized minibuses*

	Codice *Code*	**Modello** *Model*	**Puleggia** *Pulley*	**Gole** *Grooves*	**Applicazione** *Application*	**Voltaggio** *Voltage*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 57109**	Harrison V5	Ø 119	Poly-V 7	OPEL Movano 1.9 - 2.2 - 2.5 DTI Vivaro 19.DTI - 2.0 16V - 2.5DTI RENAULT Master II Serie 1.9 - 2.2 -2.5 DCI Master III Serie 2.5 DCI	12V	1135514 1140769 8200200671 8200763772 8200895038 8200979500

Qualsiasi altro modello disponibile su richiesta - Every other model available upon request

COMPRESSORI HARRISON V5
Harrison V5 compressors

Compressori Harrison V5 - STANDARD - *V5 Harrison STANDARD Compressors*



V5

Dati Tecnici *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	136 cc
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	5
Refrigerante *Refrigerant*	R134a
Tipo Olio *Oil Type*	PAG-150 (or Equiv.)
Quantità Olio *Oil Quantity*	175 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	6000 r.p.m.
Posizione di Montaggio *Mounting Position*	± 60°/45°
Rotazione *Rotation*	Orario *Clockwise*
Raccordo Aspirazione *Suction Fitting*	A seconda della configurazione *Depending on setup*
Raccordo Mandata *Discharge Fitting*	A seconda della configurazione *Depending on setup*

	Codice *Code*	**Modello** *Model*	**Puleggia** *Pulley*	**Gole** *Grooves*	**Attacchi** *Fittings*	**Voltaggio** *Voltage*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**DV 015120**	V5	Ø 132	2 “A”	Rotolock orizzontali *Horizontal Rotolock*	12V	3552611M91 42N0756132
	**DV 015122**	V5	Ø 132	2 “A”	Rotolock verticali *Vertical Rotolock*	12V	42N0711170
	**DV 015121**	V5	Ø 118	Poly-V 8	Rotolock orizzontali *Horizontal Rotolock*	12V	6453XT 1H0820803J -
	**DV 015123**	V5	Ø 118	Poly-V 8	Rotolock verticali *Vertical Rotolock*	12V	
	**DV 015125**	V5			Rotolock verticali *Vertical Rotolock*		


RICAMBI COMPRESSORI HARRISON
Harrison compressors spare parts

Compressori Harrison V5 - STANDARD - *V5 Harrison STANDARD Compressors*





Ricambi Harrison V5 - *Harrison V5 spare parts*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**DV 042153**	Premistoppa *Shaft seal* 30,5 mm Ø est/*out* 16,5 mm Ø int/*ins* 7,7 mm H	Harrison V5	
	**AM 7009**	Cuscinetto *Bearing*	Harrison V5	
	**AM 5255**	Kit guarnizioni *Gasket kit*	Harrison V5	
	**DV 016182**	Elettrofrizione 2 gole A Ø 132 mm 12V *Electromagnetic Clutches* *2 grooves A* *Ø 132 mm* *12V*	Harrison V5	
	**DV 016183**	Elettrofrizione Poly-V8 Ø 118 mm 12V *Electromagnetic Clutches* *Poly-V8* *Ø 118 mm* *12V*	Harrison V5	
	**DV 0425010**	Valvola *Valve*	Harrison V5	

COMPRESSORI HARRISON GM A6
Harrison GM A6 compressors

Compressori Harrison GM A6 - *Harrison GM A6 compressor*



GM A6

Dati Tecnici *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	206 cc
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	6
Refrigerante *Refrigerant*	R134a
Tipo Olio *Oil Type*	10 fl. Oz. (or Equiv.)
Quantità Olio *Oil Quantity*	296 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	6500 r.p.m.
Posizione di Montaggio *Mounting Position*	± 16°
Rotazione *Rotation*	Orario (con opzione di modifica dell'operatore) *Clockwise (with operator change options)*
Raccordo Aspirazione *Suction Fitting*	A seconda della configurazione *Depending on setup*
Raccordo Mandata *Discharge Fitting*	A seconda della configurazione *Depending on setup*

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
AM 5007	Compressore GM A6 12V puleggia piccola Ø 125 1 gola A *GM A6 Compressor 12V* *small pulley Ø 125 1 groove A*	
AM 5006	Compressore GM A6 24V puleggia piccola Ø 125 1 gola A *GM A6 Compressor 24V* *small pulley Ø 125 1 groove A*	5001845306 D015318 D049167 - 102244 5010347723 102244
AM 5008	Compressore GM A6 24V puleggia grande Ø 145 1 gola A *GM A6 Compressor 24V* *big pulley Ø 145 1 groove A*	0254969 71201311 - 14009
AM 5009	Compressore GM A6 24V puleggia piccola Ø 125 2 gole Z *GM A6 Compressor 24V* *small pulley Ø 125 2 grooves Z*	

COMPRESSORI HARRISON GM A6
Harrison GM A6 compressors

Ricambi Harrison GM A6 - *Harrison GM A6 spare parts*


	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 7001**	Kit premistoppa *Shaft seal kit*	
	**AM 7000**	Kit guarnizioni *Gasket kit*	
	**AM 7007**	Mozzo frizione puleggia 1 gola *Pulley clutches hub 1 groove*	
	**AM 7009**	Cuscinetto a sfere *Ball bearing*	
	**AM 7004**	Puleggia 1 gola A Ø 125 *Pulley 1 groove A Ø 125*	
	**AM 7005**	Puleggia 1 gola A Ø 145 *Pulley 1 groove A Ø 145*	
	**AM 7011**	Puleggia 2 gole Z Ø 125 *Pulley 2 grooves Z Ø 125*	
	**AM 7003**	Bobina compressore 24V *Compressor coil 24V*	
	**MAL OR134**	O-ring - 134 *O-ring - 134*	

Qualsiasi altro modello disponibile su richiesta - Every other model available upon request


COMPRESSORI VALEO
Valeo Compressors

Tabella informativa ingombri


TM15 - TM16




TM21




TM31




TM43



TM55



TM65



Modello *Model*	Cilindrata *Displacement*	Larghezza *Width*	Altezza *Height*	Profondità *Depth*	Tipo di olio *Oil Type*	Quantità Olio *Oil Quantity*
TM-15HD	146,7 cm³	142 mm	124 mm	228 mm	ZXL 100PG (or equiv.) PAG 46 **AM 5066**	150 cc
TM-16HD	162,9 cm³	142 mm	124 mm	212 mm	ZXL 100PG (or equiv.) PAG 46 **AM 5066**	150 cc
TM-21HX	214,7 cm³	80 mm	150 mm	229 mm	ZXL 100PG (or equiv.) PAG 46 **AM 5066**	180 cc
TM-31	313 cm³	143 mm	178 mm	278 mm	ZXL 100PG (or equiv.) PAG 46 **AM 5066**	500 cc
TM-43	425 cm³	164 mm	269 mm	319 mm	ZXL 100PG (or equiv.) PAG 46 **AM 5066**	800 cc
TM-55	550 cm³	194 mm	294 mm	354 mm	ZXL 100PG (or equiv.) PAG 46 **AM 5066**	1500 cc
TM-65	635 cm³	194 mm	294 mm	354 mm	ZXL 100PG (or equiv.) PAG 46 **AM 5066**	1500 cc

COMPRESSORI VALEO TM15 (EX SELTEC - ZEXEL)
VALEO TM15 Compressors (ex SELTEC - ZEXEL)


TM15 - *TM15*




ORIGINAL "Made in Japan"

TM15

Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	146,7 cc
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	6
Refrigerante *Refrigerant*	In base alla versione R134a o R404
Tipo Olio *Oil Type*	ZXL 100PG (or Equiv.) PAG 46 **AM 5066**
Quantità Olio *Oil Quantity*	150 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	6000 r.p.m.
Posizione di Montaggio *Mounting Position*	± 45°
Rotazione *Rotation*	Orario *Clockwise*
Raccordo Aspirazione *Suction Fitting*	7/8" 14 UNF - 2A
Raccordo Mandata *Discharge Fitting*	3/4" 16UNF - 2A





COMPRESSORI VALEO TM15 (EX SELTEC - ZEXEL)
VALEO TM15 Compressors (ex SELTEC - ZEXEL)

TM15 - *TM15*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Puleggia *Pulley*	Gole *Grooves*	Attacchi *Fittings*	Voltaggio *Voltage*	Gas *Gas*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5026**	TM15	132 mm Ø est. *Ø out.*	2 "A"	O-ring verticali *Vertical O-ring*	12V	R134	
	AM 5115	TM15	132 mm Ø est. *Ø out.*	2 "A"	O-ring verticali *Vertical O-ring*	24V	R134	
	**AM 57105**	TM15	125 mm Ø est. *Ø out.*	2 "A"	O-ring verticali *Vertical O-ring*	12V	R134	
	AM 5032	TM15	125 mm Ø est. *Ø out.*	2 "A"	O-ring verticali *Vertical O-ring*	24V	R134	
	**AM 5027**	TM15	119 mm Ø est. *Ø out.*	P-V8	O-ring verticali *Vertical O-ring*	12V	R134	
	**AM 5055**	TM15	125 mm Ø est. *Ø out.*	2 "A"	Rotolock orizzontali *Horizontal Rotolock*	24V	R134	
	AM 5011	TM15	132 mm Ø est. *Ø out.*	2 "A"	Rotolock verticali *Vertical Rotolock*	24V	R404	

Qualsiasi altro modello disponibile su richiesta - Every other model available upon request

COMPRESSORI VALEO TM16 (EX SELTEC - ZEXEL)
VALEO TM16 Compressors (ex SELTEC - ZEXEL)


TM16 - *TM16*




ORIGINAL "Made in Japan"

TM16

Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	162,9 cc
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	6
Refrigerante *Refrigerant*	R134a
Tipo Olio *Oil Type*	ZXL 100PG (or Equiv.) PAG 46 **AM 5066**
Quantità Olio *Oil Quantity*	180 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	6000 r.p.m.
Posizione di Montaggio *Mounting Position*	± 45°
Rotazione *Rotation*	Orario *Clockwise*
Raccordo Aspirazione *Suction Fitting*	7/8" 14 UNF - 2A
Raccordo Mandata *Discharge Fitting*	3/4" 16UNF - 2A





COMPRESSORI VALEO TM16 (EX SELTEC - ZEXEL)
VALEO TM16 Compressors (ex SELTEC - ZEXEL)

TM16 - *TM16*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Puleggia *Pulley*	Gole *Grooves*	Attacchi *Fittings*	Voltaggio *Voltage*	Gas *Gas*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5028**	TM16	132 mm Ø est. *Ø out.*	2 "A"	O-ring verticali *Vertical O-ring*	12V	R134	435-56011 - 43556011 C216090L - N204829N
	AM 5016	TM16	132 mm Ø est. *Ø out.*	2 "A"	O-ring verticali *Vertical O-ring*	24V	R134	1020571 435-56015 488-46015 C216106C
	**AM 5029**	TM16	119 mm Ø est. *Ø out.*	P-V8	O-ring verticali *Vertical O-ring*	12V	R134	
	AM 5036	TM16	119 mm Ø est. *Ø out.*	P-V8	O-ring verticali *Vertical O-ring*	24V	R134	435-56125 488-43125 C216089K BMB D054524 D054524
	**AM 5017**	TM16	132 mm Ø est. *Ø out.*	2 "A"	O-ring orizzontali *Horizontal O-ring*	24V	R134	D045309
	**AM 5044**	TM16	132 mm Ø est. *Ø out.*	2 "A"	Rotolock orizzontali *Horizontal Rotolock*	24V	R134	
	**AM 5034**	TM16	119 mm Ø est. *Ø out.*	P-V8	Rotolock orizzontali *Horizontal Rotolock*	24V	R134	102668

COMPRESSORI VALEO TM16 (EX SELTEC - ZEXEL)
VALEO TM16 Compressors (ex SELTEC - ZEXEL)

TM16 - *TM16* **R404**

	Codice *Code*	Modello *Model*	Puleggia *Pulley*	Gole *Grooves*	Attacchi *Fittings*	Voltaggio *Voltage*	Gas *Gas*	OEM/Note *OEM/Note*
	AM 5030	TM16 XS	145 mm Ø est. *Ø out.*	1 "A" Distanziata	O-ring verticali *Vertical O-ring*	12V	R404	IVECO Senza olio *Without oil*
	**AM 5031**	TM16 HD	150 mm Ø est. *Ø out.*	1 "A" Distanziata	O-ring orizzontali *Horizontal O-ring*	12V	R404	Gruppi frigo Senza olio *Without oil*
	**AM 5045**	TM16 XS	132 mm Ø est. *Ø out.*	2 "A"	O-ring verticali *Vertical O-ring*	24V	R404	Senza olio *Without oil*
	**AM 5046**	TM16 XS	119 mm Ø est. *Ø out.*	P-V8	O-ring verticali *Vertical O-ring*	24V	R404	Senza olio *Without oil*
	**AM 5047**	TM16 XS	132 mm Ø est. *Ø out.*	2 "A"	O-ring verticali *Vertical O-ring*	12V	R404	Senza olio *Without oil*
	**AM 5048**	TM16 XS	119 mm Ø est. *Ø out.*	P-V8	O-ring verticali *Vertical O-ring*	12V	R404	Senza olio *Without oil*

Qualsiasi altro modello disponibile su richiesta - Every other model available upon request

COMPRESSORI VALEO TM21 (EX SELTEC - ZEXEL)
VALEO TM21 Compressors (ex SELTEC - ZEXEL)


TM21 - *TM21*




ORIGINAL "Made in Japan"

TM21

Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	214,7 cc
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	10
Refrigerante *Refrigerant*	R134a
Tipo Olio *Oil Type*	ZXL 100PG (or Equiv.) PAG 46 **AM 5066**
Quantità Olio *Oil Quantity*	180 + 20 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	6000 r.p.m.
Posizione di Montaggio *Mounting Position*	± 45°
Rotazione *Rotation*	Orario - Antiorario *Clockwise - Counterclockwise*
Raccordo Aspirazione *Suction Fitting*	1" 14UNS
Raccordo Mandata *Discharge Fitting*	1" 14UNS





COMPRESSORI VALEO TM21 (EX SELTEC - ZEXEL)
VALEO TM21 Compressors (ex SELTEC - ZEXEL)

TM21 - *TM21*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Puleggia *Pulley*	Gole *Grooves*	Attacchi *Fittings*	Voltaggio *Voltage*	Gas *Gas*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5024**	TM21	145 mm Ø est. *Ø out.*	2 "A"	Flangia *Flange*	12V	R134	
	AM 5021	TM21	145 mm Ø est. *Ø out.*	2 "A"	Flangia *Flange*	24V	R134	
	**AM 5022**	TM21	141 mm Ø est. *Ø out.*	P-V8	Flangia *Flange*	12V	R134	
	AM 5025	TM21	141 mm Ø est. *Ø out.*	P-V8	Flangia *Flange*	24V	R134	488-47246
	**AM 5018**	TM21	150 mm Ø est. *Ø out.*	1 "B"	Flangia *Flange*	24V	R134	D085933
	**AM 5039**	TM21	145 mm Ø est. *Ø out.*	1 "A" Distanziata	Rotolock orizzontali *Horizontal Rotolock*	12V	R134	IVECO

Qualsiasi altro modello disponibile su richiesta - Every other model available upon request

COMPRESSORI VALEO TM31 (EX SELTEC - ZEXEL)

VALEO TM31 Compressors (ex SELTEC - ZEXEL)


TM31 - *TM31*




ORIGINAL "Made in Japan"

TM31

Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	310 cc
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	10
Refrigerante *Refrigerant*	R134a
Tipo Olio *Oil Type*	ZXL 100PG (or Equiv.) PAG 46 **AM 5066**
Quantità Olio *Oil Quantity*	500 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	5000 r.p.m.
Rotazione *Rotation*	Orario *Clockwise*
Raccordo Aspirazione *Suction Fitting*	1" 1/16 14 UNF - 2A
Raccordo Mandata *Discharge Fitting*	7/8" 14 UNF - 2A





COMPRESSORI VALEO TM31 (EX SELTEC - ZEXEL)
VALEO TM31 Compressors (ex SELTEC - ZEXEL)

TM31 - *TM31*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Puleggia *Pulley*	Gole *Grooves*	Attacchi *Fittings*	Voltaggio *Voltage*	Gas *Gas*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5131**	TM31	158 mm Ø est. *Ø out.*	2 "B"	O-ring orizzontali Originale Made in Japan *Horizontal O-ring* *Original Made in Japan*	24V	R134	D037440 500326851 503128488 99469367 12014 - 50155 102736 N1020633
	**AM 5139**	TM31	158 mm Ø est. *Ø out.*	P-V8	O-ring orizzontali Originale made in Japan *Horizontal O-ring* *Original Made in Japan*	24V	R134	207081R 488-46550 C.88.16.215 A C8816215A 642221 - D053295 015229 8817010000800 5010378316 12068 240103023 50182 N1020736-M
	**AM 5144**	TM31	153 mm Ø est. *Ø out.*	2 "A"	O-ring orizzontali Originale made in Japan *Horizontal O-ring* *Original Made in Japan*	24V	R134	

TM31 alternativi *(PLM 32) - (PLM 32) Alternative TM31 compressors*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Puleggia *Pulley*	Gole *Grooves*	Attacchi *Fittings*	Voltaggio *Voltage*	Gas *Gas*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5146**	PLM 32	158 mm Ø est. *Ø out.*	2 "B"	O-ring orizzontali Versione alternativa *Horizontal O-ring* *Alternative version*	24V	R134	
	**AM 5147**	PLM 32	158 mm Ø est. *Ø out.*	P-V8	O-ring orizzontali Versione alternativa *Horizontal O-ring* *Alternative version*	24V	R134	

COMPRESSORI VALEO TM43 (EX SELTEC - ZEXEL)

VALEO TM43 Compressors (ex SELTEC - ZEXEL)


TM43 - *TM43*



ORIGINAL "Made in Japan"

TM43

Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	425 cc
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	10 (5 pistoni a doppia testata)
Refrigerante *Refrigerant*	R134a
Tipo Olio *Oil Type*	ZXL 100PG (or Equiv.) PAG 46 **AM 5066**
Quantità Olio *Oil Quantity*	800 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	600 - 5000 r.p.m.
Posizione di Montaggio *Mounting Position*	± 45°
Rotazione *Rotation*	Orario *Clockwise*



COMPRESSORI VALEO TM43 (EX SELTEC - ZEXEL)
VALEO TM43 Compressors (ex SELTEC - ZEXEL)

TM43 - *TM43*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Puleggia *Pulley*	Gole *Grooves*	Voltaggio *Voltage*	Gas *Gas*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7700**	TM43	180 mm Ø est. *Ø out.*	2 “B”	24V	R134	
	**AM 7701**	TM43	156 mm Ø est. *Ø out.*	8 PK	24V	R134	

Bobina frizione TM43 - *TM43 Coil*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Puleggia *Pulley*	Gole *Grooves*	Attacchi *Fittings*	Voltaggio *Voltage*	Gas *Gas*	OEM/Note *OEM/Note*
	AM 7632	TM 43	Ø 180 mm	2 gole B		24V		

COMPRESSORI VALEO TM55 (EX SELTEC - ZEXEL)

VALEO TM55 Compressors (ex SELTEC - ZEXEL)


TM55 - *TM55*




ORIGINAL "Made in Japan"

TM55

Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	550 cc
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	14 (7 pistoni a doppia testata)
Refrigerante *Refrigerant*	R134a
Tipo Olio *Oil Type*	ZXL 100PG (or Equiv.) PAG 46 **AM 5066**
Quantità Olio *Oil Quantity*	1500 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	600 - 4000 r.p.m.
Posizione di Montaggio *Mounting Position*	± 45°
Rotazione *Rotation*	Orario *Clockwise*





COMPRESSORI VALEO TM55 (EX SELTEC - ZEXEL)
VALEO TM55 Compressors (ex SELTEC - ZEXEL)

Valeo Thermal Bus Systems

TM55 - *TM55*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Puleggia *Pulley*	Gole *Grooves*	Attacchi *Fittings*	Voltaggio *Voltage*	Gas *Gas*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7702**	TM55	220 mm Ø est. *Ø out.*	2 "B"	Flangia *Flange*	24V	R134	
	AM 7703	TM55	"A" 200 mm "B" 240 mm Ø est. *Ø out.*	2 "A" 2 "B"	Flangia *Flange*	24V	R134	
	**AM 7704**	TM55	196 mm Ø est. *Ø out.*	P-V8	Flangia *Flange*	24V	R134	

Bobina frizione TM55 - *TM55 Coil*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Puleggia *Pulley*	Gole *Grooves*	Attacchi *Fittings*	Voltaggio *Voltage*	Gas *Gas*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7620**	TM 55/65	196 mm Ø est. *Ø out.*	P-V8		24V		
	**AM 7624**	TM 55/65	Ø 220 mm	2 gole B		24V		
	**AM 7629**	TM 55/65	Ø 180 mm	P-V8		24V		
	**AM 7802**	TM 55/65	158,6 mm Ø est. *Ø out.*					

COMPRESSORI VALEO TM65 (EX SELTEC - ZEXEL)

VALEO TM65 Compressors (ex SELTEC - ZEXEL)


TM65 - *TM65*



ORIGINAL "Made in Japan"

TM65

Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	635 cc
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	14 (7 pistoni a doppia testata)
Refrigerante *Refrigerant*	R134a
Tipo Olio *Oil Type*	ZXL 100PG (or Equiv.) PAG 46 **AM 5066**
Quantità Olio *Oil Quantity*	1500 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	600 - 4000 r.p.m.
Posizione di Montaggio *Mounting Position*	± 45°
Rotazione *Rotation*	Orario *Clockwise*



COMPRESSORI VALEO TM65 (EX SELTEC - ZEXEL)
VALEO TM65 Compressors (ex SELTEC - ZEXEL)

Thermal Bus Systems

TM65 - *TM65*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Puleggia *Pulley*	Gole *Grooves*	Attacchi *Fittings*	Voltaggio *Voltage*	Gas *Gas*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7705**	TM65	220 mm Ø est. *Ø out.*	2 "B"	Flangia *Flange*	24V	R134	
	AM 7706	TM65	"A" 240 mm "B" 200 mm Ø est. *Ø out.*	2 "A" 2 "B"	Flangia *Flange*	24V	R134	
	AM 7707	TM65	196 mm Ø est. *Ø out.*	P-V8	Flangia *Flange*	24V	R134	
	**AM 7708**	TM65	204 mm Ø est. *Ø out.*	2 "B"	Flangia *Flange*			
	AM 7709	TM65	180 mm Ø est. *Ø out.*	P-V10	Flangia *Flange*			36779706074

Bobina frizione TM65 - *TM65 Coil*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Puleggia *Pulley*	Gole *Grooves*	Attacchi *Fittings*	Voltaggio *Voltage*	Gas *Gas*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7620**	TM 55/65	196 mm Ø est. *Ø out.*	P-V8		24V		
	**AM 7624**	TM 55/65	Ø 220 mm	2 gole B		24V		
	**AM 7629**	TM 55/65	Ø 180 mm	P-V8		24V		
	**AM 7802**	TM 55/65	158,6 mm Ø est. *Ø out.*					


RICAMBI COMPRESSORI VALEO
Valeo Compressors spare parts

Ricambi TM15/TM16 - *TM15/TM16 Spare parts*

	Codice *Code*	Applicazione *Application*	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 51143**	TM15/TM16	Attacco O-ring Verticale *Vertical O-ring*	
	**AM 51144**	TM15/TM16	Attacco O-ring Orizzontale *Horizontal O-ring*	
	**AM 51146**	TM15/TM16	Attacco Rotolock Orizzontale *Horizontal O-ring*	
	**AM 51147**	TM15/16	Attacco Rotolock Orizzontale *Horizontal O-ring*	
	**AM 5215**	TM15/16 26 mm Ø est/*out* 15 mm Ø int/*ins* 11 mm H	Premistoppa *Shaft seal*	
	**AM 5216**	DK15 25 mm Ø est/*out* 14 mm Ø int/*ins* 15 mm H	Premistoppa *Shaft seal*	


RICAMBI COMPRESSORI VALEO
Valeo Compressors spare parts

Elettrofrizioni DK/DKS/TM15/TM16 - *Electromagnetics clutch DK/DKS/TM15/TM16*

	Codice *Code*	Applicazione *Application*	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5330**	TM08/TM13/TM14/TM15/TM16	Elettrofrizione 2 gole A Ø 132 mm 12V *Electromagnetic clutch* *2 gr. A Ø 132* *12V*	
	AM 5231	TM08/TM13/TM14/TM15/TM16	Elettrofrizione 2 gole A Ø 125 mm 24V *Electromagnetic clutch* *2 gr. A Ø 125 mm* *24V*	
	AM 5226	TM08/TM13/TM14/TM15/TM16	Elettrofrizione 2 gole A Ø 132 mm 24V *Electromagnetic clutch* *2 gr. A Ø 132 mm* *24V*	506013600
	**AM 5224**	TM08/TM13/TM14/TM15/TM16	Elettrofrizione Poly-V8 Ø 119 mm 12V *Electromagnetic clutch* *Poly-V8 Ø 119 mm* *12V*	
	AM 5328	TM08/TM13/TM14/TM15/TM16	Elettrofrizione Poly-V8 Ø. 119 mm 24V *Electromagnetic clutch* *Poly-V8 Ø 119 mm* *24V*	
	AM 5234	TM08/TM13/TM14/TM15/TM16	Elettrofrizione Poly-V6 Ø 119 mm 12V *Electromagnetic clutch* *Poly-V6 Ø 119 mm* *V12*	
	**AM 5267**	TM15/TM16	Puleggia 1 gola A Ø 150 mm *Pulley* *1 gr. A* *Ø 150 mm*	
	**AM 5265**	TM08/13/15/16 Per 2 gole A Ø. 125 mm *For 2 gr. A Ø. 125 mm*	Bobina 12V *Coil* *12V*	
	AM 5266	TM08/13/15/16 Per 2 gole A Ø. 132 mm Poly-V Ø 120 mm *For 2 gr. A Ø. 125 mm* *Poly-V Ø 120 mm*	Bobina 12V *Coil* *12V*	

RICAMBI COMPRESSORI VALEO
Valeo Compressors spare parts

Ricambi DK/DKS/TM26 - DKS32/TM31/TM32 - *DK/DKS/TM26 - DKS32/TM31/TM32 Spare parts*

	Codice *Code*	Applicazione *Application*	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5133**	DKS32/TM31 32 mm Ø est/*out* 18 mm Ø int/*ins* 15 mm H	Premistoppa e guarnizioni *Shaft seal kit and gaskets*	
	**AM 5225**	DK26/TM26	AD ESAURIMENTO Premistoppa *Shaft seal kit*	
	**AM 5148**	DK/DKS26	Cuscinetto *Bearing*	
	AM 5143	DKS32/TM31	Cuscinetto *Bearing*	
	**AM 5138**	TM31	Kit adattatori da DK26 a TM31 *Adapter kit*	
	**AM OR5201**	TM31	O-ring spia liquido *O-ring for sigh glass*	
	**AM OR5048**	TM31	O-ring basamento attacchi *O-ring for shut of valve*	
	**AM 3340**	TM31	Kit coppia rubinetti con predisposizione pressostato *Shut off valve kit*	
	**AM 5150**	TM31	Tappo valvola BP attacchi *Low pressure cap*	
	**AM 5151**	TM31	Tappo valvola AP attacchi *High pressure cap*	

RICAMBI COMPRESSORI VALEO
Valeo compressors spare parts

Elettrofrizioni TM21
Electromagnetics clutch TM21

	Codice *Code*	Applicazione *Application*	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5245**	TM21	Elettrofrizione 2 gole A Ø 145mm 24V *Electromagnetic clutch* *2 gr. A Ø 145 mm* *24V*	
	**AM 5242**	TM21	Elettrofrizione Poly-V8 Ø 137 mm 24V *Electromagnetic clutch* *Poly-V8 Ø 137 mm* *24V*	
	AM 5249	TM21	Elettrofrizione 1 gola B Ø 150 mm 24V *Electromagnetic clutch* *1 gr B Ø 150 mm* *24V*	
	**AM 5252**	TM21	Puleggia Poly-V5 Ø 125 mm *Pulley* *Poly-V5 Ø 125 mm*	Applicazione speciale
	AM 7580	TM21	Puleggia 1 gola A Ø 150 mm *Pulley* *1 gr. A Ø 150 mm*	Per Daily 3.0 “Ind car”
	**AM 5244**	TM21	Bobina 24V *Coil 24V*	

Elettrofrizioni DK/DKS/TM26 - DK/DKS32/TM31
Electromagnetics clutch DK/DKS/TM26 - DK/DKS32/TM31

	Codice *Code*	Applicazione *Application*	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5132**	DKS32/TM31	Elettrofrizione 2 gole B Ø 158 mm 24V *Electromagnetic clutch* *2 gr. B Ø 158 mm* *24V*	42533969 - 8010001827
	**AM 5145**	DKS32/TM31	Elettrofrizione Poly-V8 Ø 156 mm 24V *Electromagnetic clutch* *Poly-V8 Ø 156 mm* *24V*	

RICAMBI COMPRESSORI VALEO
Valeo compressors spare parts

Elettrofrizioni TM55/TM65 - *TM55/TM65 Electromagnetics clutch*


	Codice *Code*	**Modello** *Model*	**Puleggia** *Pulley*	**Gole** *Grooves*	**Attacchi** *Fittings*	**Voltaggio** *Voltage*	**Gas** *Gas*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 7620**	TM 55/65	196 mm Ø est. *Ø out.*	P-V8		24V		
	**AM 7802**	TM 55/65	158,6 mm Ø est. *Ø out.*					

Ricambi TM43//TM55/TM65 - *TM43/TM55/TM65 Spare parts*


	Codice *Code*	**Applicazione** *Application*	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 3341**	TM43/TM55/TM65	Kit coppia rubinetti *Shut off valve kit*	
	**AM 3342**	TM55/TM65	Kit premistoppa *Shaft seal kit*	

COMPRESSORI BOCK
Bock Compressors


Tabella informativa ingombri e dimensioni - *Dimensions table*




Modello *Model*	Peso *Weight*
FKX20 sostituisce FK2 - FKX2 *Replace FK2 - FKX2*	15 Kg



Modello *Model*	Peso *Weight*
FKX30 sostituisce FK3 - FKX23 *Replace FK2 - FKX2*	26 Kg



Modello *Model*	Peso *Weight*
FKX40 sostituisce FK4 - FKX4/467A *Replace FK4 - FKX4/467A*	35 Kg




Modello *Model*	Peso *Weight*
FKX50 sostituisce FK5 - FKX26 *Replace FK5 - FKX26*	43 Kg


COMPRESSORI BOCK
Bock Compressors

BOCK

Tabella informativa ingombri e dimensioni



FUORI PRODUZIONE *Availability: out of production*
Modello *Model*
FK4 Sostituito da FKX40 *Replaced by FKX40*



FUORI PRODUZIONE *Availability: out of production*
Modello *Model*
FK26 Sostituibile da FKX50 *Replaced by FKX50*




Tabella sostitutiva vecchia gamma

	Vecchi Modelli *Old models*	**Sostituito da** *Replaced by*	**Quantità Olio** *Oil quantity*	**Codice Olio** *Oil code*
COMPRESSORI BOCK FUORI PRODUZIONE O AD ESAURIMENTO	**FK2 - FKX2**	FKX20	FUCHS SE 55 - L 0,8	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)
	FK3 - FKX3	FKX30	FUCHS SE 55 - L 1,5	
	FK4 - FKX4/467	FKX40	FUCHS SE 55 - L 2,6	
	FKX26	FKX50	FUCHS SE 55 - L 3,3	


RICAMBI COMPRESSORE BOCK DI MAGGIOR CONSUMO
Compressors spare parts


BOCK

Premistoppa - *Shaft seal*

				
Codice *Code*	**AM 6403**	**AM 6400**	**AM 6401**	**AM 6402**
Applicazione *Application*	FKX30	FKX40/50	FKX4/467 –FK4/5	FKX26

Guarnizioni - *Gaskets*

					
Codice *Code*	**KO H99980000**	**KO H99980001**	**KO H99908700**	**KO H99908720**	**KO H99908071**
Applicazione *Application*	FKX40/470N 555N/650N	FKX40/470K 555K/650K	FKX26/470N 550N/670N	FKX26/470K 550K/670K	FK4

				
Codice *Code*	**KO H99908072**	**KO H99980089**	**KO H99905067 / H99905067G**	**KO H99905083**
Applicazione *Application*	FK5	FK50 K	Tutti i modelli - All models	Tutti i modelli - All models

RICAMBI COMPRESSORE BOCK DI MAGGIOR CONSUMO
Compressors spare parts

BOCK

Rubinetti - *Shut-off valves*

				
Codice *Code*	**KO H99907128**	**KO H99908082**	**KO H99908084**	**AM 5476**
Applicazione *Application*	FK4/FKX40/FK26	FK4/FKX40/FK26	FK4/FKX40/FK26	Tutti i modelli - *All models*
Descrizione *Description*	Rubinetto senza flangia *Without flanges*	Rubinetto con flangia -BP *With flanges*	Rubinetto con flangia - AP *With flanges*	

Olio - *Oil*

		
Codice *Code*	**AM 5105**	**AM 5098**
Applicazione *Application*	Tutti i modelli - *All models*	Tutti i modelli - *All models*
Descrizione *Description*	L 1 Olio Fuchs Triton SE 55 *Fuchs Triton SE 55 oil*	L 5 Olio Fuchs Triton SE 55 *Fuchs Triton SE 55 oil*

COMPRESSORI BOCK FKX20
Bock FKX20 Compressors

FKX20



FKX20

Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	Varianti: 118/143/170
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	2
Refrigerante *Refrigerant*	R134a/R404A/R407CF/R507/R22
Tipo Olio *Oil Type*	Reniso Triton SE 55 (o Equiv.) **N.B.** per gas R22 Reniso SP 46 (o Equiv.)
Quantità Olio *Oil Quantity*	700 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	3000 r.p.m. (serie "N") 2600 r.p.m. (serie "K")
Inclinazione MAX *Maximun Inclination*	15°
Raccordo Aspirazione *Suction Fitting*	16 mm - 5/8 "
Raccordo Mandata *Discharge Fitting*	16 mm - 5/8 "

Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Cilindrata** *Displacement*	**Quantità Olio** *Oil quantity*	**Codice Olio** *Oil code*	**OEM/Note** *OEM/Note*
AM 7476	FKX20/120TK	118 cc	FUCHS SE 55 - L 0,7	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	Per refrigerazione *For refrigeration*
	FKX20/145TK	143 cc	FUCHS SE 55 - L 0,7	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	Per refrigerazione *For refrigeration*
AM 7556	FKX20/170TK	170 cc	FUCHS SE 55 - L 0,7	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	Per refrigerazione *For refrigeration*

COMPRESSORI BOCK FKX30
Bock FKX30 Compressors

BOCK

FKX30 - *FKX30*



Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	Varianti: 235/275/325
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	2
Refrigerante *Refrigerant*	R134a/R404A/R407CF/R507/R22
Tipo Olio *Oil Type*	Reniso Triton SE 55 (o Equiv.) **N.B.** per gas R22 Reniso SP 46 (o Equiv.)
Quantità Olio *Oil Quantity*	2000 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	3000 r.p.m. (serie "N") 2600 r.p.m. (serie "K")
Inclinazione MAX *Maximun Inclination*	15°
Raccordo Aspirazione *Suction Fitting*	22 mm - 7/8 "
Raccordo Mandata *Discharge Fitting*	16 mm - 5/8 "


Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Cilindrata** *Displacement*	**Quantità Olio** *Oil quantity*	**Codice Olio** *Oil code*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	FKX30/235N	235 cc	FUCHS SE 55 - L 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
AM 7446	FKX30/235K	235 cc	FUCHS SE 55 - L 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
AM 7564	FKX30/235TK	235 cc	FUCHS SE 55 - L 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	Per refrigerazione *For refrigeration*
	FKX30/275N	275 cc	FUCHS SE 55 - L 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
	FKX30/275K	275 cc	FUCHS SE 55 - L 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
	FKX30/325N	325 cc	FUCHS SE 55 - L 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
AM 7440	FKX30/325K	325 cc	FUCHS SE 55 - L 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	A002860
AM 7562	FKX30/325TK	325 cc	FUCHS SE 55 - L 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	Per refrigerazione *For refrigeration*



Posizione *Position*	**FKX30**		**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
50		**KO H99905695**	Guarnizione inferiore piastra valvole Versione N - Ø 55 mm *Gasket - Lower valve plate* *Version N - Ø 55 mm*	
50		**KO H99905696**	Guarnizione inferiore piastra valvole Versione N - Ø 60 mm *Gasket - Lower valve plate* *Version N - Ø 60 mm*	

COMPRESSORI BOCK FKX30
Bock FKX30 Compressors

BOCK

FKX30 - *FKX30*




Posizione *Position*	FKX30		Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
70		**KO H99906730**	Guarnizione superiore piastra valvole Versione N *Gasket valve plate bottom* *Version N*	
50		**KO H99905697**	Guarnizione inferiore piastra valvole Versione N - Ø 65 mm *Gasket - Lower valve plate* *Version N - Ø 65 mm*	
2000		**KO H99980240**	Kit piastra valvole Versione N - Ø 60 mm *Set-valve plate* *Version N - Ø 60 mm*	
2000		**KO H99980241**	Kit piastra valvole Versione N - Ø 65 mm *Set-valve plate* *Version N - Ø 65 mm*	
2010		**AM 6403**	Premistoppa *Set-shaft seal*	A0008302798

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FK4 - FKX4/467
BOCK FK4 - FKX4/467 Compressors spare parts

BOCK

FUORI PRODUZIONE *Availability: out of production*
Modello *Model*
FK4 Sostituito da FKX40 *Replaced by FKX40*



Posizione *Position*	**FK4**	**FKX4/467A**	**Descrizione** *Description*
	AM 5105	**AM 5105**	L 1 - Olio Fuchs Triton SE 55 - *Fuchs Triton SE 55 oil*
	AM 5098	**AM 5098**	L 5 - Olio Fuchs Triton SE 55 - *Fuchs Triton SE 55 oil*
3	**KO H99905046**	----------	Guarnizione coppa olio *Oil sump gasket*
5	**KO H99905028**	**KO H99905028**	Guarnizione inferiore piastra valvole *Gasket - Lower valve plate*
7	**KO H99905010**	**KO H99905010**	Guarnizione superiore piastra valvole *Gasket - Upper valve plate*
21	**KO H99905083**	**KO H99905083**	Guarnizione ovale *Oval gasket*
22-34	**KO H99907128**	**KO H99907128**	Rubinetto senza flangie *Valve without flange*
33	**KO H99903370**	**KO H99903370**	Filtro aspirazione *Suction filter*

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FK4 - FKX4/467
BOCK FK4 - FKX4/467 Compressors spare parts

Posizione *Position*	**FK4**	**FKX4/467A**	**Descrizione** *Description*
36	**KO H99907257** *	**KO H99907755**	Cuscinetto anteriore/posteriore - * solo posteriore *Front/rear bearing - * rear only*
40	**KO H99905566**	**KO H99905566**	Sfera - *Sphere*
48	**KO H99904442**	**KO H99904442**	Filtro olio - *Oil filter*
49	**KO H99905342**	**KO H99905342**	Anello di tenuta 27x22x2 *Seal ring 27x22x2*
57	**KO H99905058**	----------	Guarnizione flangia - *Gasket valve flange*
60	**KO H99904359**	----------	Boccola - *Bushing*
68	**KO H99905673**	**KO H99905673**	Chiavetta A5X9 *Key A5x9*
80	**KO H99905670**	**KO H99905670**	Chiavetta A3x3.7 *Key A3x3.7*
86	**KO H99905067**	**KO H99905067**	Guarnizione 42x34 mm - Spessore 1 mm *Gasket - 1 mm thickness*
86	**KO H99905067G**	**KO H99905067G**	Guarnizione 42x34 mm - Spessore 2 mm *Gasket - 2 mm thickness*
93	**KO H99905784**	**KO H99905784**	Tappo per rubinetto *Tap's cap for valve*
200 (comprende 5/6/7)	**KO H99908198**	**KO H99908198**	Kit piastra valvole *Valve plate kit*
201 (comprende 61/62/63 64/65/66/67)	**AM 6401**	**AM 6401**	Kit premistoppa *Shaft seal kit*
202 (comprende 16/41/44/45)	**KO H99908044**	**KO H99908044**	Kit pompa olio *Oil pump kit*
203 (comprende 28/29/30/31/32)	**KO H99980103**	**KO H99980103**	Kit pistone *Piston kit*
205 (comprende 56/68/80)	**KO H99908055**	**KO H99908055**	Kit albero *Compressor shaft kit*
210 (comprende 25/26)	**KO H99908304**	**KO H99908449**	Kit biella *Compressor connecting rod kit*
211 (comprende 57/58/60/65/83)	**KO H99908158**	----------	Kit tenuta cuscinetto anteriore *Front bearing gasket kit*
212 (comprende 36/38/76/81/82)	**KO H99908104**	----------	Kit cuscinetto posteriore *Rear bearing kit*
217 (comprende 89/73/72)	**KO H99908111**	**KO H99908111**	Kit bussola *Compass kit*
… (comprende 3/5/7/21/38/45/49/57/65/77 /86/98)	**KO H99908071**	**KO H99908071**	Kit guarnizioni completo *Gasket kit*
ACCESSORI ED ATTREZZATURA - *ACCESSORIES AND TOOLS*			
	KO H99908603	**KO H99908603**	Kit parzializzatore *Capacity regulator kit*
	KO H99980022	**KO H99980022**	Kit adattatore rubinetti da FK4 a FKX40 *Set-replacement adapter set the same shut-off valve*
	AM 5476	**AM 5476**	Chiave regolazione rubinetti *Straight ratchet wrenche*
RUBINETTI - *VALVE*			
22/34	**KO H99907128**	**KO H99907128**	Rubinetto universale senza flangia *Valve without flange*
206	**KO H99908084**	**KO H99908084**	Rubinetto mandata con flangia AP *H.P. valve with flange*
207	**KO H99908082**	**KO H99908082**	Rubinetto aspirazione con flangia BP *L.P. valve with flange*

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FK4 - FKX4/467
BOCK FK4 - FKX4/467 Compressors spare parts

BOCK

Posizione *Position*		**FK4**	**FKX4/467A**	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
		**AM 5105**	**AM 5105**	L 1 Olio Fuchs Triton SE 55 *Fuchs Triton SE 55 oil*	
		**AM 5098**	**AM 5098**	L 5 Olio Fuchs Triton SE 55 *Fuchs Triton SE 55 oil*	
3		**KO H99905046**	----------	Guarnizione coppa olio *Oil sump gasket*	
5		**KO H99905028**	**KO H99905028**	Guarnizione inferiore piastra valvole *Gasket - Lower valve plate*	
7		**KO H99905010**	**KO H99905010**	Guarnizione superiore piastra valvole *Gasket - Upper valve plate*	
21		**KO H99905083**	**KO H99905083**	Guarnizione ovale *Oval gasket*	
33		**KO H99903370**	**KO H99903370**	Filtro aspirazione *Suction filter*	
36		**KO H99907257** *	**KO H99907755**	Cuscinetto anteriore/posteriore - * solo posteriore *Front/rear bearing - * rear only*	
40		**KO H99905566**	**KO H99905566**	Sfera - *Sphere*	
48		**KO H99904442**	**KO H99904442**	Filtro olio - *Oil filter*	

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FK4 - FKX4/467

BOCK FK4 - FKX4/467 Compressors spare parts

BOCK

Posizione *Position*		**FK4**	**FKX4/467A**	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
49		**KO H99905342**	**KO H99905342**	Anello di tenuta 27x22x2 *Seal ring 27x22x2*	
57		**KO H99905058**	**----------**	Guarnizione flangia *Gasket valve flange*	
60		**KO H99904359**	**----------**	Boccola *Bushing*	
68		**KO H99905673**	**KO H99905673**	Chiavetta A5X9 *Key A5x9*	
80		**KO H99905670**	**KO H99905670**	Chiavetta A3x3.7 *Key A3x3.7*	
86		**KO H99905067**	**KO H99905067**	Guarnizione 42x34 mm Spessore 1 mm *Gasket* *1 mm thickness*	
		KO H99905067G	**KO H99905067G**	Guarnizione 42x34 mm Spessore 2 mm *Gasket* *2 mm thickness*	
93		**KO H99905784**	**KO H99905784**	Tappo per rubinetto *Tap's cap for valve*	
200 (comprende 5/6/7)		**KO H99908198**	**KO H99908198**	Kit piastra valvole *Valve plate kit*	
201 (comprende 61/62/63 64/65 66/67)		**AM 6401**	**AM 6401**	Kit premistoppa *Shaft seal kit*	

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FK4 - FKX4/467



BOCK FK4 - FKX4/467 Compressors spare parts

BOCK

Posizione *Position*		**FK4**	**FKX4/467A**	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
202 (comprende 16/41 44/45)		**KO H99908044**	**KO H99908044**	Kit pompa olio *Oil pump kit*	
203 (comprende 28/29 30/31/32)		**KO H99980103**	**KO H99980103**	Kit pistone *Piston kit*	
205 (comprende 56/68/80)		**KO H99908055**	**KO H99908055**	Kit albero *Compressor shaft kit*	
210 (comprende 25/26)		**KO H99908304**	**KO H99981293**	Kit biella *Compressor connecting rod kit*	
211 (comprende 56/58/60 65/83)		**KO H99908158**	----------	Kit tenuta cuscinetto anteriore *Front bearing gasket kit*	
212 (comprende 36/38/76 81/82)		**KO H99908104**	----------	Kit cuscinetto posteriore *Rear bearing kit*	
217 (comprende 89/73/72)		**KO H99908111**	**KO H99908111**	Kit bussola *Compass kit*	
… (comprende 3/5/7/21/38/45 /49/57/65/77/8 6/98)		**KO H99908071**	**KO H99908071**	Kit guarnizioni completo *Gasket kit*	

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FK4 - FKX4/467
BOCK FK4 - FKX4/467 Compressors spare parts

BOCK

Posizione *Position*		**FK4**	**FKX4/467A**	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
ACCESSORI ED ATTREZZATURA - *ACCESSORIES AND TOOLS*					
		**KO H99908603**	**KO H99908603**	Kit parzializzatore *Capacity regulator kit*	
		**KO H99980022**	**KO H99980022**	Kit adattatore rubinetti da FK4 a FKX40 *Set-replacement adapter set* *the same shut-off valve*	
		**AM 5476**	**AM 5476**	Chiave regolazione rubinetti *Straight ratchet wrenche*	
RUBINETTI - *SHUT-OFF VALVES*					
22/34		**KO H99907128**	**KO H99907128**	Rubinetto universale senza flangia *Valve without flange*	
206		**KO H99908084**	**KO H99908084**	Rubinetto mandata con flangia AP *H.P. valve with flange*	
207		**KO H99908082**	**KO H99908082**	Rubinetto aspirazione con flangia BP *L.P. valve with flange*	

COMPRESSORI BOCK FKX40
Bock FKX40 Compressors

FKX40 - *FKX40*



Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	Varianti: 390/470/560/655
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	4
Refrigerante *Refrigerant*	R134a/R404A/R407CF/R507/R22
Tipo Olio *Oil Type*	Reniso Triton SE 55 (o Equiv.) **N.B.** per gas R22 Reniso SP 46 (o Equiv.)
Quantità Olio *Oil Quantity*	2000 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	3000 r.p.m. (serie "N") 2600 r.p.m. (serie "K")
Inclinazione MAX *Maximun Inclination*	15°
Raccordo Aspirazione *Suction Fitting*	26 mm - 1 1/8 "
Raccordo Mandata *Discharge Fitting*	22 mm - 7/8 "

SENZA FLANGE / *Without flanges*

	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Cilindrata** *Displacement*	**Quantità Olio** *Oil quantity*	**Codice Olio** *Oil code*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 7401SF**	FKX40/470N	465 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
	AM 7404SF	FKX40/470K	465 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
	AM 7402SF	FKX40/560N	554 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
	AM 7405SF	FKX40/560K	554 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
	AM 7407SF	FKX40/655K	650 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
	AM 7712SF	FKX40/775K	775 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	

COMPRESSORI BOCK FKX40
Bock FKX40 Compressors

BOCK


SENZA RUBINETTI / *Without shut-off valve*						
	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Cilindrata** *Displacement*	**Quantità Olio** *Oil quantity*	**Codice Olio** *Oil code*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 7404SR**	FKX40/470K	465 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
	AM 7405SR	FKX40/560K	555 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
	AM 7407SR	FKX40/655K	650 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	

MOTORI E6/ *E6 engines*						
	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Cilindrata** *Displacement*	**Quantità Olio** *Oil quantity*	**Codice Olio** *Oil code*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 7404K1**	FKX40/470K E6	466 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
	AM 7405K1	FKX40/560K E6	554 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
	AM 7407K1	FKX40/655K E6	650 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FKX40

BOCK FKX40 Compressors spare parts





BOCK



Posizione *Position*	**470N**	**470K**	**560N**	**560K**	**655N**	**655K**	**Descrizione** *Description*
	AM 5105	**AM 5105**	**AM 5105**	**AM 5105**	**AM 5105**	**AM 5105**	L 1 - Olio Fuchs Triton SE 55 - *Fuchs Triton SE 55 oil*
	AM 5098	**AM 5098**	**AM 5098**	**AM 5098**	**AM 5098**	**AM 5098**	L 5 - Olio Fuchs Triton SE 55 - *Fuchs Triton SE 55 oil*
	KO H99980230	**KO H99980001**	**KO H99980230**	**KO H99980001**	**KO H99980230**	**KO H99980001**	Kit guarnizioni - *Gasket kit*
30	**KO H99906721**	**KO H99906721**	**KO H99906721**	**KO H99906721**	**KO H99906721**	**KO H99906721**	Guarnizione coppa olio - *Gasket-base plate*
50/1910	**KO H99905695**	**KO H99906161**	**KO H99905696**	**KO H99906641**	**KO H99905697**	**KO H99906642**	Guarnizione inferiore piastra valvole - *Gasket - Lower valve plate*
170 (N) 1940 (K)	**KO H99903384**	**KO H99903381**	**KO H99903384**	**KO H99903381**	**KO H99903384**	**KO H99903381**	Coperchio testa - *Cylinder cover*
210	**KO H99905083**	**KO H99905083**	**KO H99905083**	**KO H99905083**	**KO H99905083**	**KO H99905083**	Guarnizione ovale - *Oval gasket*
230	**KO H99903370**	**KO H99903370**	**KO H99903370**	**KO H99903370**	**KO H99903370**	**KO H99903370**	Filtro aspirazione - *Suction filter*
290	**KO H99905390**	**KO H99905390**	**KO H99906562**	**KO H99906562**	**KO H99906572**	**KO H99906572**	Fascia elastica inferiore Ø 55 mm - *Oil scraper ring piston*
300	**KO H99905380**	**KO H99905380**	**KO H99906563**	**KO H99906563**	**KO H99906564**	**KO H99906572**	Fascia elastica superiore Ø 55 mm - *Oil scraper ring piston*
310	**KO H99907755**	**KO H99907755**	**KO H99907755**	**KO H99907755**	**KO H99907755**	**KO H99907755**	Cuscinetto anteriore o posteriore - *Front or rear bearing*
340	**KO H99905067**	**KO H99905067**	**KO H99905067**	**KO H99905067**	**KO H99905067**	**KO H99905067**	Guarnizione 42x34x1 - *Gasket 42x34x1*
490	**KO H99906723**	**KO H99906723**	**KO H99906723**	**KO H99906723**	**KO H99906723**	**KO H99906723**	Filtro carter - *Oil filter*
730	**KO H99906726**	**KO H99906726**	**KO H99906726**	**KO H99906726**	**KO H99906726**	**KO H99906726**	Flangia anteriore - *Front flange*
880	**KO H99905063**	**KO H99905063**	**KO H99905063**	**KO H99905063**	**KO H99905063**	**KO H99905063**	Guarnizioni premistoppa - *Gasket-shaft seal cover*
2000/2900	**KO H99980240**	**KO H99980010**	**KO H99980241**	**KO H99980010**	**KO H99980241**	**KO H99980010**	Kit piastra valvole - *Valve plate kit*
2010	**AM 6400**	**AM 6400**	**AM 6400**	**AM 6400**	**AM 6400**	**AM 6400**	Kit premistoppa - *Shaft seal kit*
2020	**KO H99980017**	**KO H99980017**	**KO H99980017**	**KO H99980017**	**KO H99980017**	**KO H99980017**	Kit pompa olio - *Oil pump kit*
2030	**KO H99980103**	**KO H99980103**	**KO H99980104**	**KO H99980104**	**KO H99980105**	**KO H99980105**	Kit pistone - *Piston kit*
2040	**KO H99980109**	**KO H99980109**	**KO H99980110**	**KO H99980110**	**KO H99980111**	**KO H99980111**	Kit pistone con biella -*Set-piston-conn.w.2 rings/65*
2080	**KO H99908698**	**KO H99908698**	**KO H99908698**	**KO H99908698**	**KO H99908698**	**KO H99908698**	Vetro spia Ø 18 con O-ring - *Set-sight glass*
	KO H99908552	**KO H99908552**	**KO H99908552**	**KO H99908552**	**KO H99908552**	**KO H99908552**	Vetro spia Ø 22 con O-ring - *Set-sight glass*
2100	**KO H99981293**	**KO H99981293**	**KO H99981293**	**KO H99981293**	**KO H99981293**	**KO H99981293**	Kit biella - *Compressor connecting rod kit*
2110	**KO H99980129**	**KO H99980129**	**KO H99980129**	**KO H99980129**	**KO H99980129**	**KO H99980129**	Feltro premistoppa - *Set-clamp.ring w.felt insert*
2120	**KO H99981424**	**KO H99981424**	**KO H99981424**	**KO H99981424**	**KO H99981424**	**KO H99981424**	Kit tubo scarico olio - *Set-oil drain hose*
3220 (N) 3820 (K)	**KO H99903383**	**KO H99903323**	**KO H99903383**	**KO H99903323**	**KO H99903383**	**KO H99903323**	Coperchio testata con foro parzializzatore - Cylinder cover
ACCESSORI ED ATTREZZATURA - *ACCESSORIES AND TOOLS*							
	KO H99981293	**KO H99981293**	**KO H99981293**	**KO H99981293**	**KO H99981293**	**KO H99981293**	Parzializzatore - *Capacity regulator kit*
	KO H99980022	**KO H99980022**	**KO H99980022**	**KO H99980022**	**KO H99980022**	**KO H99980022**	Kit adattatore rubinetti da FK4 a FKX40 *Set-replacement adapter set the same shut-off valve*
	AM 5476	**AM 5476**	**AM 5476**	**AM 5476**	**AM 5476**	**AM 5476**	Chiave regolazione rubinetti - *Straight ratchet wrench*
RUBINETTI - *SHUT-OFF VALVES*							
330	**KO H99907128**	**KO H99907128**	**KO H99907128**	**KO H99907128**	**KO H99907128**	**KO H99907128**	Rubinetto universale senza flangia - *Valve without flange*
2060	**KO H99908084**	**KO H99908084**	**KO H99908084**	**KO H99908084**	**KO H99908084**	**KO H99908084**	Rubinetto mandata con flangia AP - *H.P. valve with flange*
2070	**KO H99908082**	**KO H99908082**	**KO H99908082**	**KO H99908082**	**KO H99908082**	**KO H99908082**	Rubinetto aspirazione con flangia BP - *L.P. valve with flange*




RICAMBI COMPRESSORE BOCK FKX40
BOCK FKX40 Compressors spare parts

BOCK

Pos. *Pos.*		470N	470K	560N	560K	655N	655K	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
		AM 5105	AM 5105	AM 5105	AM 5105	AM 5105	AM 5105	L 1 Olio Fuchs Triton SE 55 *Fuchs Triton SE 55 oil*	
		AM 5098	AM 5098	AM 5098	AM 5098	AM 5098	AM 5098	L 5 Olio Fuchs Triton SE 55 *Fuchs Triton SE 55 oil*	
		KO H99980230		KO H99980230		KO H99980230		Kit guarnizioni *Gasket kit*	
			KO H99980001		KO H99980001		KO H99980001		
30		KO H99906721	KO H99906721	KO H99906721	KO H99906721	KO H99906721	KO H99906721	Guarnizione coppa olio *Gasket-base plate*	
50/1910		KO H99905695						Guarnizione inferiore piastra valvole *Gasket - Lower valve plate*	
			KO H99906161						
				KO H99905696					

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FKX40
BOCK FKX40 Compressors spare parts

BOCK

Pos. *Pos.*		470N	470K	560N	560K	655N	655K	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
50/1910					KO H99906641			Guarnizione inferiore piastra valvole *Gasket - Lower valve plate*	
						KO H99905697			
							KO H99906642		
170 (N) 1940 (K)		KO H99903384	KO H99903381	KO H99903384	KO H99903381	KO H99903384	KO H99903381	Coperchio testa *Cylinder cover*	
210		KO H99905083	KO H99905083	KO H99905083	KO H99905083	KO H99905083	KO H99905083	Guarnizione ovale *Oval gasket*	
230		KO H99903370	KO H99903370	KO H99903370	KO H99903370	KO H99903370	KO H99903370	Filtro aspirazione *Suction filter*	
290		KO H99905390	KO H99905390					Fascia elastica inferiore Ø 55 mm *Oil scraper ring piston*	
300		KO H99905380	KO H99905380					Fascia elastica superiore Ø 55 mm *Oil scraper ring piston*	

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FKX40
BOCK FKX40 Compressors spare parts

BOCK

Pos. *Pos.*		470N	470K	560N	560K	655N	655K	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
290				KO H99906562	KO H99906562			Fascia elastica inferiore Ø 60 mm *Oil scraper ring piston*	
300				KO H99906563	KO H99906563			Fascia elastica superiore Ø 60 mm *Oil scraper ring piston*	
290						KO H99906572	KO H99906572	Fascia elastica inferiore Ø 65 mm *Oil scraper ring piston*	
300						KO H99906564	KO H99906572	Fascia elastica superiore Ø 65 mm *Oil scraper ring piston*	
310		KO H99907755	KO H99907755	KO H99907755	KO H99907755	KO H99907755	KO H99907755	Cuscinetto anteriore o posteriore *Front or rear bearing*	
340		KO H99905067	KO H99905067	KO H99905067	KO H99905067	KO H99905067	KO H99905067	Guarnizione 42x34x1 *Gasket 42x34x1*	
490		KO H99906723	KO H99906723	KO H99906723	KO H99906723	KO H99906723	KO H99906723	Filtro carter *Oil filter*	
730		KO H99906726	KO H99906726	KO H99906726	KO H99906726	KO H99906726	KO H99906726	Flangia anteriore *Front flange*	

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FKX40
BOCK FKX40 Compressors spare parts

BOCK

Pos. *Pos.*		470N	470K	560N	560K	655N	655K	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
880		KO H99905063	KO H99905063	KO H99905063	KO H99905063	KO H99905063	KO H99905063	Guarnizioni premistoppa *Gasket-shaft seal cover*	
2000/2900		KO H99980240	KO H99980010	KO H99980241	KO H99980010	KO H99980241	KO H99980010	Kit piastra valvole *Valve plate kit*	
2010		AM 6400	AM 6400	AM 6400	AM 6400	AM 6400	AM 6400	Kit premistoppa *Shaft seal kit*	
2020		KO H99980017	KO H99980017	KO H99980017	KO H99980017	KO H99980017	KO H99980017	Kit pompa olio *Oil pump kit*	
2030		KO H99980103	KO H99980103					Kit pistone *Piston kit*	
				KO H99980104	KO H99980104				
						KO H99980105	KO H99980105		


RICAMBI COMPRESSORE BOCK FKX40
BOCK FKX40 Compressors spare parts

BOCK

Pos. *Pos.*		470N	470K	560N	560K	655N	655K	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
2040		KO H99980109	KO H99980109	KO H99980110	KO H99980110	KO H99980111	KO H99980111	Kit pistone con biella *Set-piston-conn.w.2 rings/65*	
2080		KO H99908698	KO H99908698	KO H99908698	KO H99908698	KO H99908698	KO H99908698	Vetro spia Ø 18 con O-ring *Set-sight glass*	
2080		KO H99908552	KO H99908552	KO H99908552	KO H99908552	KO H99908552	KO H99908552	Vetro spia Ø 22 con O-ring *Set-sight glass*	
2100		KO H99981293	KO H99981293	KO H99981293	KO H99981293	KO H99981293	KO H99981293	Kit biella *Compressor connecting rod kit*	
2110		KO H99980129	KO H99980129	KO H99980129	KO H99980129	KO H99980129	KO H99980129	Feltro pre-mistoppa *Set-clamp. ring w.felt insert*	
2120		KO H99981424	KO H99981424	KO H99981424	KO H99981424	KO H99981424	KO H99981424	Kit tubo scarico olio *Set-oil drain hose*	
3220 (N) 3820 (K)		KO H99903383	KO H99903323	KO H99903383	KO H99903323	KO H99903383	KO H99903323	Coperchio testata con foro par-zializzatore *Cylinder cover*	
					SPH SPH4073			Tubazione DN20 *Angle line DN20*	

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FKX40
BOCK FKX40 Compressors spare parts

BOCK

Pos. *Pos.*		470N	470K	560N	560K	655N	655K	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
ACCESSORI ED ATTREZZATURA - *ACCESSORIES AND TOOLS*									
		KO H99908418	KO H99908418	KO H99908418	KO H99908418	KO H99908418	KO H99908603	Kit parzializ-zatore *Capacity regulator kit*	
		KO H99980022	KO H99980022	KO H99980022	KO H99980022	KO H99980022	KO H99980022	Kit adattato-re rubinetti da FK4 a FKX40 *Set-repla-cement adapter set the same shut-off valve*	
		AM 5476	AM 5476	AM 5476	AM 5476	AM 5476	AM 5476	Chiave regolazione rubinetti *Straight ratchet wrenche*	
RUBINETTI - *SHUT-OFF VALVES*									
330		KO H99907128	KO H99907128	KO H99907128	KO H99907128	KO H99907128	KO H99907128	Rubinetto universale senza flangia *Shut-off valve without flange*	
2060		KO H99908084	KO H99908084	KO H99908084	KO H99908084	KO H99908084	KO H99908084	Rubinetto mandata con flangia AP *H.P. Shut-off valve with flange*	
2070		KO H99908082	KO H99908082	KO H99908082	KO H99908082	KO H99908082	KO H99908082	Rubinetto aspirazione con flangia BP *L.P. Shut-off valve with flange*	

COMPRESSORI BOCK FKX50
Bock FKX50 Compressors

FKX50 - *FKX50*



Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	Varianti: 460/555/660/775/830/980
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	6
Refrigerante *Refrigerant*	R134a/R404A/R407CF/R507/R22
Tipo Olio *Oil Type*	Reniso Triton SE 55 (o Equiv.) **N.B.** per gas R22 Reniso SP 46 (o Equiv.)
Quantità Olio *Oil Quantity*	2500 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	3000 r.p.m. (serie "N") 3500 r.p.m. (serie "K")
Inclinazione MAX *Maximun Inclination*	15°
Raccordo Aspirazione *Suction Fitting*	28 mm - 1 1/8 "
Raccordo Mandata *Discharge Fitting*	35 mm - 1 3/8 "

N.B. Raccordi mandata e ritorno da cilindrata 660 fino a 980 con filetto 35 mm - 1 3/8"



COMPRESSORI BOCK FKX50
Bock FKX50 Compressors

BOCK

FKX50 - *FKX50*

SENZA FLANGE / *Without flanges*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Cilindrata *Displacement*	Quantità Olio *Oil quantity*	Codice Olio *Oil code*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7412SF**	FKX50/660K	662 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2,6	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
	AM 7411SF	FKX50/775K	775 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2,6	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
	AM 7714SF	FKX50/830K	831 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2,6	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
	AM 7716SF	FKX50/980K	976 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2,6	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	


SENZA RUBINETTI / *Without valves*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Cilindrata *Displacement*	Quantità Olio *Oil quantity*	Codice Olio *Oil code*	OEM/Note *OEM/Note*
	AM 7714SR	FKX50/830K	831 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2,6	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
	AM 7716SR	FKX50/980K	976 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2,6	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FKX50

BOCK FKX50 Compressors spare parts


BOCK



Posizione *Position*	FKX50/660K	FKX50/775K	FKX50/830K	FKX50/980K	Descrizione *Description*
	AM 5105	AM 5105	AM 5105	AM 5105	L 1 - Olio Fuchs Triton SE 55 - *Fuchs Triton SE 55 oil*
	AM 5098	AM 5098	AM 5105	AM 5105	L 5 - Olio Fuchs Triton SE 55 - *Fuchs Triton SE 55 oil*
210	KO H99905083	KO H99905083	KO H99905083	KO H99905083	Guarnizione ovale *Oval gasket*
230	KO H99903370	KO H99903370	KO H99903370	KO H99903370	Filtro aspirazione *Suction filter*
290	KO H99906562	KO H99906572	KO H99950506	KO H99950507	Fascia elastica inferiore *Oil scraper ring piston*
300	KO H99906564	KO H99906564	KO H99950508	KO H99950509	Fascia elastica superiore *Oil scraper ring piston*
310	KO H99907755	KO H99907755	KO H99907755	KO H99907755	Kit cuscinetto posteriore o anteriore *Front or rear bearing*
340	KO H99905067	KO H99905067	KO H99905067	KO H99905067	Guarnizione 42x34x1 *Gasket 42x34x1*
1910	KO H99906641	KO H99906642	KO H99906641	KO H99906642	Guarnizione inferiore piastra valvole *Gasket - Lower valve plate*
2010	AM 6400	AM 6400	AM 6400	AM 6400	Kit premistoppa *Shaft seal kit*
2020	KO H99980017	KO H99980017	KO H99980017	KO H99980017	Kit pompa olio *Oil pump kit*
2030	KO H99980104	KO H99980105	KO H99980616	KO H99980617	Kit pistone *Piston kit*
2090	KO H99980089	KO H99980089	KO H99980089	KO H99980089	Kit guarnizioni completa serie K *Gasket kit*
2100	KO H99980090	KO H99980090	KO H99980090	KO H99980090	Kit biella *Compressor connecting rod kit*
2900	KO H99908926	KO H99908926	KO H99908926	KO H99908926	Kit piastra valvole *Valve plate kit*
ACCESSORI ED ATTREZZATURA - *ACCESSORIES AND TOOLS*					
3300	KO H99908418	KO H99908418	KO H99908418	KO H99908418	Parzializzatore - *Capacity regulator kit*
	KO H99980022	KO H99980022	KO H99980022	KO H99980022	Kit adattatore rubinetti da FK4 a FKX40 *Set-replacement adapter set the same shut-off valve*
	AM 5476	AM 5476	AM 5476	AM 5476	Chiave regolazione rubinetti - *Straight ratchet wrenche*
RUBINETTI - *SHUT-OFF VALVES*					
2060 2070	KO H99980101	KO H99980101	KO H99980101	KO H99980101	Rubinetto aspir. con flangia NW32 *Set shut-off valve NW32*
330	KO H99907130	KO H99907130	KO H99907130	KO H99907130	Solo corpo mandata con flangia NW25 *Shut-off valve NW25*



RICAMBI COMPRESSORE BOCK FKX50
BOCK FKX50 Compressors spare parts

BOCK

Posizione *Position*		FKX50/660K	FKX50/775K	FKX50/830K	FKX50/980K	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
		**AM 5105**	**AM 5105**	**AM 5105**	**AM 5105**	L 1 Olio Fuchs Triton SE 55 *Fuchs Triton SE 55 oil*	
		**AM 5098**	**AM 5098**	**AM 5098**	**AM 5098**	L 5 Olio Fuchs Triton SE 55 *Fuchs Triton SE 55 oil*	
210		**KO H99905083**	**KO H99905083**	**KO H99905083**	**KO H99905083**	Guarnizione ovale *Oval gasket*	
230		**KO H99903370**	**KO H99903370**	**KO H99903370**	**KO H99903370**	Filtro aspirazione *Suction filter*	
290		**KO H99906562**	**KO H99906572**	**KO H99950506**	**KO H99950507**	Fascia elastica inferiore Ø 65 *Oil scraper ring piston*	
300		**KO H99906563**	**KO H99906564**	**KO H99950508**	**KO H99950509**	Fascia elastica superiore Ø 65 *Oil scraper ring piston*	
310		**KO H99907755**	**KO H99907755**	**KO H99907755**	**KO H99907755**	Kit cuscinetto posteriore o anteriore *Front or rear bearing*	
340		**KO H99905067**	**KO H99905067**	**KO H99905067**	**KO H99905067**	Guarnizione 42x34x1 *Gasket 42x34x1*	
1910		**KO H99906641**	**KO H99906642**	**KO H99906641**	**KO H99906642**	Guarnizione inferiore piastra valvole *Gasket - Lower valve plate*	
2010		**AM 6400**	**AM 6400**	**AM 6400**	**AM 6400**	Kit premistoppa *Shaft seal kit*	
2020		**KO H99980017**	**KO H99980017**	**KO H99980017**	**KO H99980017**	Kit pompa olio *Oil pump kit*	

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FKX50
BOCK FKX50 Compressors spare parts


BOCK

Posizione *Position*		FKX50/660K	FKX50/775K	FKX50/830K	FKX50/980K	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
2030				**KO H99980616**	**KO H99980617**	Kit pistone *Piston kit*	8862140006900 80103 240175096
2030		**KO H99980104**					80104
			KO H99980105				8862140005900 08893 - 80105 H99908893 240174722
2090		**KO H99980089**	**KO H99980089**	**KO H99980089**	**KO H99980089**	Kit guarnizioni completa serie K *Gasket kit*	
2100		**KO H99980090**	**KO H99980090**	**KO H99980090**	**KO H99980090**	Kit biella *Compressor connecting rod kit*	
2900		**KO H99908926**	**KO H99908926**	**KO H99908926**	**KO H99908926**	Kit piastra valvole *Valve plate kit*	
ACCESSORI ED ATTREZZATURA - *ACCESSORIES AND TOOLS*							
3300		**KO H99908418**	**KO H99908418**	**KO H99908418**	**KO H99908418**	Parzializzatore - *Capacity regulator kit*	88-62-14-00192 08418 - 503137535 240174690
		**KO H99980022**	**KO H99980022**	**KO H99980022**	**KO H99980022**	Kit adattatore rubinetti da FK4 a FKX40 *Set-replacement adapter set the same shut-off valve*	
		**AM 5476**	**AM 5476**	**AM 5476**	**AM 5476**	Chiave regolazione rubinetti - *Straight ratchet wrenche*	
RUBINETTI - *SHUT-OFF VALVES*							
2060 2070		**KO H99980101**	**KO H99980101**	**KO H99980101**	**KO H99980101**	Rubinetto aspir. con flangia NW32 *Set shut-off valve NW32*	80101
330		**KO H99907130**	**KO H99980101**	**KO H99980101**	**KO H99980101**	Solo corpo mandata con flangia NW25 *Shut-off valve NW25*	

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FKX26

BOCK FKX26 Compressors spare parts



BOCK



Posizione *Position*	**470N**	**470K**	**550N**	**550K**	**670N**	**670K**	**Descrizione** *Description*
	AM 5105	**AM 5105**	**AM 5105**	**AM 5105**	**AM 5105**	**AM 5105**	L 1 - Olio Fuchs Triton SE 55 - *Fuchs Triton SE 55 oil*
	AM 5098	**AM 5098**	**AM 5098**	**AM 5098**	**AM 5098**	**AM 5098**	L 5 - Olio Fuchs Triton SE 55 - *Fuchs Triton SE 55 oil*
	KO H99908700		**KO H99908700**		**KO H99908700**		Kit guarnizioni *Gasket kit*
		KO H99908720		**KO H99908720**		**KO H99908720**	
8/9	**KO H99906184**				**KO H99906184**		Guarnizione inferiore piastra valvole *Gasket - Lower valve plate*
		KO H99906161				**KO H99906161**	
			KO H99905674				
				KO H99906178			
12/92	**KO H99906730**		**KO H99906730**		**KO H99906730**		Guarnizione superiore piastra valvole *Gasket - Upper valve plate*
		KO H99906162		**KO H99906162**		**KO H99906162**	
22	**KO H99903370**	**KO H99903370**	**KO H99903370**	**KO H99903370**	**KO H99903370**	**KO H99903370**	Filtro aspirazione - *Suction filter*
23	**KO H99905083**	**KO H99905083**	**KO H99905083**	**KO H99905083**	**KO H99905083**	**KO H99905083**	Guarnizione ovale - *Oval gasket*
24	**KO H99905067**	**KO H99905067**	**KO H99905067**	**KO H99905067**	**KO H99905067**	**KO H99905067**	Guarnizione 42x34x1 - *Gasket 42x34x1*
35	**KO H99907742**	**KO H99907742**	**KO H99907742**	**KO H99907742**	**KO H99907742**	**KO H99907742**	Cuscinetto posteriore o anteriore *Front or rear bearing*
50	**KO H99904442**	**KO H99904442**	**KO H99904442**	**KO H99904442**	**KO H99904442**	**KO H99904442**	Filtro carter - *Oil filter*
200/206	**KO H99908690**		**KO H99908690**		**KO H99908690**		Kit piastra valvole - *Valve plate kit*
		KO H99908926		**KO H99908926**		**KO H99908926**	
201	**AM 6402**	**AM 6402**	**AM 6402**	**AM 6402**	**AM 6402**	**AM 6402**	Kit premistoppa - *Shaft seal kit*
202	**KO H99908384**	**KO H99908384**	**KO H99908384**	**KO H99908384**	**KO H99908384**	**KO H99908384**	Kit pompa olio - *Oil pump kit*
203	**KO H99980103**	**KO H99980103**			**KO H99980103**	**KO H99980103**	Kit pistone - *Piston kit*
			KO H99980102	**KO H99980102**			
210	**KO H99908638**	**KO H99908638**					Kit biella - *Compressor connecting rod kit*
			KO H99908637	**KO H99908637**	**KO H99908637**	**KO H99908637**	
ACCESSORI ED ATTREZZATURA - *ACCESSORIES AND TOOLS*							
	KO H99908418	**KO H99908418**	**KO H99908418**	**KO H99908418**	**KO H99908418**	**KO H99908603**	Parzializzatore - *Capacity regulator kit*
	KO H99980022	**KO H99980022**	**KO H99980022**	**KO H99980022**	**KO H99980022**	**KO H99980022**	Kit adattatore rubinetti da FK4 a FKX40 *Set-replacement adapter set the same shut-off valve*
	AM 5476	**AM 5476**	**AM 5476**	**AM 5476**	**AM 5476**	**AM 5476**	Chiave regolazione rubinetti - *Straight ratchet wrench*
RUBINETTI - *SHUT-OFF VALVES*							
21	**KO H99907128**	**KO H99907128**	**KO H99907128**	**KO H99907128**	**KO H99907128**	**KO H99907128**	Rubinetto universale senza flangia - *Valve without flange*
207	**KO H99908084**	**KO H99908084**	**KO H99908084**	**KO H99908084**	**KO H99908084**	**KO H99908084**	Rubinetto mandata con flangia AP - *H.P. valve with flange*
221	**KO H99908082**	**KO H99908082**	**KO H99908082**	**KO H99908082**	**KO H99908082**	**KO H99908082**	Rubinetto aspirazione con flangia BP - *L.P. valve with flange*



RICAMBI COMPRESSORE BOCK FKX26
BOCK FKX26 Compressors spare parts

BOCK

Posizione *Position*		470N	470K	550N	550K	670N	670K	**Descrizione** *Description*
		AM 5105	AM 5105	AM 5105	AM 5105	AM 5105	AM 5105	L 1 Olio Fuchs Triton SE 55 *Fuchs Triton SE 55 oil*
		AM 5098	AM 5098	AM 5098	AM 5098	AM 5098	AM 5098	L 5 Olio Fuchs Triton SE 55 *Fuchs Triton SE 55 oil*
		KO H99908700		KO H99908700		KO H99908700		Serie guarnizioni compl. *Gasket kit*
			KO H99908720		KO H99908720		KO H99908720	
8/9		KO H99906184				KO H99906184		Guarnizione inferiore piastra valvole *Gasket - Lower valve plate*
			KO H99906161				KO H99906161	
				KO H99905674				
					KO H99906178			

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FKX26
BOCK FKX26 Compressors spare parts

BOCK

Posizione *Position*		470N	470K	550N	550K	670N	670K	**Descrizione** *Description*
12/92		KO H99906730		KO H99906730		KO H99906730		Guarnizione superiore piastra valvole *Gasket - Upper valve plate*
			KO H99906162		KO H99906162		KO H99906162	
22		KO H99903370	KO H99903370	KO H99903370	KO H99903370	KO H99903370	KO H99903370	Filtro aspirazione *Suction filter*
23		KO H99905083	KO H99905083	KO H99905083	KO H99905083	KO H99905083	KO H99905083	Guarnizione ovale *Oval gasket*
24		KO H99905067	KO H99905067	KO H99905067	KO H99905067	KO H99905067	KO H99905067	Guarnizione 42x34x1 *Gasket 42x34x1*
35		KO H99907742	KO H99907742	KO H99907742	KO H99907742	KO H99907742	KO H99907742	Cuscinetto posteriore o anteriore *Front or rear bearing*

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FKX26
BOCK FKX26 Compressors spare parts

BOCK

Posizione *Position*		470N	470K	550N	550K	670N	670K	**Descrizione** *Description*
50		KO H99904442	KO H99904442	KO H99904442	KO H99904442	KO H99904442	KO H99904442	Filtro carter *Oil filter*
200/206		KO H99908690		KO H99908690		KO H99908690		Kit piastra valvole *Valve plate kit*
			KO H99908926		KO H99908926		KO H99908926	
201		AM 6402	AM 6402	AM 6402	AM 6402	AM 6402	AM 6402	Kit premistoppa *Shaft seal kit*
202		KO H99908384	KO H99908384	KO H99908384	KO H99908384	KO H99908384	KO H99908384	Kit pompa olio *Oil pump kit*
203		KO H99980103	KO H99980103			KO H99980103	KO H99980103	Kit pistone *Piston kit*
				KO H99980102	KO H99980102			
		KO H99908638	KO H99908638	KO H99908637	KO H99908637	KO H99908637	KO H99908637	Kit biella *Compressor connecting rod kit*

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FKX26
BOCK FKX26 Compressors spare parts


BOCK

Posizione *Position*		470N	470K	550N	550K	670N	670K	**Descrizione** *Description*
ACCESSORI ED ATTREZZATURA - *ACCESSORIES AND TOOLS*								
		**KO H99908418**	**KO H99908418**	**KO H99908418**	**KO H99908418**	**KO H99908418**	**KO H99908418**	Parzializzatore - *Capacity regulator kit*
		**KO H99980022**	**KO H99980022**	**KO H99980022**	**KO H99980022**	**KO H99980022**	**KO H99980022**	Kit adattatore rubinetti da FK4 a FKX40 *Set-replacement adapter set the same shut-off valve*
		**AM 5476**	**AM 5476**	**AM 5476**	**AM 5476**	**AM 5476**	**AM 5476**	Chiave regolazione rubinetti *Straight ratchet wrenche*
RUBINETTI - *SHUT-OFF VALVES*								
21		**KO H99907128**	**KO H99907128**	**KO H99907128**	**KO H99907128**	**KO H99907128**	**KO H99907128**	Rubinetto universale senza flangia *Valve without flange*
207		**KO H99908084**	**KO H99908084**	**KO H99908084**	**KO H99908084**	**KO H99908084**	**KO H99908084**	Rubinetto mandata con flangia AP - *H.P. valve with flange*
221		**KO H99908082**	**KO H99908082**	**KO H99908082**	**KO H99908082**	**KO H99908082**	**KO H99908082**	Rubinetto aspirazione con flangia BP - *L.P. valve with flange*

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FK5

BOCK FK5 Compressors spare parts

BOCK





RICAMBI COMPRESSORE BOCK FK5
BOCK FK5 Compressors spare parts

BOCK

Posizione *Position*	**FK5**	**Descrizione** *Description*
	AM 5105	L 1 Olio Fuchs Triton SE 55 - *Fuchs Triton SE 55 oil*
	AM 5098	L 5 Olio Fuchs Triton SE 55 - *Fuchs Triton SE 55 oil*
5	**KO H99905030**	Guarnizione inferiore piastra valvole *Gasket - Lower valve plate*
7	**KO H99905012**	Guarnizione superiore piastra valvole *Gasket - Upper valve plate*
18	**KO H99905083**	Guarnizione ovale *Oval gasket*
31	**KO H99905569**	Anello seeger 20x1 *Seeger ring 20x1*
33	**KO H99905381**	Fascia elastica *Oil scraper ring piston*
34	**KO H99903370**	Filtro aspirazione *Suction filter*
48	**KO H99904442**	Filtro olio *Oil filter*
60	**KO H99907327**	Anello tenuta cuscinetto *Bearing bush*
74	**KO H99907326**	Cuscinetto anteriore *Front bearing*
77	**KO H99905072**	Guarnizione *Gasket*
81	**KO H99907940**	Valvola *Valve*
86	**KO H99905067**	Guarnizione 42x34x1 *Gasket 42x34x1*
100	**KO H99905808**	Rondella alluminio 20x16x1,5 *Aluminum washer 20x16x1,5*
200 (comprende 5/6/7/8/9/10/11/12/13/73)	**KO H99908436**	Kit piastra valvole *Valve plate kit*
201 (comprende 61/62/63/64/65/66)	**AM 6401**	Kit premistoppa *Shaft seal kit*
202 (comprende 40/41/42/43/44/45/73)	**KO H99908044**	Kit pompa olio *Oil pump kit*
203 (comprende 29/30/31/32/33)	**KO H99908035**	Kit pistone *Piston kit*
210 (comprende 25/26/27)	**KO H99908307**	Kit biella *Compressor connecting rod kit*
..... (comprende 3/5/7/9/18/38/45/49/51/57/65/77/83/86)	**KO H99908072**	Kit guarnizioni completa *Gasket kit*
	KO H99908491	Valvola by pass - *By-pass valve*
ACCESSORI ED ATTREZZATURA - *ACCESSORIES AND TOOLS*		
	KO H99908418	Parzializzatore - *Capacity regulator kit*
	AM 5476	Chiave regolazione rubinetti *Straight ratchet wrenche*
RUBINETTI - *SHUT-OFF VALVES*		
	KO H99907128	Rubinetto universale senza flangia - *Valve without flange*
	KO H99908082	Rubinetto aspirazione con flangia BP - *L.P. valve with flange*

RICAMBI COMPRESSORE BOCK FK5
BOCK FK5 Compressors spare parts

BOCK

Posizione *Position*		**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
		**AM 5105**	L 1 Olio Fuchs Triton SE 55 *Fuchs Triton SE 55 oil*	
		**AM 5098**	L 5 Olio Fuchs Triton SE 55 *Fuchs Triton SE 55 oil*	
5		**KO H99905030**	Guarnizione inferiore piastra valvole *Gasket - Lower valve plate*	
7		**KO H99905012**	Guarnizione superiore piastra valvole *Gasket - Upper valve plate*	
18		**KO H99905083**	Guarnizione ovale *Oval gasket*	
31		**KO H99905569**	Anello seeger 20x1 *Seeger ring 20x1*	
33		**KO H99905381**	Fascia elastica *Oil scraper ring piston*	
34		**KO H99903370**	Filtro aspirazione *Suction filter*	
48		**KO H99904442**	Filtro olio *Oil filter*	


RICAMBI COMPRESSORE BOCK FK5
BOCK FK5 Compressors spare parts

BOCK

Posizione *Position*		**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
60		**KO H99907327**	Anello tenuta cuscinetto *Bearing bush*	
74		**KO H99907326**	Cuscinetto anteriore *Front bearing*	
77		**KO H99905072**	Guarnizione *Gasket*	
81		**KO H99907940**	Valvola *Valve*	
86		**KO H99905067**	Guarnizione 42x34x1 *Gasket 42x34x1*	
100		**KO H99905808**	Rondella alluminio 20x16x1,5 *Aluminum washer* *20x16x1,5*	
200 (comprende 5/6/7/8/9/10/11/12/13/73)		**KO H99908436**	Kit piastra valvole *Valve plate kit*	
201 (comprende 61/62/63/64/65/66)		**AM 6401**	Kit premistoppa *Shaft seal kit*	


RICAMBI COMPRESSORE BOCK FK5
BOCK FK5 Compressors spare parts

BOCK

Posizione *Position*		**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
202 (comprende 40/41/42/43/ 44/45/73)		**KO H99908044**	Kit pompa olio *Oil pump kit*	
203 (comprende 29/30/31/32/33)		**KO H99908035**	Kit pistone *Piston kit*	
210 (comprende 25/26/27)		**KO H99908307**	Kit biella *Compressor connecting rod kit*	
..... (comprende 3/5 /7/9/18/38/45/49/51/ 57/65/77/83/86)		**KO H99908072**	Kit guarnizioni completa *Gasket kit*	
		KO H99908491	Valvola by pass *By-pass valve*	


RICAMBI COMPRESSORE BOCK FK5
BOCK FK5 Compressors spare parts

BOCK


Posizione *Position*		**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
ACCESSORI ED ATTREZZATURA - *ACCESSORIES AND TOOLS*				
		**KO H99908418**	Parzializzatore - *Capacity regulator kit*	
		**AM 5476**	Chiave regolazione rubinetti *Straight ratchet wrenche*	
RUBINETTI - *SHUT-OFF VALVES*				
20		**KO H99907128**	Rubinetto universale senza flangia - *Valve without flange*	
207		**KO H99908082**	Rubinetto aspirazione con flangia BP - *L.P. valve with flange*	

COMPRESSORI BITZER
Bitzer Compressors

4UFCY Tabella informativa ingombri e dimensioni - *Dimensions and Connections*



6UFCY Tabella informativa ingombri e dimensioni - *Dimensions and Connections*



COMPRESSORI BITZER (4 CILINDRI)
Bitzer Compressors (4 cylindres)



Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	Varianti: 400/475/558/647
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	4
Refrigerante *Refrigerant*	R134a
Tipo Olio *Oil Type*	SE 55 **AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)
Quantità Olio *Oil Quantity*	1,5 L
Giri MAX *Maximun Speed*	500 ÷ 3500 1/min

SERIE 4

COMPLETO


Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Cilindrata** *Displacement*	**Quantità Olio** *Oil quantity*	**Codice Olio** *Oil code*	**OEM/Note** *OEM/Note*
AM 7435	Compressore Bitzer 4UFCY	400 cc	FUCHS SE 55 - LT. 1,5	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
AM 7460	Compressore Bitzer 4TFCY (Konvekta KV4)	475 cc	FUCHS SE 55 - LT. 1,5	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	88779706040 A0038303560 A6328350003 69047A-B
AM 7461	Compressore Bitzer 4PFCY (Konvekta KV5)	558 cc	FUCHS SE 55 - LT. 1,5	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	83779706510 83779706515 A0038303660 A6328350103 1100241A-B
AM 7462	Compressore Bitzer 4NFCY (Konvekta KV6)	647 cc	FUCHS SE 55 - LT. 1,5	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	A6328350203 - 1100004A-B


MOTORI E6/ *E6 engines*

	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Cilindrata** *Displacement*	**Quantità Olio** *Oil quantity*	**Codice Olio** *Oil code*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 7460E6**	4TFCY	475 cc	FUCHS SE 55 - LT. 1,5	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	Nuova versione per motori Mercedes Euro6 *New version for Mercedes Euro6 engines*
	AM 7461E6	4PFCY	558 cc			
	AM 7462E6	4NFCY	647 cc			

RICAMBI COMPRESSORI BITZER (4 CILINDRI)

Bitzer Compressors spare parts (4 cylindres)











RICAMBI COMPRESSORI BITZER (4 CILINDRI)
Bitzer Compressors spare parts (4 cylindres)

Posizione *Position*	**AM 7435 4UFCY**	**AM 7460 4TFCY**	**AM 7461 4PFCY**	**AM 7462 4NFCY**	**Descrizione** *Description*
1	AM 5937	**AM 5952**	**AM 5923**	**AM 5935**	Kit guarnizioni completo *Gasket kit*
2	**AM 5966**	**AM 5932**	**AM 5933**	**AM 5956**	Kit piastra valvole *Valve plate kit*
6	**AM 5921**	**AM 5921**	**AM 5921**	**AM 5921**	Kit premistoppa *Shaft seal kit*
7		**AM 5947**	**AM 5934**	**AM 5945**	Kit pistone *Piston kit*
12	**AM 5922**	**AM 5922**	**AM 5922**	**AM 5922**	Cuscinetto anteriore *Front bearing*
15	**AM 5930**	**AM 5930**	**AM 5930**	**AM 5930**	Guarnizione basamento *Gasket*
16		**AM 5954**	**AM 5948**	**AM 5957**	Guarnizione inferiore piastra valvole *Gasket - Lower valve plate*
17	**AM 5949**	**AM 5949**	**AM 5949**	**AM 5949**	Guarnizione superiore piastra valvole *Gasket - Upper valve plate*
18	**AM 5940**	**AM 5940**	**AM 5940**	**AM 5940**	Guarnizione coperchio cuscin. posteriore *Gasket*
20	**AM 5941**	**AM 5941**	**AM 5941**	**AM 5941**	Guarnizione ovale per rubinetto *Gasket*
22	**AM 5944**	**AM 5944**	**AM 5944**	**AM 5944**	Guarnizione rotonda *Gasket*
31	**AM 5931**	**AM 5931**	**AM 5931**	**AM 5931**	Basamento *Bottom plate*
32	**AM 5936**	**AM 5936**	**AM 5936**	**AM 5936**	Flangia anteriore *Front flange*
40	**AM 5928**	**AM 5928**	**AM 5928**	**AM 5928**	Valvola sicurezza AP *Pressure relief valve*
45	**AM 5938**	**AM 5938**	**AM 5938**	**AM 5938**	Testata con guarnizione *Cylinder head*
ACCESSORI ED ATTREZZATURA - *ACCESSORIES AND TOOLS*					
265	**AM 5925**	**AM 5925**	**AM 5925**	**AM 5925**	Kit parzializzatore *Capacity regulator kit*
284	**AM 5917**	**AM 5917**	**AM 5917**	**AM 5917**	Particolari fissaggio bobina *Coil fixation*
RUBINETTI - *SHUT-OFF VALVES*					
4-5	**AM 5927**	**AM 5927**	**AM 5927**		Rubinetto aspirazione/mandata con flangia Ø 28 mm *Ø 28 mm Suction/discharge shut-off valve complete*
		AM 5926	**AM 5926**	**AM 5926**	Rubinetto aspirazione/mandata con flangia Ø 35 mm *Ø 35 mm Suction/discharge shut-off valve complete*
	AM 5929	**AM 5929**	**AM 5929**	**AM 5929**	Rubinetto senza flangia *Shut-off valve without flange*


RICAMBI COMPRESSORI BITZER (4 CILINDRI)
Bitzer Compressors spare parts (4 cylindres)

Pos. *Pos.*		**AM 7435** **4UFCY**	**AM 7460** **4TFCY**	**AM 7461** **4PFCY**	**AM 7462** **4NFCY**	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
			**AM 5952**				
1				**AM 5923**		Kit guarnizioni completo *Gasket kit*	
					**AM 5935**		
		AM 5937					


RICAMBI COMPRESSORI BITZER (4 CILINDRI)
Bitzer Compressors spare parts (4 cylindres)

Pos. *Pos.*		**AM 7435 4UFCY**	**AM 7460 4TFCY**	**AM 7461 4PFCY**	**AM 7462 4NFCY**	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
		**AM 5966**					
2			**AM 5932**			Kit piastra valvole *Valve plate kit*	
				**AM 5933**			
					**AM 5956**		
6		**AM 5921**	**AM 5921**	**AM 5921**	**AM 5921**	Kit premistoppa *Shaft seal kit*	

RICAMBI COMPRESSORI BITZER (4 CILINDRI)
Bitzer Compressors spare parts (4 cylindres)

Pos. *Pos.*		**AM 7435 4UFCY**	**AM 7460 4TFCY**	**AM 7461 4PFCY**	**AM 7462 4NFCY**	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
7			**AM 5947**			Kit pistone *Piston kit*	
				**AM 5934**			
					**AM 5945**		
12		**AM 5922**	**AM 5922**	**AM 5922**	**AM 5922**	Cuscinetto anteriore *Front bearing*	
15		**AM 5930**	**AM 5930**	**AM 5930**	**AM 5930**	Guarnizione basamento *Gasket*	
16			**AM 5954**			Guarnizione inferiore piastra valvole *Gasket - Lower valve plate*	
				**AM 5948**			A0008352323
16					**AM 5957**	Guarnizione inferiore piastra valvole *Gasket - Lower valve plate*	

RICAMBI COMPRESSORI BITZER (4 CILINDRI)
Bitzer Compressors spare parts (4 cylindres)

Pos. *Pos.*		**AM 7435 4UFCY**	**AM 7460 4TFCY**	**AM 7461 4PFCY**	**AM 7462 4NFCY**	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
17		**AM 5949**	**AM 5949**	**AM 5949**	**AM 5949**	Guarnizione superiore piastra valvole *Gasket - Upper valve plate*	
18		**AM 5940**	**AM 5940**	**AM 5940**	**AM 5940**	Guarnizione Coperchio cuscin. posteriore	
20		**AM 5941**	**AM 5941**	**AM 5941**	**AM 5941**	Guarnizione coperchio cuscin. posteriore *Gasket*	
22		**AM 5944**	**AM 5944**	**AM 5944**	**AM 5944**	Guarnizione rotonda *Gasket*	
31		**AM 5931**	**AM 5931**	**AM 5931**	**AM 5931**	Basamento *Bottom plate*	
32		**AM 5936**	**AM 5936**	**AM 5936**	**AM 5936**	Flangia anteriore *Front flange*	
40		**AM 5928**	**AM 5928**	**AM 5928**	**AM 5928**	Valvola sicurezza AP *Pressure relief valve*	
45		**AM 5938**	**AM 5938**	**AM 5938**	**AM 5938**	Testata con guarnizione *Cylinder head*	

RICAMBI COMPRESSORI BITZER (4 CILINDRI)
Bitzer Compressors spare parts (4 cylindres)

Pos. *Pos.*		**AM 7435 4UFCY**	**AM 7460 4TFCY**	**AM 7461 4PFCY**	**AM 7462 4NFCY**	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
ACCESSORI E ATTREZZATURA - *ACCESSORIES AND TOOLS*							
265		**AM 5925**	**AM 5925**	**AM 5925**	**AM 5925**	Kit parzializzatore *Capacity r egulator kit*	
284		**AM 5917**	**AM 5917**	**AM 5917**	**AM 5917**	Particolari fissaggio bobina *Coil fixation*	
RUBINETTI - *SHUT-OFF VALVES*							
4/5		**AM 5927**	**AM 5927**	**AM 5927**		Rubinetto aspirazione/mandata con flangia Ø 28 mm *Ø 28 mm Suction/ discharge shut-off valve complete*	
			**AM 5926**	**AM 5926**	**AM 5926**	Rubinetto aspirazione/mandata con flangia Ø 35 mm *Ø 35 mm Suction/ discharge shut-off valve complete*	
		**AM 5929**	**AM 5929**	**AM 5929**	**AM 5929**	Rubinetto senza flangia *Shut-off valve without flange*	1102867A

COMPRESSORI BITZER (6 CILINDRI)
Bitzer Compressors (6 cylindres)




Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	Varianti: 600/713/836/970
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	6
Refrigerante *Refrigerant*	R134a
Tipo Olio *Oil Type*	SE 55 **AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)
Quantità Olio *Oil Quantity*	2,5 L
Giri MAX *Maximun Speed*	500-3000 min


SERIE 6

COMPLETO					
Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Cilindrata** *Displacement*	**Quantità Olio** *Oil quantity*	**Codice Olio** *Oil code*	**OEM/Note** *OEM/Note*
AM 7551	Compressore Bitzer 6TFCY	713 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2,5	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	
AM 7711	Compressore Bitzer 6NFCY	970 cc	FUCHS SE 55 - LT. 2,5	**AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)	

RICAMBI COMPRESSORI BITZER (6 CILINDRI)

Bitzer Compressors spare parts (6 cylindres)







RICAMBI COMPRESSORI BITZER (6 CILINDRI)
Bitzer Compressors spare parts (6 cylindres)

Posizione *Position*	**AM 7551** **6TFCY**	**AM 7711** **6NFCY**	**Descrizione** *Description*
1	**AM 5952**	**AM 5935**	Kit guarnizioni completo *Gasket kit*
	AM 5941	**AM 5941**	Serie guarnizioni KV6 *Gasket set*
	AM 5944	**AM 5944**	Guarnizione collettore rubinetto *Gasket*
2	**AM 5932**	**AM 5956**	Kit piastra valvole KV6 *KV6 Valve plate kit*
3	**AM 5955**	**AM 5955**	Kit pompa olio KV4-KV5-KV6 *Oil pump kit*
6	**AM 5921**	**AM 5921**	Premistoppa KV4-5-6 *Shaft seal*
12	**AM 5922**	**AM 5922**	Cuscinetto anteriore per KV5 *Front bearing*
15	**AM 5930**	**AM 5930**	Guarnizione basamento compr. KV4-5-6 *Gasket*
16	**AM 5934**	**AM 5957**	Guarnizione inferiore piastra valvole *Gasket - Lower valve plate*
17	**AM 5949**	**AM 5949**	Guarnizione superiore piastra valvole *Gasket - Upper valve plate*
18	**AM 5940**	**AM 5940**	Guarnizione coperchio cuscin. posteriore *Gasket*
25	**AM 5918**	**AM 5918**	Guarnizione frontale paraolio *Gasket*
32	**AM 5936**	**AM 5936**	Flangia anteriore *Front flange*
45	**AM 5938**	**AM 5938**	Testata con guarnizione *Cylinder head*
66	**AM 5919**	**AM 5919**	Guarnizione anulare 51x47x2 *51x47x2 Gasket*
RUBINETTI - *SHUT-OFF VALVES*			
4-5	**AM 5926**	**AM 5926**	Rubinetto aspirazione/mandata con flangia Ø 35 mm *Ø 35 mm Suction/discharge shut-off valve complete*
4-5	**AM 5929**	**AM 5929**	Rubinetto senza flangia *Shut-off valve without flange*

RICAMBI COMPRESSORI BITZER (6 CILINDRI)
Bitzer Compressors spare parts (6 cylindres)

Pos. *Pos.*		AM 7551 6TFCY	AM 7711 6NFCY	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
1		**AM 5952**		Kit guarnizioni completo *Gasket kit*	
			**AM 5935**		
		**AM 5941**	**AM 5941**	Serie guarnizioni KV6 *Gasket set*	
		**AM 5944**	**AM 5944**	Guarnizione collettore rubinetto *Gasket*	
2		**AM 5932**	**AM 5956**	Kit piastra valvole KV6 *KV6 Valve plate kit*	

RICAMBI COMPRESSORI BITZER (6 CILINDRI)
Bitzer Compressors spare parts (6 cylindres)

Pos. *Pos.*		AM 7551 6TFCY	AM 7711 6NFCY	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
3		**AM 5955**	**AM 5955**	Kit pompa olio KV4-KV5-KV6 *Oil pump kit*	
6		**AM 5921**	**AM 5921**	Premistoppa KV4-5-6 *Shaft seal*	
12		**AM 5922**	**AM 5922**	Cuscinetto anteriore per KV5 *Front bearing*	
15		**AM 5930**	**AM 5930**	Guarnizione basamento compr. KV4-5-6 *Gasket*	
16		**AM 5934**	**AM 5957**	Guarnizione inferiore piastra valvole *Gasket - Lower valve plate*	
17		**AM 5949**	**AM 5949**	Guarnizione superiore piastra valvole *Gasket - Upper valve plate*	
18		**AM 5940**	**AM 5940**	Guarnizione coperchio cuscin. posteriore *Gasket*	
25		**AM 5918**	**AM 5918**	Guarnizione frontale paraolio *Gasket*	
32		**AM 5936**	**AM 5936**	Flangia anteriore *Front flange*	

RICAMBI COMPRESSORI BITZER (6 CILINDRI)
Bitzer Compressors spare parts (6 cylindres)

Pos. *Pos.*		AM 7551 6TFCY	AM 7711 6NFCY	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
45		**AM 5938**	**AM 5938**	Testata compressore con guarnizione *Cylinder head*	
66		**AM 5919**	**AM 5919**	Guarnizione anulare 51x47x2 *51x47x2 Gasket*	
RUBINETTI - *SHUT-OFF VALVES*					
4-5		**AM 5926**	**AM 5926**	Rubinetto aspirazione/mandata con flangia Ø 35 mm *Ø 35 mm Suction/discharge shut-off valve complete*	
4-5		**AM 5929**	**AM 5929**	Rubinetto senza flangia *Shut-off valve without flange*	

Qualsiasi altro ricambio disponibile su richiesta - Every other model available upon request

PER ELETTROFRIZIONI E COMPONENTI vedi catalogo n. 02



COMPRESSORI HISPACOLD
HISPACOLD Compressors


Compresssori Hispacold - 1A Serie




1ª SERIE - OLD VERSION

Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	Varianti: 498/600
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	4
Refrigerante *Refrigerant*	R134a/R404A/R407CF/R507/R22
Tipo Olio *Oil Type*	Castrol SW68 (o Equiv.)
Quantità Olio *Oil Quantity*	3500 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	2800 r.p.m.
Inclinazione MAX *Maximun Inclination*	15°
Raccordo Aspirazione *Suction Fitting*	16 mm - 5/8 "
Raccordo Mandata *Discharge Fitting*	16 mm - 5/8 "

4 CILINDRI



6 CILINDRI




Posizione *Position*	**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**Versione** *Version*	**OEM/Note** *OEM/Note*
1		Compressore Hispacold 500 *Hispacold 500 compressor*	4 Cilindri *4 Cylinders*	
2	**AM 7447**	Compressore Hispacold 600 *Hispacold 600 compressor*	4 Cilindri *4 Cylinders*	
3	**AM 7445**	Compressore Hispacold 600 *Hispacold 600 compressor*	6 Cilindri *6 Cylinders*	

RICAMBI COMPRESSORI HISPACOLD
HISPACOLD Compressors spare parts


1A SERIE - OLD VERSION

4 CILINDRI




1A SERIE - OLD VERSION

6 CILINDRI




RICAMBI COMPRESSORI HISPACOLD
HISPACOLD Compressors spare parts

Compresssori Hispacold - 1A Serie

Posizione *Position* *4 cilindri*	**Posizione** *Position* *6 cilindri*		**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
			**AM 5168**	Olio compressore SW68 *SW68 compressor oil* AD ESAURIMENTO SOSTITUITO DA **AM 5051**	4-6 cilindri
36	50		**AM 5385**	Guarnizione rubinetto AP *Gasket*	4-6 cilindri
40	42		**AM 5352**	Guarnizione rubinetto scarico *Gasket*	4-6 cilindri
37	48		**AM 5380**	Rubinetto AP O-ring *HP Shut-off valve*	4-6 cilindri
41	53		**AM 5391**	Rubinetto BP O-ring *LP Shut-off valve valve*	4-6 cilindri
50 > 53			**AM 5467**	Premistoppa *Set-shaft seal*	4-6 cilindri
			**AM 5473**	Kit guarnizioni *Gasket kit*	4 cilindri

RICAMBI COMPRESSORI HISPACOLD
HISPACOLD Compressors spare parts

Compresssori Hispacold - 1A Serie

Posizione *Position* *4 cilindri*	**Posizione** *Position* *6 cilindri*		**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
			**AM 5474**	Kit guarnizioni *Gasket kit*	6 cilindri
	36		**AM 5486**	Guarnizione collettore BP 47x37 mm *Gasket*	
18			**AM 5376**	Bronzina	4 cilindri

Qualsiasi altro ricambio disponibile su richiesta - Every other model available upon request

PER ELETTROFRIZIONI E COMPONENTI vedi catalogo n. 02




COMPRESSORI HISPACOLD
HISPACOLD Compressors

Serie ECOICE - *ECOICE Series*




Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	Varianti: 550/660
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	4
Refrigerante *Refrigerant*	R134a/R404A/R407CF/R507/R22
Tipo Olio *Oil Type*	Poe 68 (o Equiv.)
Quantità Olio *Oil Quantity*	2000 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	3000 r.p.m.
Peso *Weight*	34 Kg




Posizione *Position*	**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**Versione** *Version*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	AM	Compressore ECOICE 4V550 *ECOICE 4V550 compressor*		
	AM 7400	Compressore ECOICE 4V660 *ECOICE 4V660 compressor*		5741450 - 503128425 1070346

RICAMBI COMPRESSORI HISPACOLD
HISPACOLD Compressors spare parts

Ricambi compresssori Hispacold - ECOICE 4V550/4V660



PER ELETTROFRIZIONI E COMPONENTI vedi catalogo n. 02

Posizione *Position*		**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
		**AM 5168**	Olio compressore SW68 *SW68 compressor oil* AD ESAURIMENTO SOSTITUITO DA **AM 5051**	
2/4/6/18 25/27/29		**AM 5390**	Kit guarnizioni *Gaskets kit*	

RICAMBI COMPRESSORI HISPACOLD
HISPACOLD Compressors spare parts

Ricambi compresssori Hispacold - ECOICE 4V550/4V660

Posizione *Position*		**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
13		**AM 5420**	Vetro Spia *Sight glass assy*	
24		**AM 5387**	Kit premistoppa *(flangia+premistoppa+guarnizioni)* *Crankshaft seal assy*	
27		**AM 5386**	Guarnizione rubinetto BP *Suction shut-off valve gasket*	AH12122
29		**AM 5385**	Guarnizione rubinetto AP *Discharge shut-off valve cover*	3600101 - 12055 AH12055 - 825788
43		**AM 5357**	Guarnizione rubinetto *Gasket*	
		**AM 5411**	Rubinetto aspirazione dedicato Bova *Shut-off valve*	
		AM 5412	Rubinetto ritorno dedicato Bova *Shut-off valve*	


COMPRESSORI THERMO KING
THERMO KING Compressors

THERMO KING

Compresssori Thermo king X430 - *Thermo king X430 compressor*



Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	492 cm^3
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	4
Refrigerante *Refrigerant*	R134a/R407/R22
Tipo Olio *Oil Type*	Oil Poe 35 (o Equiv.) **AM 5068**
Quantità Olio *Oil Quantity*	4200 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	2600 r.p.m.
Inclinazione MAX *Maximun Inclination*	10°
Peso *Weight*	35 Kg
Rotazione *Rotation*	Orario *Clockwise*




Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Note** *Note*	**OEM/Note** *OEM/Note*
AM 7510F	Compressore Thermo King X430 Completo di frizione **AM 7483** e pressostati	Su richiesta *Available upon request*	

RICAMBI COMPRESSORI THERMO KING

THERMO KING Compressors spare parts


THERMO KING

Compresssori Thermo king X430 - *Thermo king X430 compressor*



RICAMBI COMPRESSORI THERMO KING
THERMO KING Compressors spare parts

Compresssori Thermo king X430 - *Thermo king X430 compressor*

Posizione *Position*		**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
		**AM 5068**	Olio Viscosita 35 (Olio POE) *Viscosity 35 Oil (POE Oil)*	X426 X430
2		**TKI 2251**	Premistoppa vecchio tipo R12-R413 *Shaft seal*	X426 X430
2		**TKI 2253**	Premistoppa nuovo tipo R134-R404 *Shaft seal*	X426 X430
2		**TKI 2255**	Premistoppa *Shaft seal*	X426S
		**TKI 2254**	Kit guarnizioni *Gasket kit*	X426 X430
		**TKI 2217**	Guarnizione flangia premistoppa *Gasket*	X426 X430
2		**TKI 2115**	Rubinetto AP *HP shut-off valve*	X430


RICAMBI COMPRESSORI THERMO KING
THERMO KING Compressors spare parts

Compresssori Thermo king X430 - *Thermo king X430 compressor*

Posizione *Position*		**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**OEM/Note** *OEM/Note*
3		**TKI 2117**	Rubinetto BP *L.P shut-off valve*	X430
		**TKI 2118**	Rubinetto scarico *Shut-off valve*	X426 X430
		**TKI 2119**	Rubinetto aspirazione *Shut-off valve*	X426 X430
		TKI 2019	Paragrasso frizione - posteriore	
		TKI 2020	Paragrasso frizione - anteriore	

Qualsiasi altro modello disponibile su richiesta - Every other model available upon request

PER ELETTROFRIZIONI E COMPONENTI vedi catalogo n. 02






COMPRESSORI DORIN
DORIN Compressors

DORIN INNOVATION

Ricambi Compresssore Dorin V54 - *Dorin V54 Compressor spare parts*



Posizione *Position*		**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**Note** *Note*	**OEM/Note** *OEM/Note*
23		**AM 5457**	Cuscinetto posteriore *Rear bearing*	Ad esaurimento	

COMPRESSORI DORIN
DORIN Compressors


Compresssore Dorin 4T - *Dorin 4T compressor*



Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	Varianti: 118/143/170
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	2
Refrigerante *Refrigerant*	R134a/R404A/R407CF/R507/R22
Tipo Olio *Oil Type*	Reniso Triton SE 55 (o Equiv.) **N.B.** per gas R22 Reniso SP 46 (o Equiv.)
Quantità Olio *Oil Quantity*	2000 cc
Giri MAX *Maximun Speed*	3000 r.p.m.
Inclinazione MAX *Maximun Inclination*	15°

FUORI PRODUZIONE / *Availability: out of production*


Si informa che il compressore DORIN serie 4T è uscito di produzione.
È STATO SOSTITUITO DALLA SERIE 4D che trovate specificato nella pagine seguenti.




Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Cilindrata** *Displacement*	**Quantità olio** *Oil quantity*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	Compressore 4T-39 *4T-39 compressor*	360 cc		
	Compressore 4T-44 *4T-44 compressor*	445cc		
AM 7448	Compressore 4T-57 *4T-57 compressor*	530 cc		
AM 7449	Compressore 4T-65 *4T-65 compressor*	650 cc		

COMPRESSORI DORIN
DORIN Compressors

Ricambi compresssore Dorin 4T - *Dorin 4T compressor*



Posizione *Position*		Codice *Code*	Descrizione *Description*	Note *Note*	OEM/Note *OEM/Note*
11		**AM 7507**	Guarnizione flangia *Gasket*		
16		**AM 7467**	Guarnizione basamento *Gasket*		
22-13		**AM 7469**	Guarnizione filtro flangia rubinetto *Gasket*		
23		**AM 7538**	Feltrino assorbi olio *Oil belt*		
26		**AM 5417**	Guarnizione mozzo anteriore *Gasket*		

COMPRESSORI DORIN
DORIN Compressors

Ricambi compresssore Dorin 4T - *Dorin 4T compressor*


Posizione *Position*		**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**Note** *Note*	**OEM/Note** *OEM/Note*
50		**AM 7463**	Premistoppa *Shaft seal*		
53		**AM 7491**	Rubinetto aspirazione *Shut-off valve*		
56		**AM 7465**	Kit piastra valvole *Valve plate kit*		
57		**AM 7490**	Testata con bulloni *Cylinder head*		
63		**AM 7430**	Kit pistone + biella *Piston kit + connecting rod kit*	4T57	
65		**AM 7468**	Pescante rubinetto *Height of suction*		
66		**AM 7492**	Rubinetto mandata *Shut-off valve*		
		**AM 7466**	Kit guarnizioni *Gasket kit*		
NO POS.		**AM 7429**	Kit parzializzatore *Capacity regulator kit*		

COMPRESSORI DORIN
DORIN Compressors

Compresssore Dorin 4D - *Dorin 4D compressor*



Dati Tecnici / *Technical Data*	
Cilindrata *Displacement*	492/561/654/733
Numero Cilindri *No. of Cylinders*	4
Refrigerante *Refrigerant*	R134a
Tipo Olio *Oil Type*	SE 55 **AM 5105** (L 1) **AM 5098** (L 5)
Quantità Olio *Oil Quantity*	2,1
Giri MAX *Maximun Speed*	500 - 3500 min




Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Cilindrata** *Displacement*	**Quantità olio** *Oil quantity*	**OEM/Note** *OEM/Note*
AM 7571	Compressore 4D-49 *4D-49 compressor*	492 cc		
AM 7570	Compressore 4D-56 *4D-56 compressor*	561 cc		Sostituisce 7448
AM 7569	Compressore 4D-65 *4D-65 compressor*	654 cc		
AM 7572	Compressore 4D-73 *4D-73 compressor*	733 cc		

Qualsiasi ricambio disponibile su richiesta - Every spare part available upon request

COMPRESSORI CARRIER
CARRIER Compressors

Compresssore Carrier 05G - *Carrier 05G compressor*




Posizione *Position*		**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**Note** *Note*	**OEM/Note** *OEM/Note*
		**AM 5634**	Premistoppa con flangia piatta *Shaft seal with flat flange*	05G	
		**AM 5635**	Premistoppa senza flangia *Shaft seal without flange*	05G	8862140003100 174477000 50799 24155
		TRA 140104207	Rubinetto mandata *Shut-off valve*	05G	
		**TRA 174000201**	Rubinetto aspirazione *Shut-off valve*	05G	

COMPRESSORI CARRIER
CARRIER Compressors

Compresssore Carrier 5F30 - *Carrier 5F30 compressor*

FUORI PRODUZIONE
Availability: out of production



Posizione *Position*		Codice *Code*	Descrizione *Description*	Note *Note*	OEM/Note *OEM/Note*
		TRA 1710201	Serie guarnizioni completa *Gasket kit*	5F30	
		AM 5628	Premistoppa *Shaft seal*	5HG 5F20 5F30 5F40 5F60	8862140002700 1710302 171030200

amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

ELETTROFRIZIONI E COMPONENTI

BOCK | BITZER | DORIN | HISPACOLD | THERMO KING

Electromagnetic clutches and components

autobus

catalogo | bus catalogue 2022



02

INDICE | INDEX

ELETTROFRIZIONI COMPRESSORI BOCK, BITZER, DORIN **P. 141**
Electromagnetic clutches for Bock, Bitzer, Dorin compressor

PULEGGE PER ELETTROFRIZIONI HISPACOLD **P. 155**
Pulley for clutches Hispacold

PULEGGE E COMPONENTI PER ELETTROFRIZIONI THERMO KING **P. 156**
Pulley and components for clutches Thermo King

RICAMBI ELETTROFRIZIONI **P. 158**
Clutch spare parts

BOBINE FRIZIONI **P. 160**
Clutch coils

CUSCINETTI FRIZIONI **P. 164**
Clutch bearing


ESTRATTORI FRIZIONI **P. 166**
Clutch extractors

L'ELETTROFRIZIONE
Electromagnetic clutches

I compressori sono dotati di elettrofrizione che consente di collegare il compressore al motore.
Il moto viene trasmesso tramite cinghie a sezione trapezoidale o Poly-V.

Quando l'impianto non é in funzione la puleggia gira in folle sul cuscinetto poiché é sempre trascinata in rotazione, mediante una cinghia, dalla puleggia calettata sull'albero motore; il compressore risulta invece solidale al mozzo.
Quando si inserisce l'impianto di condizionamento, per effetto della circolazione di corrente nell'elettromagnete si crea un campomagnetico.
La forza generata da questo, fa si che l'elettromagnete attiri il disco sulla puleggia, che così viene ad essere solidale all'albero del compressore.
Quest'ultimo verrà quindi trascinato in rotazione.

Nelle pagine seguenti troverete una vasta gamma di elettrofrizioni originali.
La ricerca va eseguita tramite il **codice alfanumerico di riconoscimento del produttore** che si trova inciso all'esterno della puleggia.



ELETTROFRIZIONI COMPRESSORI BOCK, BITZER, DORIN



Electromagnetic clutches compressor Bock, Bitzer, Dorin

Le elettrofrizioni sono elencate per **CODICE ALFANUMERICO DI RICONOSCIMENTO DEL PRODUTTORE**, il quale si trova inciso sulla puleggia.

	Codice *Code*	**Riferimento** *Reference*	**Config.** *Config.*	**Gole A (Dw)** *Groove A*	**Gole B (Dw)** *Groove B*	**POLY-V** *POLY-V*	**Bobina** *Coil*	**Compressore** *Compressor*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	AM 5468	KK32.17DSN	2 gole B *2 grooves B*		Ø 210 mm		Cavo *Cable*	Dorin KV54	
	AM 5464	KK32.17.DS	2 gole B *2 grooves B*		Ø 240 mm		Cavo *Cable*	Dorin KV54	
	AM 7439	KK32.17.N.S.	2 gole B *2 grooves B*		Ø 210 mm		Cavo *Cable*	FK-FKX4	MB 0-303
	**AM 7436**	KK32.19SN	2 gole A *2 grooves A*	Ø 210 mm			Cavo *Cable*	FK-FKX4	MB 0-303
	AM 7454	KK 34.17	2 gole B *2 grooves B*		Ø 210 mm		Cavo *Cable*	Dorin V. T. Vecchia Serie	
	AM 7409	KK66.195N	2 gole B *2 grooves B*		Ø 195 mm		Cavo *Cable*	FK-FKX2	Iveco 491 50036978


ELETTROFRIZIONI COMPRESSORI BOCK, BITZER, DORIN

Electromagnetic clutches compressor Bock, Bitzer, Dorin

	Codice *Code*	Riferimento *Reference*	Config. *Config.*	Gole A (Dw) *Groove A*	Gole B (Dw) *Groove B*	POLY-V *POLY-V*	Bobina *Coil*	Compressore *Compressor*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7566**	KK73.1.26	2 gole A 2 gole B *2 grooves A* *2 grooves B*	Ø 274 mm	Ø 173 mm		Spina *Plug*		1804170091
	AM 7489	KK.73.1.23.N	2 gole B *2 grooves B*		Ø 160 mm			FKX40/50/26	MB 0-350
	AM 7450	KK73.1.34ND	2 gole B *2 grooves B*		Ø 200 mm			FKX40/50/26	Iveco 491 42536570 5006217562
	AM 7399	KK73.1.67	2 gole A 2 gole B *2 grooves A* *2 grooves B*	Ø 250 mm	Ø 210 mm				
	**AM 7603**	KK73.1.85N	1 gole A 9 gole PK *1 groove A* *9 grooves PK*	Ø 210 mm		Ø 147 mm			S 415-417
	**AM 7601**	KK73.1.86	9 gole PK *9 grooves PK*			Ø 157 mm	Spina *Plug*		A0008333226
	**AM 7600**	KK73.1.111	10 gole PK *10 grooves PK*			Ø 180 mm	Spina + Adatta-tore da spina a cavo		MAN TEMSA 36779546048


ELETTROFRIZIONI COMPRESSORI BOCK, BITZER, DORIN

Electromagnetic clutches compressor Bock, Bitzer, Dorin

	Codice *Code*	Riferimento *Reference*	Config. *Config.*	Gole A (Dw) *Groove A*	Gole B (Dw) *Groove B*	POLY-V *POLY-V*	Bobina *Coil*	Compressore *Compressor*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7567**	KK73.1.112.N	3 gole B *3 grooves B*		Ø 200 mm		Spina *Plug*		
	**AM 7547**	KK73.1.128	9 gole PK 6 gole PK *9 grooves PK* *6 grooves PK*			9 PK Ø 150 mm 6 PK Ø 235 mm	Spina *Plug*		SETRA 417HDH –TOURISMO A0008333526
	**AM 7563**	KK73.1.129	6 gole PK 9 gole PK *6 grooves PK* *9 grooves PK*			6 PK Ø 230 mm 9 PK Ø 205 mm	Spina *Plug*		A0008333626
	**AM 7584**	KK73.1.146	2 gole B 8 gole PK *2 grooves B* *8 grooves PK*		Ø 160 mm	Ø 245 mm	Spina *Plug*		42574916 503137271 1103653A
	**AM 7607**	KK73.1.234	10 gole PK 4 gole PK *10 grooves PK* *4 grooves PK*			10 PK Ø 177 mm 4 PK Ø 210 mm	Spina *Plug*		A0018305872
	**AM 7500**		2 gola A 2 gole B *2 grooves A* *2 grooves B*	Ø 240 mm	Ø 180 mm		Spina *Plug*	FKX40/50/26	Volvo B10.400 Neoplan 4426 73112200004 36779546047

ELETTROFRIZIONI COMPRESSORI BOCK, BITZER, DORIN

Electromagnetic clutches compressor Bock, Bitzer, Dorin

	Codice *Code*	Riferimento *Reference*	Config. *Config.*	Gole A (Dw) *Groove A*	Gole B (Dw) *Groove B*	POLY-V *POLY-V*	Bobina *Coil*	Compressore *Compressor*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7610**		10 gole PK 8 gole PK *10 grooves PK* *8 grooves PK*			10 PK Ø 147 mm 8 PK Ø 230 mm	Spina *Plug*	FKX40/50/26	SOLARIS 73127400004 0000339495
	**AM 7611**		2 gole A 10 gole PK *2 grooves A* *10 grooves PK*	Ø 275 mm		Ø 173 mm	Spina *Plug*	FKX40/50/26	SOLARIS 73124700004
	**AM FS0043**		Senza gole *Without grooves*					FKX40	RAIL
	AM 7619	KK73.1.36	2 gole B *2 grooves B*		Ø 180 mm				
	**AM 7628**		2 gole B *2 grooves B*		Ø 138 mm				
	AM 7630		2 gole B *2 grooves B*		Ø 180 mm				

ELETTROFRIZIONI COMPRESSORI BOCK, BITZER, DORIN

Electromagnetic clutches compressor Bock, Bitzer, Dorin

Le elettrofrizioni sono elencate per **CODICE ALFANUMERICO DI RICONOSCIMENTO DEL PRODUTTORE**, il quale si trova inciso sulla puleggia.

	Codice *Code*	Riferimento *Reference*	Config. *Config.*	Gole A (Dw) *Groove A*	Gole B (Dw) *Groove B*	POLY-V *POLY-V*	Bobina *Coil*	Compressore *Compressor*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7493**	LA16.02	2 gole B *2 grooves B*		Ø 200 mm		Cavo *Cable*	FKX40/50/26	42536570 5006217562 81066306066
	AM 7455	LA16.015	2 gole A *2 grooves A*	Ø 200 mm			Cavo *Cable*	FKX40/50/26	36066306000 87543780000 A0008336126 14021493
	**AM 7403**	LA 16.021	2 gole B *2 grooves B*		Ø 180 mm		Cavo *Cable*	FKX40/50/26	36779546019 N1011007401 11007401 11160187
	**AM 7459**	LA16.028	2 gole B *2 grooves B*		Ø 160 mm		Cavo *Cable*	FKX40/50/26	503136423 A0008334626 A3735527108
	**AM 7457**	LA 16.037	1 gola A 2 gole B *1 groove A* *2 grooves B*	Ø 250 mm	Ø 200 mm		Spina *Plug*	FKX40/50/26 5CFA290	Iveco 491 CNG EURORIDER 5006208073
	**AM 7495**	LA16.066	7 gole PK *7 grooves PK*			Ø 164 mm	Spina *Plug*	FKX40/50/26	MB 0-405/0-408 A0005521308



ELETTROFRIZIONI COMPRESSORI BOCK, BITZER, DORIN

Electromagnetic clutches compressor Bock, Bitzer, Dorin

	Codice *Code*	Riferimento *Reference*	Config. *Config.*	Gole A (Dw) *Groove A*	Gole B (Dw) *Groove B*	POLY-V *POLY-V*	Bobina *Coil*	Compressore *Compressor*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7487**	LA16.068	Aggiun-gere pul. H13002518	Frizione senza puleggia *Without pulley*			Cavo *Cable*	FKX40/50/26	Volvo B10.400 Neoplan 4426 36779546023 11033484 11160191
	AM 7418	LA16.069	3 gole A *3 grooves A*	Ø 210 mm			Cavo *Cable*	FK5	87544420000
	AM 7604	LA16.072	2 gole B *2 grooves B*		Ø 183 mm		Cavo *Cable*		
	**AM 7615**	LA16.074	8 gole PK *8 grooves PK*			Ø 210 mm	Cavo *Cable*	FKX40	A0005521608
	AM 7537	LA16.078	3 gole A *3 grooves A*	Ø 200 mm			Cavo *Cable*		87544920000
	**AM 7494**	LA16.079	2 gole B 2 gole A *2 grooves B* *2 grooves A*	Ø 250 mm	Ø 200 mm		Cavo *Cable*	FKX40/50/26	MAN S2000 81066306071
	**AM 7558**	LA16.086	3 gole B *3 groove B*		1 Ø 242 mm 2 Ø 169 mm		Cavo *Cable*		
	AM 7555	LA16.096	2 gole A *2 grooves A*	Ø 160 mm			Cavo *Cable*		

ELETTROFRIZIONI COMPRESSORI BOCK, BITZER, DORIN

Electromagnetic clutches compressor Bock, Bitzer, Dorin

	Codice *Code*	Riferimento *Reference*	Config. *Config.*	Gole A (Dw) *Groove A*	Gole B (Dw) *Groove B*	POLY-V *POLY-V*	Bobina *Coil*	Compressore *Compressor*	OEM/Note *OEM/Note*
	AM 7488	LA16.097	3 gole B *3 grooves B*		Ø 160 mm		Cavo *Cable*	FKX40/50/26	MB 0-350
	**AM 7425**	LA16.98	2 gole B *2 grooves B*		Ø 210 mm		Cavo *Cable*	FKX40/50/26	500392546 5006204775 8877916033
	**AM 7458**	LA16.0103	4 gole A *4 grooves A*	Ø 220 mm			Cavo con con-nettore roton-do	FKX40/50/26	Setra 315 87540008480 A0008333726
	AM 7574	LA16.0107	9 gole PK *9 grooves PK*			Ø 160 mm	Cavo con con-nettore roton-do		
	AM 7616	LA16.116	9 gole PK *9 grooves PK*			Ø 185 mm	Cavo *Cable*		87546520000 A0008333926
	**AM 7506**	LA16.0117	4 gole A *4 grooves A*	Ø 120 mm			Cavo con con-nettore roton-do	FKX40/50/26	
	**AM 7453**	LA16.0134	4 gole A *4 grooves A*	Ø 165 mm			Spina *Plug*	FKX40/50/26	A0008334226 A6278330126

ELETTROFRIZIONI COMPRESSORI BOCK, BITZER, DORIN

Electromagnetic clutches compressor Bock, Bitzer, Dorin

	Codice *Code*	Riferimento *Reference*	Config. *Config.*	Gole A (Dw) *Groove A*	Gole B (Dw) *Groove B*	POLY-V *POLY-V*	Bobina *Coil*	Compressore *Compressor*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7479**	LA16.0135	9 gole PK *9 grooves PK*			Ø 188 mm	Spina *Plug*	FKX40/50/26	87546600000 A000834326
	**AM 7496**	LA16.0140	10 gole PK *10 grooves PK*			Ø 225 mm	Spina *Plug*	FKX40/50/26	MB Cito/Citaro A0008331026 A0008332826 A0008335926
	**AM 7561**	LA16.0141	11 gole PK *11 grooves PK*			Ø 180 mm	Spina *Plug*	FKX40/50	MERCEDES A0008337026 11160192 14011072 A0000007566 N1014011072
	AM 7406	LA16.0145	2 gole A *2 grooves A*	Ø 180 mm			Cavo *Cable*	FKX40/50/26	
	**AM 7513**	LA16.0146	2 gole B *2 grooves B*		Ø 200 mm		Spina *Plug*	FKX40/50/26	Iveco 491 GNG 42557043 36779546025 81066306074
	**AM 7542**	LA16.0150	2 gole B *2 grooves B*		Ø 203 mm		Spina *Plug*		MAN 36779546027 81066306076 11160195 12004224 H243010421

ELETTROFRIZIONI COMPRESSORI BOCK, BITZER, DORIN

Electromagnetic clutches compressor Bock, Bitzer, Dorin

	Codice *Code*	Riferimento *Reference*	Config. *Config.*	Gole A (Dw) *Groove A*	Gole B (Dw) *Groove B*	POLY-V *POLY-V*	Bobina *Coil*	Compressore *Compressor*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7605**	LA16.0151	2 gole B *2 grooves B*		Ø 153 mm		Spina *Plug*		MAN 36779546028
	AM 7552	LA16.0153	2 gole A 2 gole B *2 grooves A* *2 grooves B*	Ø 270 mm	Ø 190 mm		Spina *Plug*		36779546029 N1011033176 11033176
	**AM 7499**	LA16.0156	1 gola A 9 gole PK *1 groove A* *9 grooves PK*	Ø 210 mm		Ø 147 mm	Spina *Plug*	FKX40/50/26	MB 0-350 Tourismo A0008334526 A6298330026 H243010477
	**AM 7482**	LA 16.0159	9 gole PK *9 grooves PK*			Ø 147 mm	Spina *Plug*	FKX40/50/26	NEOPLAN - S415 A0008330626 A0008333326 A6298330126
	**AM 7420**	LA 16.0164	2 gole B *2 grooves B*		Ø 230 mm		Cavo *Cable*	FKX40/50/26	
	**AM 7419**	LA 16.0168	1 gola A 9 gole PK *1 groove A* *9 grooves PK*	Ø 210 mm		Ø 205 mm	Spina *Plug*	FKX40/50/26	MB INTEGRO INTOURO 36779546009 36779546030 A0008335826 A0018300660 A0018304972 11062012 11160198

ELETTROFRIZIONI COMPRESSORI BOCK, BITZER, DORIN

Electromagnetic clutches compressor Bock, Bitzer, Dorin

	Codice *Code*	**Riferimento** *Reference*	**Config.** *Config.*	**Gole A (Dw)** *Groove A*	**Gole B (Dw)** *Groove B*	**POLY-V** *POLY-V*	**Bobina** *Coil*	**Compressore** *Compressor*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 7559**	LA16.172	2 gole B *2 grooves B*		Ø 173 mm		Spina *Plug*	FKX40/50/26	N1011007402 36779546031 11007402 11160199
	**AM 7481**	LA16.0173	2 gole B 2 gole A *2 grooves B* *2 grooves A*	Ø 272 mm	Ø 173 mm		Spina *Plug*	FKX40/50/26	Neoplan 4426/3 36779546015 36779546032 A6298330226 11033196 11160200
	**AM 7486**	LA 16.0175	2 gole B 5 gole PK *2 grooves B* *5 grooves PK*		Ø 203 mm	Ø 215 mm	Spina *Plug*	FKX40/50/26	
	**AM 7508**	LA16.0176	10 gole PK *10 grooves PK*			Ø 200 mm	Cavo *Cable*	FKX40/50/26	MAN NEO-PLAN 51779726001 14023429 36779546033 11160201
	AM 7527	LA16.0178	2 gole A 2 gole B *2 grooves A* *2 grooves B*	Ø 224 mm	Ø 163 mm		Cavo *Cable*	FKX40/50/26	
	**AM 7545**	LA 16.0190	2 gole B *2 grooves B*		Ø 205 mm		Cavo *Cable*	FKX40/50/26	IVECO 380 HD
	**AM 7498**	LA 16.0193	2 gole A 2 gole B *2 grooves A* *2 grooves B*	Ø 176 mm	Ø 132 mm		Spina *Plug*	FKX40/50/26	MAN 36779546034 81066306079 11160202


ELETTROFRIZIONI COMPRESSORI BOCK, BITZER, DORIN

Electromagnetic clutches compressor Bock, Bitzer, Dorin

	Codice *Code*	**Riferimento** *Reference*	**Config.** *Config.*	**Gole A (Dw)** *Groove A*	**Gole B (Dw)** *Groove B*	**POLY-V** *POLY-V*	**Bobina** *Coil*	**Compressore** *Compressor*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 7608**	LA 16.0196		Frizione senza puleggia *Without pulley*			Cavo *Cable*	FKX40	RAIL
	**AM 7533**	LA16.0198		Frizione senza puleggia *Without pulley*			Spina *Plug*	FKX40/50/26	VOLVO 1928385
	**AM 7421**	LA16.0199	2 gole B *2 grooves B*		Ø 170 mm		Spina *Plug*	FKX40/50/26	Iveco 491 Cursor 36779546022 42471043
	AM 7596	LA16.0200	2 gole B *2 grooves B*		Ø 160 mm		Spina *Plug*		
	**AM 7575**	LA16.0205	2 gole B *2 grooves B*		Ø 205 mm		Spina *Plug*	Con cava centrale	
	**AM 7480**	LA16.0212	9 gole PK *9 grooves PK*			Ø 205 mm	Spina *Plug*	FKX40/50/26	NEOPLAN 36779546007 36779546036 11160204 14017326
	**AM 7531**	LA16.0222	2 gola B *2 grooves B*		Ø 240 mm		Cavo *Cable*	FKX40/50/26	

ELETTROFRIZIONI COMPRESSORI BOCK, BITZER, DORIN

Electromagnetic clutches compressor Bock, Bitzer, Dorin

	Codice *Code*	**Riferimento** *Reference*	**Config.** *Config.*	**Gole A (Dw)** *Groove A*	**Gole B (Dw)** *Groove B*	**POLY-V** *POLY-V*	**Bobina** *Coil*	**Compressore** *Compressor*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 7485**	LA16.0223	9 gole PK 1 gola A *9 grooves PK* *1 groove A*	Ø 210 mm		Ø 231,5 mm	Spina *Plug*	FKX40/50/26	MB 0-350
	**AM 7497**	LA16.0224	2 gola A 2 gola B *2 grooves A* *2 grooves B*	Ø 175 mm	Ø 145 mm		Spina *Plug*	FKX40/50/26	
	**AM 7579**	LA16.0236	10 gole PK *10 grooves PK*			Ø 180 mm	Cavo *Cable*	FKX40/50/26	TEMSA
	**AM 7464**	LA16.0248	10 gole PK *10 grooves PK*			Ø 173 mm	Spina *Plug*	FKX40/50/26	42575755 36779546041 81779546003 11114202 11160209
	**AM 7550**	LA16.0255	6 gole PK 9 gole PK *6 grooves PK* *9 grooves PK*			6 PK Ø 230 mm 9 PK Ø 205 mm	Spina *Plug*	FKX40/50/26	MERCEDES
	**AM 7539**	LA16.0256	9 gole PK 6 gole PK *9 grooves PK* *6 grooves PK*			9 PK Ø 147 mm 6 PK Ø 230 mm	Spina *Plug*	FKX40/50/26	A0008333526
	**AM 7565**	LA16.0258	3 gole B *3 grooves B*		Ø 153 mm		Spina *Plug*	FKX40/50/26	

ELETTROFRIZIONI COMPRESSORI BOCK, BITZER, DORIN

Electromagnetic clutches compressor Bock, Bitzer, Dorin

	Codice *Code*	Riferimento *Reference*	Config. *Config.*	Gole A (Dw) *Groove A*	Gole B (Dw) *Groove B*	POLY-V *POLY-V*	Bobina *Coil*	Compressore *Compressor*	OEM/Note *OEM/Note*
	AM 7602	LA16.0285					Spina *Plug*	VOITH	
	**AM 7626**	LA16.0277Y	8 gole K 10 gole K *8 grooves PK* *10 grooves PK*			8 K Ø 240 mm 10 K Ø 205 mm	Spina *Plug*		8867010004400 30040426400
	**AM 7546**	LA16.0286	6 gole K 10 gole K *6 grooves PK* *10 grooves PK*			6 K Ø 247 mm 10 K Ø 193 mm	Spina *Plug*	FKX40/50/26	81779546005
	**AM 7609**	LA16.0302	4 gole K 10 gole K *4 grooves PK* *10 grooves PK*			4 K Ø 210 mm 10 K Ø 177 mm	Spina *Plug*		A0018305172
	**AM 7581**	LA16.0318	2 gole B 8 gole PK *2 grooves B* *8 grooves PK*		Ø 160 mm	Ø 245 mm	Spina *Plug*	FKX40/50/26	MAGELYS CITELIS 503138962
	**AM 7606**	LA16.0319	2 gole A 2 gole B *2 grooves A* *2 grooves B*			2 A Ø 254 mm 2 B Ø 203 mm	Spina *Plug*		36.77954-6058 36779546058 81.77954-6058 81779546058
	AM 7621	LA16.0326Y	8 gole PK *8 grooves PK*			Ø 185 mm			
	**AM 7618**	LA16.0342Y	8 gole PK 11 gole PK *8 grooves PKB* *11 grooves PK*			8 K Ø 232 mm 10 K Ø 232 mm	Spina *Plug*		A0008337726

ELETTROFRIZIONI COMPRESSORI BOCK, BITZER, DORIN

Electromagnetic clutches compressor Bock, Bitzer, Dorin

	Codice *Code*	Riferimento *Reference*	Config. *Config.*	Gole A (Dw) *Groove A*	Gole B (Dw) *Groove B*	POLY-V *POLY-V*	Bobina *Coil*	Compressore *Compressor*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7627**	LA16.0343Y	8 gole PK *8 grooves PK*			Ø 235 mm	Spina *Plug*		A0008337626
	AM 7622	LA16.0379Y	4 gole PK 10 gole PK *8 grooves PK* *10 grooves PK*			4 PK Ø 247 mm 10 PK Ø 188 mm			A0008338426
	AM 7415	LA17K2	3 gole A *3 grooves A*	Ø 240 mm				FK5	A0008334926 87543790000
	AM 7501	LA18.4.2	2 gole B *2 grooves B*	Ø 210 mm				FK4	89199279084
	**AM 7422**	LA 21	2 gole A *2 grooves A*	Ø 152,5 mm					
	**AM 7544**	LA26.05	12 gole PK *12 grooves PK*			Ø 200 mm	Spina *Plug*	FKX50	MERCEDES 530S A6288330026
	AM 7634	LA26.015Y	8 gole PK *8 grooves PK*			Ø 188 mm	Spina *Plug*	Bock Bitzer	A0008337426
	AM 7502	LA28.3.13	2 gole A *2 grooves A*	Ø 180 mm				FK-FKX3	
	**AM 7441**	LA30.1	2 gole A *2 grooves A*	Ø 180 mm				FKX30	


PULEGGE PER ELETTROFRIZIONI HISPACOLD
Pulley for electromagnetic clutches Hispacold

	Codice *Code*	**Riferimento** *Reference*	**Config.** *Config.*	**Gole A (Dw)** *Groove A*	**Gole B (Dw)** *Groove B*	**POLY-V** *POLY-V*	**Bobina** *Coil*	**Compressore** *Compressor*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 5445**	Hispacold	2 gole A 2 gole B *2 grooves A* *2 grooves B*	Ø 250 mm	Ø 210 mm		No	Hispacold 1° Serie	
	**AM 5448**	Hispacold	2 gole A *2 grooves A*	Ø 210 mm			No	Hispacold 1° Serie	
	**AM 5469**	Hispacold	2 gole B *2 grooves B*		Ø 210 mm		No	Hispacold 1° Serie	
	**AM 5495**	Hispacold	2 gole B *2 grooves B*		Ø 250 mm		No	Hispacold 1° Serie	
	**AM 5393**	Hispacold	3 gole B *3 grooves B*		Ø 210 mm		No	Hispacold 1° Serie	
	**AM 5389**	Hispacold	2 gole B *2 grooves B*		Ø 210 mm		No	Hispacold ECOICE	
	**AM 5459**	Hispacold	9 gole PK 1 gola A *9 grooves PK* *1 groove A*	Ø 214 mm		Ø 150 mm	No	Hispacold ECOICE	
	AM 5498	Hispacold	8 gole PK 2 gole B *8 grooves PK* *2 grooves B*		Ø 175 mm	Ø 240 mm	No	Hispacold ECOICE	Castrosua
	AM 5500	Hispacold	8 gole PK *8 grooves PK*			Ø 250 mm	No	Hispacold ECOICE	Castrosua

PULEGGE PER ELETTROFRIZIONI THERMO KING

Pulley for electromagnetic clutches Thermo King

THERMO KING




PULEGGE PER ELETTROFRIZIONI THERMO KING
Pulley for electromagnetic clutches Thermo King

THERMO KING

Posizione *Position*		**Codice** *Code*	**Riferimento** *Reference*	**Config.** *Config.*	**Gole A (Dw)** *Groove A*	**Gole B (Dw)** *Groove B*	**Compressore** *Compressor*	**OEM/Note** *OEM/Note*
		**AM 7483**	TKI Domino	2 gole B 2 gole A *2 grooves B* *2 grooves A*	Ø 225 mm	Ø 205 mm	TKI X426-430 Thermo King	Domino 2001
20		**TKI 2085**	Bobina 24V 6" *24V 6" clutch*	Sez. 58 mm Ø est. 156 mm				Domino 2001 Evadys
20		**TKI 2283**	Bobina 24V 7" Cavo *24V 7" clutch* *Cable*				Thermo King	
21		**TKI 2137**	Flangia Thermo King	172 mm				
23		**TKI 2141**	Puleggia Thermo King	2 gole A 2 gole B *2 grooves A* *2 grooves B*	Ø 226 mm	Ø 196 mm	Thermo King	42550426
25		**TKI 2142**	Puleggia Thermo King	2 gole B *2 grooves B*		Ø 197 mm	TKI X426/430/640	Per Evadys solo puleggia
29		**TKI 2250**	Puleggia Thermo King	2 gole A 2 gole B *2 grooves A* *2 grooves B*	Ø 225 mm	Ø 200 mm		

RICAMBI ELETTROFRIZIONI
Electromagnetic clutches spare parts

THERMO KING

Posizione *Position*		**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**Sezione** *Section*	**Misure** *Dimensions*	**Applicazione** *Application*	**OEM/Note** *OEM/Note*
5 8-9-13 14-15- 17-18		**TKI 2001**	Kit elettrofrizione Thermo King (non include fig. 20-21 e puleggia)				71201486 71201486HO 71201486MO
07		**TKI 2093**	Anello cuscinetto frizione *Bearing clutch ring*			Thermo King	
12		**TKI 2094**	Rondella piatto kit frizione			Thermo King	
13		**TKI 2139**	Ghiera frizione bus			Thermo King	
16		**TKI 2143**	Piattello frizione *Clutch plate*			Thermo King	
17		**TKI 2100**	Vite frizione *Clutch screw*			Thermo King	
18		**TKI 2089**	Dado frizione *Clutch nut*			Thermo King	
15		**TKI 2098**	Bullone montaggio frizione			Thermo King	

RICAMBI ELETTROFRIZIONI
Electromagnetic clutches spare parts

Posizione *Position*	Codice *Code*		Descrizione *Description*	Sezione *Section*	Misure *Dimensions*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
		**KO H99900007**	Vite di fissaggio per LA16 *Fixing screw for LA16*			LA16	
		**KO H99900008**	Anello fermo vite per LA16 *Segger ring for fixing screw*			LA16	

Posizione *Position*	Codice *Code*		Descrizione *Description*	Sezione *Section*	Misure *Dimensions*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
		AM 9340	Vite di fissaggio puleggia LANG *Fixing screw*				

BOBINE
Coils

CAVO
Cable





SPINA
Plug





CAVO CON CONNETTORE ROTONDO
Plug/Cable





BOBINE FRIZIONI
Clutches coils

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Produttore *Producer*	Attacco *Fitting*	Sezione *Section*	Ø esterno *Ø outer*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7410**	Bobina 24V *24V clutch*	LANG	Cavo *Cable*	32 mm	195 mm	Bock FKX - Bitzer	Domino 2001
	**AM 7475**	Bobina 24V *24V clutch*	LANG	Spina *Plug*	32 mm	195 mm	Bock FKX - Bitzer	A0005436385
	**AM 7515**	Bobina FK4 24V *FK4 clutch 24V*	LANG	Cavo *Cable*	36,50 mm	160 mm	Bock FK4	
	AM 7478	Bobina 24V	LANG	Cavo *Cable*			Bock FK4	
	AM 7452	Bobina Dorin KV54	LANG	Cavo *Cable*			Dorin KV54	

BOBINE FRIZIONI
Clutches coils

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Produttore *Producer*	Attacco *Fitting*	Sezione *Section*	Ø esterno *Ø outer*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7484**	Bobina 24V *24V clutch*	LINNIG 01.021.2	Cavo *Cable*	30 mm	208 mm	Bock FKX - Bitzer - Dorin	50002317 51259330001 87544486540 A0001311688
	**AM 7451**	Bobina Bock FKX Bitzer *Bock FKX Bitzer Clutch*	LINNIG 01.021.8	Spina *Plug*	30 mm	208 mm	Bock FKX40/26/50 Bitzer	50002318 83779546003 A0005436185
	**AM 7800**	Bobina 24V *24V clutch*	LINNIG 01.021.7	Cavo con connettore rotondo			FKX40	
	**AM 7801**	Bobina 24V per frizioni LA26... *24V clutch for LA26.. series*	LINNIG 01.356.2	Spina *Plug*			FKX50	
	AM 7511	Bobina FK5 per serie LA16.. *FK5 clutch for LA16.. series*	LINNIG 01.028.2	Cavo *Cable*			Bock FK5	
	AM 7512	Bobina FK5 per serie LA17K2 *FK5 clutch for LA17K2 series*	LINNIG 01.010.4	Cavo *Cable*		200 mm	Bock FK5	
	**AM 7613**	Bobina *Clutch*	LINNIG 01.0365.2	Spina *Plug*	31,5 mm	195 mm	FKX30	
	**AM 7568**	Cavo adattatore bobina (da spina a cavo)						

BOBINE FRIZIONI
Clutches coils

hispacold

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Produttore *Producer*	Attacco *Fitting*	Sezione *Section*	Ø esterno *Ø outer*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5471**	Bobina 24V vecchia serie *24V old series clutch*	HISPACOLD Prima Serie (serie vecchia) *First Series (old series)*	Cavo con attacco *Cable with fitting*	45 mm	163 mm	Hispacold	
	**AM 5494**	Bobina 24V ECOICE *24V ECOICE clutch*	HISPACOLD	Cavo con attacco *Cable with fitting*	27 mm	206 mm	Hispacold	
	**AM 5449**	Bobina 24V ECOICE *24V ECOICE clutch*	HISPACOLD	Spina + attacco cavo *Plug with cable*	27 mm	206 mm	Hispacold	

THERMO KING

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Produttore *Producer*	Attacco *Fitting*	Sezione *Section*	Ø esterno *Ø outer*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**TKI 2085**	Bobina 24V 6" *24V 6" clutch*	THERMO KING	Cavo *Cable*	58 mm	156 mm	Domino/Eva-dys	
	**TKI 2283**	Bobina 24V 7" *24V 7" clutch*	THERMO KING	Cavo *Cable*			Thermo King	

CUSCINETTI FRIZIONI
Clutches bearing

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Tipologia *Type*	Misure *Dimensions*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	AM 5991	Cuscinetto Linnig			Bock FK4	
	**AM 5992**	Cuscinetto Linnig	33.009	90/50/30 mm	FKX40/50/26	A0009800405
	**AM 5993**	Kit cuscinetto Serie LA16 > '03 Linnig *LA16 > '03* *Linnig series*	33.030 EB0124	90/50/40 mm	FKX40/50/26	A0009805615 A0009807515
	**AM 5994**	Kit cuscinetto Serie LA16 > '06 Linnig *LA16 > '06* *Linnig series*	33.033 EB0128	90/50/40 mm	FKX40/50/26	A0009806115

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Tipologia *Type*	Misure *Dimensions*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5128**	Kit cuscinetto frizione Lang *Lang bearing kit*		90/50/30	FKX40	

CUSCINETTI FRIZIONI
Clutches bearing

hispacold

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Tipologia *Type*	Misure *Dimensions*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5209**	Cuscinetto doppio per puleggia 1° e 2°serie *Pulley double bearing 1st and 2nd series*		90/40/22 mm	Hispacold 1° e 2° serie *Hispacold 1st and 2nd series*	
	**AM 5363**	Hispacold 1° e 2° serie *Hispacold 1st and 2nd series*		68/40/30 mm	Hispacold 1° e 2° serie *Hispacold 1st and 2nd series*	
	**AM 5370**	Cuscinetto doppio per frizione Hispacold 1° serie *Clutch double bearing 1st series Hispacold*			Hispacold 1° serie *1st series Hispacold*	
	**AM 5367**	Cuscinetto Hispacold ECOICE *Hispacold ECOICE bearing*		80/50/16 mm	Hispacold ECOICE	

THERMO KING

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Tipologia *Type*	Misure *Dimensions*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**TKI 2138**	Kit cuscinetto per frizione per X430 *Clutch bearing kit for X430*		90/50/30 mm	Thermo King	

ESTRATTORI FRIZIONI
Clutches extractors

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Tipologia *Type*	Misure *Dimensions*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5482**	Hispacold 1° Serie *1st series Hispacold*			Hispacold 1° Serie *1st series Hispacold*	
	**AM 5497**	Hispacold 2° Serie *2nd series Hispacold*			Hispacold 2° Serie *2nd series Hispacold*	
	**TKI 2011**	Kit estrattore frizione per 430 *Extractor clutch kit for 430*			Thermo King X430	
	**KO H99900128**	Chiave estraz. cuscinetto per serie LA16...			Linnig	

amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

RICAMBI VARIOMATIC

Variomatic spare parts


autobus

catalogo | bus catalogue 2022

KENDRION
WE MAGNETISE THE WORLD

LINNIG®






03

ESPLOSO RICAMBI VARIOMATIC

Variomatic exploded view drawing spare parts

1-44




Possono essere forniti su richiesta tutti i ricambi presenti nell'esploso ricambi.
Every spare parts available upon request.

ESPLOSO RICAMBI VARIOMATIC

Variomatic exploded view drawing spare parts

45-79




Possono essere forniti su richiesta tutti i ricambi presenti nell'esploso ricambi.
Every spare parts available upon request.

RICAMBI VARIOMATIC
Variomatic spare parts


Posizione *Position*		**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**Misure** *Dimensions*	**Applicazione** *Application*	**OEM/Note** *OEM/Note*
79		**AM 7200**	Cinghia Variomatic *Variomatic belt*	33x14x1188 mm		101002 4761867100 A0009934095
79		**AM 7750**	Cinghia Variomatic *Variomatic belt*	33x14x1095 mm		
30 53		**AM 5254**	Anello *Ring*			A0011311611
31 52		**AM 5253**	Bussola distanziale *Adapter sleeve*			A0008350617
37		**AM 5169**	Membrana Variomatic Setra *Variomatic Setra* *Membrane*			EB0058 87546049960
43		**AM 5233**	Raccordo rotante *Variomatic rotating union*			LD100
47 48 49 50		**AM 5205**	Coperchio chiusura completo Variomatic *Complete Variomatic* *closing cover*			B0069 87544206280
48		**AM 5218**	Bussola Variomatic *Variomatic sleeve*			

RICAMBI VARIOMATIC
Variomatic spare parts

Posizione *Position*		**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**Misure** *Dimensions*	**Applicazione** *Application*	**OEM/Note** *OEM/Note*
49		**AM 5221**	Boccola distanziale Variomatic *Spacer bushing Variomatic*			47001 A0008350417
50		**AM 5206**	Distanziale Variomatic *Variomatic spacer*			48001 A0008350517
51		**AM 5219**	Puleggia di regolazione *Control pulley Variomatic*			B0140
56 57 58 59		**AM 5214**	Elemento molla Variomatic *Variomatic spring unit*			B0066 87543484350
64 65 67		**AM 5232**	Puleggia di regolazione *Control pulley Variomatic*			B0142
68		**AM 5992**	Cuscinetto Variomatic *Variomatic bearing*	90x50x30 mm		33009 A0009800405
78		**AM 7484**	Bobina 24V *24V clutch* Cavo *Cable* LINNIG	Sezione / *Section* 30 mm Ø esterno / *Ø outer* 208 mm	Variomatic Bock FKX Bitzer - Dorin	A0001311688
68 69 70 71 72 73		**AM 5264**	Kit gruppo assemblato			

RICAMBI VARIOMATIC
Variomatic spare parts

Posizione *Position*		**Codice** *Code*	**Descrizione** *Description*	**Misure** *Dimensions*	**Applicazione** *Application*	**OEM/Note** *OEM/Note*
		**AM 7543**	Puleggia esclusione Variomatic *Variomatic exclusion pulley*			



amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

OLIO PER COMPRESSORI E LIQUIDI DI LAVAGGIO

Compressors Oil and Flushing fluids



autobus

catalogo | bus catalogue 2022



04

OLIO PER COMPRESSORI
Compressors oil

In un compressore **l'olio è soggetto a forti sollecitazioni termiche**, maggiori di quelle riscontrabili in altri macchinari.
Le sollecitazioni sarebbero di gran lunga inferiori se l'olio rimanesse nel carter dell'albero a gomiti e nel meccanismo motore. Di fatto però esso **viene trascinato in circolo assieme al refrigerante e deve poi ritornare nel compressore**.
Nel circuito di un impianto refrigerante a compressione circola pertanto in continuazione un composto di refrigerante ed olio.
Le sollecitazioni termiche sull'olio refrigerante si sono notevolmente accresciute nel corso degli ultimi decenni.
Il fabbisogno di olio di un compressore varia in dipendenza delle sue caratteristiche costruttive. Un compressore a lubrificazione centrifuga ha, per esempio, un fabbisogno di olio superiore a quello di un compressore con lubrificazione a pompa.
Durante la fase di avviamento, il fabbisogno di olio del compressore è maggiore che durante il suo funzionamento.
Il fabbisogno di olio è inoltre superiore a temperature di evaporazione elevate in ragione della maggiore densità del vapore.
Le **funzioni principali dell'olio compressore** sono la **riduzione dell'attrito e dell'usura**, ma non solo. L'olio svolge anche le funzioni in forma idrodinamica di **trasmissione di potenza**, **deviazione di calore**, **aumento tenuta stagna**, **smorzamento rumori**, la funzione di **trasporto dei detriti** e quella di trasmissione di potenza idrodinamica ai vari componenti del compressore: cuscinetti, camicie cilindri, guarnizioni dell'albero, valvole e silent-block.

In a compressor, oil is subject to high thermal stresses, higher than those found in other machinery.
The stresses would be much lower if the oil remained in the crankshaft crankcase and in the engine mechanism. In fact, however, it is dragged around with the refrigerant and then comes back into the compressor.
In the circuit of a compressed refrigerant system, a refrigerant and oil compound is continuously being circulated.
Thermal stresses on refrigerant oil have increased considerably over the last decades.
The oil demand of a compressor varies depending on its construction characteristics. For example, a centrifugal lubricant compressor has higher oil requirements than a pump lubricant compressor.
During the start-up phase, the compressor oil requirement is greater than during its operation.
Oil requirements are also higher than high evaporation temperatures due to higher vapor density.
The main functions of compressor oil are the reduction of friction and wear, but not only. The oil also performs hydrodynamic functions of power transmission, heat diversion, increased sealing, noise damping, debris transport function and hydrodynamic power transmission to the various components of the compressor: bearings, cylinder liners, Shaft seals, valves and silent-blocks.



Non essendo possibile, per motivi tecnici, trattenere il 100% dell'olio, che è necessario per la lubrificazione del compressore, occorre adattare il tipo e la quantità d'olio al tipo e alla quantità del refrigerante impiegato. La quantità d'olio dovrebbe essere pari al 10% del peso del refrigerante. **Se è necessarrio rabboccare l'olio, deve essere impiegato esclusivamente il tipo d'olio che già si trova dentro al compressore**. Anche per i **raccordi dei tubi** dovrà essere impiegato **lo stesso olio presente nel compressore**, perché - in determinate sfavorevoli circostanze - si potrebbero formare grumi oppure verificare altre reazioni chimiche.
L'olio può essere caricato direttamente nella coppa se l'impianto non è sotto pressione, direttamente dal lato mandata, oppure può essere caricato dal lato mandata dell'impianto durante la fase di evacuazione dello stesso.

Since it is not possible, for technical reasons, to retain 100% of the oil, which is necessary for the lubrication of the compressor, the type and quantity of oil should be adapted to the type and amount of refrigerant used. The amount of oil should be 10% of the refrigerant weight. If it is necessary to refill the oil, only the type of oil that is already inside the compressor must be used. The same oil used in the compressor should also be used for the pipe fittings because - in certain unfavorable circumstances - there may be lumps or other chemical reactions. The oil can be loaded directly into the bowl if the ac unit is not under pressure, or it can be loaded from the pump side of the unit during the evacuation phase.

OLIO PER COMPRESSORI
Compressors oil

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Confezione *Packaging*	Viscosità *Viscosity*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5105**	Olio Fuchs Triton SE 55 *Fuchs Triton SE 55 oil*	1 Litro *1 Liter*	55	Bock/Carrier Bitzer/Dorin
	**AM 5098**	Olio Fuchs Triton SE 55 *Fuchs Triton SE 55 oil*	5 Litri *5 Liters*	55	Bock/Carrier Bitzer/Dorin
	**AM 5168**	Olio Compressore POE 68 (Emkarate RL68H) *POE 68 Compressor (Emkarate RL68H) oil* AD ESAURIMENTO SOSTITUITO DA **AM 5051**	1 Litro *1 Liter*	68	
	**AM 5051**	Olio Fuchs Reniso Triton SE 68 *SE 68 Fuchs Reniso Triton oil*	1 Litro *1 Liter*	68	
	**AM 5071**	Olio Compressore POE 68 (Emkarate RL68H) *POE 68 Compressor (Emkarate RL68H) oil*	5 Litri *5 Liters*	68	
	**AM 5100**	Olio Emkarate RL100 *Emkarate RL100 oil*	1 Litro *1 Liter*	100	Sostituisce Castrol SW 100 *Replace* Castrol SW 100
	**AM 5097**	Olio Emkarate RL150S *Emkarate RL150S oil*	1 Litro *1 Liter*	150	

OLIO PER COMPRESSORI
Compressors oil

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Confezione *Packaging*	Viscosità *Viscosity*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5050**	Olio Universale RL3000 Emkarate (ex RL2000) *RL3000 Emkarate Universal oil (ex RL2000)*	1 Litro *1 Liter*		Solo per rabbocchi *Only for dumps*
	**AM 5068**	Olio Viscosita 35 (Olio POE) *Viscosity 35 Oil (POE Oil)*	1 Litro *1 Liter*	35	Compressori TKI X426-X430 *Compressors* 203-0513
	**AM 5069**	Olio POE SW 120 *POE SW 120 oil*	1 Litro *1 Liter*	120	GMA6 TM31 TM21 (Applicato Thermo king) *(Thermo king Applied)* 203-0515
	**AM 5111**	Olio PAG 46 *PAG 46 oil* AD ESAURIMENTO SOSTITUITO DA **AM 5066**	250 Grammi *250 Grams*	46	90112
	**AM 5066**	Olio Fuchs Reniso *Fuchs Reniso oil*	250 ml *250 ml*	46	
	**AM 5067**	Olio Fuchs Reniso *Fuchs Reniso oil*	250 ml *250 ml*	100	
	**AM 5049**	Olio Fuchs Reniso per GAS 1234YF *Fuchs Reniso oil*	250 ml *250 ml*	1234	

OLIO PER COMPRESSORI, POMPE VUOTO E RECUPERO
Compressors, vacuum pumps and recovery oil

PER MANTENERE INALTERATE LE PRESTAZIONI DELLA POMPA PER VUOTO, SI CONSIGLIA LA **SOSTITUZIONE DELL'OLIO ALMENO OGNI 3 MESI.**
TO KEEP THE PUMP PERFORMANCES UNALTERED, WE SUGGEST TO REPLACE THE OIL EVERY 3 MONTHS.

	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Confezione** *Packaging*	**Viscosità** *Viscosity*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 5168**	Olio estere per pompa per vuoto Poe Emkarate RL68H *Ester oil for vacuum pump* AD ESAURIMENTO SOSTITUITO DA **AM 5051**	1 Litro *1 Liter*		
	**W K1L**	Olio minerale per pompa per vuoto *Vacuum pump oil*	1 Litro *1 Liter*	46	
	**W SW32**	Olio per pompa recupero	1 Litro *1 Liter*	32	

WIGAM

OPTIMA VARIANT

GIOVE HP MULTIVARIANT



X-TREME/20-MULTIVARIANT

RECUPERA RICICLA RIUTILIZZA

GIOVE HP MULTIVARIANT

È l'evoluzione digitale della storica e comprovata GIOVE HP, la miglior macchina sul mercato per la manutenzione degli impianti AC di grande capacità quali bus, refrigerazione mobile, treni e tram. La nuova macchina è dotata di TOUCH SCREEN. È predisposta per lavorare con vari refrigeranti quali: R134A R404a R407C R452A R1234YF è programmabile anche per le nuove miscele già presenti sul mercato.

X-TREME/20-MULTIVARIANT

Utilizzabile con R134A - R404A - R407C - R452A

Ideale per mezzi agricoli, macchine movimento terra e mezzi refrigerati.

Possibilità di lavorare in condizioni ambientali sfavorevoli.

OPTIMA VARIANT

Rappresenta la nuova generazione di stazioni di recupero, riciclo, vuoto e carica per il settore della manutenzione e riparazione degli impianti di climatizzazione veicolari.
Predisposta a refrigerante R134a o R1234yf.

LIQUIDI DI LAVAGGIO
Flushing fluids

	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Confezione** *Packaging*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**W FF1**	Liquido lavaggio FF1	1 Litro *1 Liter*	Fluido per il lavaggio interno degli impianti frigoriferi di facile evaporazione in lattine da 1 lt. Non lascia alcun residuo. Utilizzabile solo con sistemi a pressione (A/CF-P-H). *Fluid for the inside fl ushing of a A/C and HVAC systems that evaporates easily, can of 1 lt. Does not leave any residue. Usable only with pressure systems (A/CF-P-H).*
	**W SUPERFLUSH6**	Liquido lavaggio ecologico	6 Litri *6 Liters*	Compatibile con i metalli normalmente utilizzati negli impianti di refrigerazione e con la maggior parte delle materie plastiche. *Compatible with metals usually used in A/C and HVAC systems and with most plastic material.*
	**W SUPERFLUSH20**	Liquido lavaggio ecologico	20 Litri *20 Liters*	Compatibile con i metalli normalmente utilizzati negli impianti di refrigerazione e con la maggior parte delle materie plastiche. *Compatible with metals usually used in A/C and HVAC systems and with most plastic material.*



MACCHINA DI LAVAGGIO AMADIO

Amadio ha realizzato per tutti gli operatori del **settore aria condizionata**, con particolare attenzione al settore **autobus e ferroviario**, una **stazione di lavaggio portatile** ed efficiente per risolvere tutti i problemi legati alla pulizia degli impianti AC e HVAC anche di grosse dimensioni.

Tramite una pompa ad aria compressa di elevata potenza sarà possibile:
- Eseguire una profonda pulizia al circuito.
- Eliminare tutti i rifiuti derivanti da eventuali rotture di filtri, compressori o altri componenti dell'impianto.
- Rimuovere residui d'olio.
- Utilizzare qualsiasi tipo di liquido di lavaggio.

Equipaggiata con:
- Pompa ad aria compressa.
- Serbatoio da 30 lt. per liquido pulito + 30 lt. liquido inquinato.
- Filtro in aspirazione.
- Predisposizione attacchi per lavaggio con azoto.

Codice *Code*	**AM 6010**
Descrizione	Sistema di Lavaggio
Portata Max	30 l/min.
Pressione Max	7 Bar
Alimentazione	Pneumatica
Pressione di esercizio	Min. 2 Bar Max 7 Bar
Dimensioni	650x550x1080 mm.
Peso	25 Kg.
Capacità Serbatoio	30 lt. + 30 lt.

amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

SILENTBLOCK TENSIONAMENTO TRASMISSIONE COMPRESSORI A/C



autobus

catalogo | bus catalogue 2022

05

INDICE | INDEX

PISTONI TENDICINGHIA **P. 181**
Belt tensioner pistons

BRACCETTI, RULLI TENDICINGHIA E RICAMBI **P. 183**
Bracket and belt tensioner roll

TENDICINGHIA, PULEGGE E RICAMBI **P. 184**
Belt tensioner pulley

AMMORTIZZATORI E SILENT BLOCK **P. 188**
Shock absorber and silent block


PULEGGE GALOPPINO **P. 189**
Idler pulley

CINGHIE **P. 192**
Belts


PISTONI TENDICINGHIA
Belt tensioner pistons

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Sezione *Section*	Misure *Dimensions*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**KO H15001509**	Pistone tendicinghia *Belt tensioner piston*			MB 0-350	
	**KO H15000594**	Pistone tendicinghia *Belt tensioner piston*			MB 0-404 VOLVO B12.600	
	**C 154**	Pistone nudo di ricambio (per AM 7424)			IVECO 380	
	**C 200**	Seal Kit Cilindro 19655/C 50/50				
	**C 205**	Pistone 50x50 mm				
	**BO MS0066**	Pistone tendicinghia *Belt tensioner piston*				
	**MAL B8330A**	Kit presa di forza motore per SD7H15				

PISTONI TENDICINGHIA
Belt tensioner pistons

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Sezione *Section*	Misure *Dimensions*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	AM 7424 Kit pistone pneumatico completo di accessori **FORNIBILE SOLO A COMPONENTI SCIOLTI**					R00566 0822337403 154 - 20533 88508400004-00 A0008002872 75.47.20.015 75.47.20.042 IT20533
	C 154	Pistone nudo di ricambio Cil. 50X50 DIS. 19655/C			IVECO 380	7424 - R00566 0822337403 88508400004-00 A0008002872 20533 75.47.20.015 75.47.20.042 IT20533
	C 169	Forcella per Cil. 50x50 DIS. 19655/C				
	C 170	Rondella per Cil. 50x50 DIS. 19655/C				
	C 171	Supporto per Cil. 50x50 DIS. 19655/C				
	C 172	Bullone per pistone				
	C 174	Molla per Cil. 50X50 DIS. 19655/C				
	C 178	Distribut. Pneumatico 19060/PC S/Raccordi			Camozzi 358-910	IT20577
	C 179	Silenziatore conico RV1120				
	AM 5701	Regolatore aria Camozzi M004 R00 MF				

BRACCETTI, RULLI TENDICINGHIA E RICAMBI
Bracket and belt tensioner roll




	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Ø A	B	C	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7100**	Elemento tenditore *Element tensioner*	58 mm	79 mm	115 mm	Universale *Universal*	
	**AM 7101**	Elemento tenditore *Element tensioner*	78 mm	108 mm	155 mm	Universale *Universal*	
	AM 7101W	Elemento tenditore SE27-W (per alte temperature) *SE27-W element tensioner* *(for high temperature)*	78 mm	108 mm	155 mm	Universale *Universal*	
	**AM 7102**	Rullo *Roll*	60 mm	60 mm		Universale *Universal*	
	**AM 7103**	Rullo R38 *R38 roll*	80 mm	90 mm		Universale *Universal*	
	**AM 7104**	Rullo R45/50 *R45/50 roll*	90 mm	135 mm		Universale *Universal*	
	**AM 7105**	Elemento tenditore TE5 RESATEC *TE5 RESATEC element tensioner*					

TENDICINGHIA, PULEGGE E RICAMBI
Belt tensioner pulley

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Sezione *Section*	Misure *Dimensions*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 10381**	Tendicinghia Aut.inf. A/C Renault			
	**AM 3330**	Tendicinghia *Belt tensioner*			D053298 APV1107 A9062002270
	AM 3334	Tendicinghia Man *Man Belt tensioner*			APV1126 51958007435 51958007480
	AM 3335	Tendicinghia Dayco *Dayco Belt tensioner*			APV1055 H15001121 16N0017628AA
	**AM 3337**	Cuscinetto Tendicinghia A/C *Belt tensioner bearing*			504084453 APV1026
	AM 3351	Puleggia Tendicinghia Man *Man belt tensioner pulley*			APV2741 51958006108
	AM 3352	Tendicinghia Automatico *Automatic belt tensioner*			51958006108
	AM 3354	Tendicinghia Crossway *Crossway belt tensioner*			APV1063 505106749

TENDICINGHIA, PULEGGE E RICAMBI
Belt tensioner pulley

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Misure *Dimensions*	Applicazione *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5263**	Tendicinghia *Belt tensioner*			APV1057HD 2197002
	AM 5322	Kit Puleggia Tendicinghia Liscia D.64			
	**AM 5323**	Kit Puleggia Tendicinghia Poly-V D.66 *Poly-V elt tensioner pulley kit*	Ø 66 mm	Daily 35.12 '92-'98	
	**AM 5579**	Tendicinghia Bus Man 20NU313 L. 45	Ø 55 mm		
	**AM 5800**	Rullo Tendicinghia *Belt tensioner roll*		SPR0040 Linnig	A0005500433 A0005501333 HD181150
	AM 5831	Puleggia Tendicinghia 10 PK per Citaro N.			
	**AM 5833**	Puleggia Tendicinghia *Belt tensioner pulley*			SPR0065 88-67-07-00003 5006154934 22.21.02.014 22.21.95.014 222102014 222195014

TENDICINGHIA, PULEGGE E RICAMBI
Belt tensioner pulley

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Sezione *Section*	Misure *Dimensions*	OEM/Note *OEM/Note*
	**IV 5006228811**	Piastra Tendicinghia			
	**KO B57011021**	Assieme Tendicinghia MB 303			
	SU 1063	Kit Rullo Tendicinghia Cam Ale'			509027 Ex 508892
	**TKI 2102**	Seger Puleggia Tendicinghia TD/TDII 3.95			55-7437
	TKI 2146	Puleggia Tendicinghia Domino 2001			77-2765
	**TKI 2147**	Cuscinetto Tendicinghia Domino 2001			77-2766 6204 RS1/1
	TKI 2148	Puleggia Tendicinghia Moovy			77-2806

TENDICINGHIA, PULEGGE E RICAMBI
Belt tensioner pulley

	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Sezione** *Section*	**Misure** *Dimensions*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**TKI 2149**	Puleggia Tendicinghia Domino 2001			EX 24006166
	**TKI 2167**	Distanziale Cuscinetti Tendic. Domino 2001			92-3020
	**TKI 2192**	Tendicinghia Iveco Domino 2001			N924337 ex 24060270


AMMORTIZZATORI E SILENT BLOCK
Shock absorber and silent block

	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Sezione** *Section*	**Misure** *Dimensions*	**Applicazione** *Application*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**KO B57011720**	Ammortizzatore supporto compressore Ø foro 14 mm				MB 0-350
	**KO H14001236**	Silent-block basculante compressore Ø foro 13 mm				MB 0-350 A0009871339
	**SU 1213**	Silentblock basculante compressore		Foro 250 mm (Omega)		504256260 88680700004 5006042783 503137814 301301036 70527
	**SU 1278**	Silentblock basculante compressore				8868070000700 5006153148 301395100
	TKI 2003	Silentblock 75X36 75 Shor				EX 24947536 1081338

PULEGGE GALOPPINO
Idler pulley

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	Ø E	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 3031**	Puleggia galoppino 2 gole A *Idler pulley 2 grooves A*	100 mm					
	**AM 3032**	Puleggia galoppino 2 gole B lavorata *Idler pulley 2 grooves B*	112 mm					
	**AM 3044**	Puleggia galoppino Iveco 491 *Iveco 491 idler pulley*						
	**DV 004007**	Puleggia galoppino 1 gola A *Idler pulley 1 groove A*	80 mm	15 mm	16 mm	8,5 mm	0,5 mm	
	**DV 004008**	Puleggia galoppino 1 gola A *Idler pulley 1 groove A*	90 mm	15 mm	16 mm	8,5 mm	0,5 mm	
	**DV 004018**	Puleggia galoppino *Idler pulley*	85 mm	15 mm	25 mm			
	**DV 004022**	Puleggia galoppino Poly-V 6 *Idler pulley Poly-V 6*	57 mm	15 mm				


PULEGGE GALOPPINO
Idler pulley

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	Ø E	OEM/Note *OEM/Note*
	**DV 004026**	Puleggia galoppino tendicinghia 1 gola A *Belt tensioner idler pulley 1 groove A*	90 mm	15 mm	15 mm	8,5 mm	0,5 mm	
	**DV 004027**	Puleggia galoppino tendicinghia *Belt tensioner idler pulley*	66 mm	21 mm				
	**DV 004028**	Puleggia galoppino *Idler pulley*	74 mm	15 mm	23,5 mm	3 mm		
	**DV 004031**	Puleggia galoppino *Idler pulley*	64 mm	15 mm	27 mm	5 mm		
	**DV 004032**	Puleggia galoppino *Idler pulley*	85 mm	15 mm	27 mm			
	**DV 004036**	Puleggia galoppino *Idler pulley*	70 mm					

PULEGGE GALOPPINO
Idler pulley

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	Ø E	OEM/Note *OEM/Note*
	**DV 004057**	Puleggia galoppino Poly V 4 *Idler pulley Poly V 4*	55 mm					
	**DV 004073**	Puleggia galoppino *Idler pulley*	92 mm					
	**DV 004084**	Puleggia Galoppino Daily 3.0 *Daily 3.0 Idler pulley*	65 mm					
	**DV 004052DV**	Puleggia Galoppino *Idler pulley*						
	**DV 009884**	Distanziale puleggia galoppino *Idler pulley spacer*						
	KO H15000101	Puleggia Galoppino Harmony E4 *Harmony E4 idler pulley*	100 mm					
	TRA 248051117	Puleggia galoppino tendicinghia *Belt tensioner* *idler pulley*						
	**TRA 50509046**	Puleggia tendicinghia Daily S2000 *Daily S2000 belt tensioner* *idler pulley*	60 mm					50509046 98429701


CINGHIE
Belts




Poly-V 3PK




Poly-V 4PK




Poly-V 5PK



Poly-V 6PK




Poly-V 7PK




Poly-V 8PK

TUTTE LE CINGHIE STANDARD POLY-V E TRAPEZOIDALI CONTINENTALE E DAYCO SONO DISPONIBILI PRESSO IL NOSTRO MAGAZZINO: É SUFFICIENTE INDICARE LA MISURA.

TRAPEZOIDALI "V" - *V-BELTS*



sez. A = 12,5 mm
sez. B = 17 mm
sez. Z = 9,5 mm



Cinghie speciali (per applicazioni Konvekta) - *Special belts (for Konvekta applications)*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	OEM *OEM*
	**KO H15000462**	Cinghia 16x2240 *16x2240 Belt*	3600101 - 12055 AH12055 - 825788
	KO H15000492	Cinghia 2SPB 2100 *2SPB 2100 Belt*	MB 0-350
	KO H15001434	Cinghia 2055 *2055 Belt*	
	KO H15001456	Cinghia XPB X1930LW *XPB X1930LW Belt*	9522774
	KO H15001458	Cinghia dentata 2xXPBx2050LP *2xXPBx2050LP Belt*	2XPB2050 0129975792 A0129975792
	CON 3SPB2100	Cinghia 3SPB2100 *3SPB2100 Belt*	
	TKI 2191	Cinghia CINGHIA 2HB 2300 *2HB 2300 Belt*	N1081987 - 1642300

amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

GIUNTI E RICAMBI VENTOLE VISCOSTATICHE


Clutchs and spare parts for visco-static engine fan

autobus

catalogo | bus catalogue 2022

KENDRION
WE MAGNETISE THE WORLD

LINNIG®



06

GIUNTI PER VENTOLE VISCOSTATICHE MOTORE

Spare parts for visco-static engine fan





Giunti viscostatici - *Electromagnetic fan clutch*

	Codice *Code*	**Riferimento** *Reference*	**Descrizione** *Description*	**Applicazioni** *Application*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 7470**	LA 1.2.012Y	Giunto viscostatico Linnig *Linnig electromagnetic fan clutch*	NEOPLAN	N1011009303 11009303
	**AM 7540**	LA 1.2.016Y	Giunto viscostatico Linnig *Linnig electromagnetic fan clutch*	MAN	81066306070
	**AM 7541**	LA 1.2.045Y	Giunto viscostatico Linnig *Linnig electromagnetic fan clutch*	MERCEDES SETRA	83570630000 83570630002
	AM 7557	LA1.2.049Y	Giunto viscostatico Linnig *Linnig electromagnetic fan clutch*	MERCEDES	83570670000
	**AM 7524**	LA 1.2.067Y	Giunto viscostatico Linnig *Linnig electromagnetic fan clutch*	SETRA	83570690000

GIUNTI PER VENTOLE VISCOSTATICHE MOTORE

Spare parts for visco-static engine fan

Giunti viscostatici - *Electromagnetic fan clutch*

	Codice *Code*	Riferimento *Reference*	Descrizione *Description*	Applicazioni *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7473**	LA 1.2.091Y	Giunto viscostatico Linnig *Linnig electromagnetic fan clutch*	MERCEDES	A0005522408
	**AM 7560**	LA 1.2.097Y	Giunto viscostatico Linnig *Linnig electromagnetic fan clutch*	MERCEDES	A6285000222
	AM 7576	LA 1.2.098Y	Giunto viscostatico Linnig *Linnig electromagnetic fan clutch*		
	**AM 7471**	LA 1.2.0100Y	Giunto viscostatico Linnig *Linnig electromagnetic fan clutch*	NEOPLAN	1011009306 11009306 N1011009306
	**AM 7472**	LA 1.2.0101Y	Giunto viscostatico Linnig *Linnig electromagnetic fan clutch*	NEOPLAN	N1011009347 11009347
	**AM 7530**	LA 1.2.0129Y	Giunto viscostatico Linnig *Linnig electromagnetic fan clutch*	MERCEDES	A6135000122
	AM 7477	LA 1.2.0144Y	Giunto viscostatico Linnig *Linnig electromagnetic fan clutch*	MERCEDES	A6135000322 A6135000522 ex LA 1.2.0139Y

GIUNTI PER VENTOLE VISCOSTATICHE MOTORE

Spare parts for visco-static engine fan


Giunti viscostatici - *Electromagnetic fan clutch*

	Codice *Code*	**Riferimento** *Reference*	**Descrizione** *Description*	**Applicazioni** *Application*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 7525**	LA 1.2.0116Y (ex LA 1.2.090Y)	Giunto viscostatico Linnig *Linnig electromagnetic fan clutch*	MERCEDES	A0005522708 ex LA 1.2.090Y
	AM 7631	LA 1.2.0168Y	Giunto viscostatico *Electromagnetic fan clutch*	VAN HOOL/VOLVO/ MAN/MB	VH 10981146

Giunti viscostatici ad angolo - *Angle electromagnetic fan clutch*

	Codice *Code*	**Riferimento** *Reference*	**Descrizione** *Description*	**Applicazioni** *Application*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 7474**	LLW100.27Y (ex LLW100.7Y)	Giunto viscostatico Linnig 90° *90° Linnig electromagnetic fan clutch*	MERCEDES	A0005003422 A0005004122 A6295000322 A6295000422
	**AM 7536**	LLW100.30Y (ex LLW100.6Y)	Giunto viscostatico Linnig 90° *90° Linnig electromagnetic fan clutch*	MAN/NEOPLAN	36066166008 110720027
	AM 7577	LLW100.36Y	Giunto viscostatico Linnig 90° *90° Linnig electromagnetic fan clutch*		


GIUNTI SPECIALI PER VENTOLE VISCOSTATICHE MOTORE
Spare parts for visco-static engine fan

	Codice *Code*	Riferimento *Reference*	Descrizione *Description*	Applicazioni *Application*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5251**		Giunto elastico ventola motore Van Hool	Van Hool	LLB32 ex V1388

RICAMBI PER VENTOLE VISCOSTATICHE MOTORE
Spare parts for visco-static engine fan

Ricambi per giunti viscostatici - *Electromagnetic fan clutch spare parts*

	Codice *Code*	Riferimento *Reference*	Descrizione *Description*	Referenze	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5990**		Cuscinetto per viscostatica *Viscostatic bearing* 30x72x19 mm	per giunto motore *for motor joint*	
	**KO H99900012**		Kit revisione viscostatica *Viscostatic review kit*	per giunto motore *for motor joint*	EB0139



amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

FILTRI DEIDRATATORI
Drier Filters

automotive
catalogo | catalogue 2022



07


FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters

A COSA SERVE IL FILTRO DEIDRATATORE

Con temperature di evaporazione inferiori allo zero, il refrigerante deposita sulla valvola di espansione l'umidità precedentemente assorbita, che si trasforma in ghiaccio ed ostacola la capacità di regolazione della valvola.
Nel circuito refrigerante, l'umidità può inoltre causare corrosione, acidi e composti chimici.
La funzione del filtro essicatore è quella di prevenire che umidità e particelle estranee entrino nel refrigerante.
Essendo la sua capacità di assorbimento limitata, il filtro essicatore deve essere sostituito a intervalli prestabiliti.
Si raccomanda la **sostituzione 1 volta all'anno**, prima della stagione estiva, **negli impianti di condizionamento** e **2 volte l'anno negli impianti di refrigerazione**.

In generale, un filtro essicatore deve essere sostituito ad ogni apertura del circuito refrigerante, perché ad ogni apertura si determina un ingresso di umidità.
I filtri essicatori **non sono riutililizzabili** e non evitano che l'impianto debba essere sottoposto a vuoto.

Posizione di montaggio:
Le frecce sul filtro/essicatore debbono seguire la direzione del flusso, cioè essere in direzione della valvola di espansione.




Dimensioni - *Dimensions*



With temperature below zero, the refrigerant deposits in the expansion valve the humidity previusly absorbed. This turn into ice and this block the regulation capacity of the expansion valve. The function of the driver filter is to prevent that umidity and dirty parts entering in the refrigerant. Humidity can also create corrosion, acid and chemical composition inside the refrigerant circuit.
The driver filter has low capacity and it is essential to provide periodical replacent. On the A/C units must be riplaced 1 times a year while in the refrigerant unit 2 times per year. In any case the driver filter has to be replaced every time the unit will be open because ever for opening create humidity access.

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters






Filtri attacco CONICO - *FLARE fitting filters*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	FD 155	4308/4	1/2" SAE	Conico *Flare*	19	53	165	**AM 5058**	
	FD 104	4316/4	1/2" SAE	Conico *Flare*	19	73	175	**AM 5058**	
	FD 5	4332/4	1/2" SAE	Conico *Flare*	19	90	180	**AM 5058**	
	FD 6	4332/5	5/8" SAE	Conico *Flare*	22	90	185	**AM 5057**	
	FD 1	4341/5	5/8" SAE	Conico *Flare*	22	90	230	**AM 5057**	500383109 8010001013 A0008340969 A0008342069
	FD 9	4341/6	3/4" SAE	Conico *Flare*	27	90	225	**AM 5060**	
	FD 12	4308/3	3/8" SAE	Conico *Flare*	16	52	156	**AM 5056**	
	FD 224	DF 330/5	5/8" SAE	Conico *Flare*	22	80	270	**AM 5057**	

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters





Filtri attacco CONICO - *FLARE fitting filters*

	Codice *Code*	**Modello** *Model*	**Attacchi** *Fittings*		**Ø filetto mm (F)** *Thread Ø mm*	**Ø corpo mm (D)** *Body Ø mm*	**Lungh. tot. mm (L)** *Lenght mm*	**Cod. e misura guarnizione** *Gasket code and size*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**FD 2**	DML 084	1/2" SAE	Conico *Flare*	19	53	165	**AM 5058**	
	**FD 48**	DML162	1/4" SAE	Conico *Flare*	11	76	155	**AM 5054**	
	**FD 13**	DML 163	3/8" SAE	Conico *Flare*	16	76	165	**AM 5056**	
	**FD 100**	DML 164	1/2" SAE	Conico *Flare*	19	75	170	**AM 5058**	0522149 D072284 3100014 4824353 500327180 42563045
	**FD 101**	DML 165	5/8" SAE	Conico *Flare*	22	75	175	**AM 5057**	42557745

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters

Filtri attacco CONICO - *FLARE fitting filters*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 94**	DML 166	3/4" SAE	Conico *Flare*	27	76	180	**AM 5060**	42471057
	**FD 47**	DML 303	3/8" SAE	Conico *Flare*	16	77	235	**AM 5056**	
	**FD 18**	DML 304	1/2" SAE	Conico *Flare*	19	77	245	**AM 5058**	
	**FD 8**	DML 305	5/8" SAE	Conico *Flare*	22	75	250	**AM 5057**	
	**FD 88**	DML 306	3/4" SAE	Conico *Flare*	27	75	260	**AM 5060**	
	**FD 72**	DML 415	5/8" SAE	Conico *Flare*	22	90	262	**AM 5057**	

Filtri attacco A SALDARE - *WELDED CONNECTIONS fitting filters*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*	Ø Dimensioni *Dimensions Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	FD 220	DML 084 S	A saldare *Welded connections*	IN 12 mm ODS OUT 12 mm ODS				
	FD 122	DML 083 S	A saldare *Welded connections*	IN 10 mm ODS OUT 10 mm ODS	76	248		


FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters

Filtri attacco O-RING - *O-RING fitting filters*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 20**	DML 163 FS	3/8" SAE ORS	O-ring *O-ring*	17	76	148	**AM OR5065**	
	**FD 115**	DML 164 FS	1/2" SAE ORS	O-ring *O-ring*	20,50	76	152	**AM OR5066**	
	**FD 14**	DML 303 FS	3/8" SAE ORS	O-ring *O-ring*	17	77	225	**AM OR5065**	
	**FD 54**	DML304 FS	1/2" SAE ORS	O-ring *O-ring*	20,50	76	235	**AM OR5066**	
	**FD 15**	DML 305 FS	5/8" SAE ORS	O-ring *O-ring*	25	80	236	**AM OR5067**	8000000682MO 102785 503128416 Alternativo a TKI 669352
	**FD 153**	DML 085 FS	5/8" SAE ORS	O-ring *O-ring*	25			**AM OR5067**	AQUACLIMA

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters






Filtri attacco CONICO - *FLARE fitting filters*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	FD 107	HM 164 Multiplex	1/2" SAE	Conico *Flare*	19	75	177	**AM 5058**	42531380
	FD 124	HM 165 Multiplex	5/8" SAE	Conico *Flare*	22	75	185	**AM 5057**	87545680000 A0018303958
	FD 95	HM 304 Multiplex	1/2" SAE	Conico *Flare*	19	75	250	**AM 5058**	
	FD 96	HM 305 Multiplex	5/8" SAE	Conico *Flare*	22	75	260	**AM 5057**	87540008100
	FD 171	HM305 Multiplex	3/4" SAE	Conico *Flare*	27	75	253	**AM 5060**	A0018306158
	FD 108	805311 Triplex	1/2" SAE	Conico *Flare*	19	75	188	**AM 5058**	
	FD 113	106316 Triplex	5/8" SAE	Conico *Flare*	22	95	225	**AM 5057**	42533857
	FD 123	106320 Triplex	3/4" SAE	Conico *Flare*	27	95	233	**AM 5060**	
	FD 16	107327 Triplex	7/8" SAE	Conico *Flare*	31,5	95	295		

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters

Filtri attacco O-RING - *O-RING fitting filters*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 98**	HM 304 Multiplex	1/2" SAE	O-ring *O-ring*	19	75	225	**AM OR5066**	5010442623
	**FD 99**	HM 305 Multiplex	5/8" SAE	O-ring *O-ring*	22	75	232	**AM OR5067**	500021220 81779720187 83779100533 83779536501 A0008304883 A0008343569 A0008359947 A0028350647 2182308
	FD 156	HM 164	1/2" SAE	O-ring *O-ring*	19	75	134	**AM OR5066**	



Filtri attacco - *Fitting filters*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/ Note *OEM/Note*
	**FD 74**	FG 303	3/8" SAE ORS	Guarnizione In teflon ORS *Teflon Seal ORS*	17	75	225	**AM OR5071**	
	FD 147	FG 303	5/8" SAE	O-ring *O-ring*	22	76	242	**AM OR5067**	
	**FD 125**	FG 305	5/8" SAE	O-ring *O-ring*	22	76	239	**AM OR5067**	
	**FD 222**	FGCU-163	3/8" SAE	Conico *Flare*	16	76	285	**AM 5056**	

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters

Filtri attacco O-RING - *O-RING fitting filters*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 121**		3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*	O-ring *O-ring*	16	76	170	**AM OR5065**	
	**FD 65**		3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch* con staffa *with bracket*	O-ring *O-ring*	16	76	170	**AM OR5065**	
	**FD 67**		3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch* con vite fissaggio sotto *with fixing screw*	O-ring *O-ring*	16	76	170	**AM OR5065**	

Applicazioni originali BUS - *BUS First equipment*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM *OEM*
	**FD 160**	Filtro gas ORIGINALE VDL/BOVA *ORIGINAL Gas filter*		MAN 81779720180 BOVA FUTURA 1102010040 8085506 H8085506 81779720180
	**FD 195**	Filtro gas ALTERNATIVO VDL/BOVA *ALTERNATIVE Gas filter*		MAN 81779720180 BOVA FUTURA 1102010040 8085506 H8085506 81779720180

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters

Filtri attacco CONICO - *FLARE fitting filters*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 181**		1/2" SAE	Conico *Flare*	19	75	190	**AM 5058**	
	**FD 109**		5/8" SAE	Conico *Flare*	22	90	235	**AM 5057**	500383109 8010001013 A0008340969 A0008342069
	**FD 184**		1/2" SAE	Conico *Flare*	19 M 17 F	75	195	**AM 5058**	

Filtri attacco O-RING - *O-RING fitting filters*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 183**		1/2" SAE ORS	O-ring *O-ring*	20,5	76	235	**AM OR5066**	140032605 503137141
	**FD 182**		3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*	O-ring *O-ring*	16	76	148	**AM OR5065**	A0008340368
B  A									
	**FD 214**		1/2" SAE ORS	O-ring M/F *O-ring M/F*	20,5 M 19 F	77	245	**AM OR5066**	

A = connettore di uscita / outlet connector
B = connettore di entrata / inlet connector

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters

Filtri attacco CONICO - *FLARE fitting filters*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 185**	MB 0-303	1/2" SAE	Conico *Flare*	19	77	185	**AM 5058**	A0008342569
	**FD 186**	KL2 posto guida *KL2 driving place*	3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*	Conico *Flare*	15,70	95	Verticale *Vertical*	**AM 5056**	

Filtri attacco O-RING - *O-RING fitting filters*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 189**	KL2 posto guida *KL2 driving place*	3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*	O-ring *O-ring*	15,70	95	Verticale *Vertical*	**AM OR5065**	
	**FD 190**	KL20E posto guida *KL20E driving place*	3/8" SAE	O-ring *O-ring*	15,70	75	125	**AM OR5065**	A0018356547
	**FD 187**	MB 0-350	1/2" SAE	O-ring *O-ring*	19	75	134	**AM OR5066**	A0008341969 H14001057
	**FD 188**	MB/Volvo varie *MB/ Volvo various*	5/8" SAE	O-ring *O-ring*	22	79	230	**AM OR5067**	500021220 81779720187 83779100533 83779536501 A0008304883 A0008343569 A0008359947 A0028350647 2182308 180457300 89715015220 H14001058

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters

Filtri attacco O-RING - *O-RING fitting filters*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 191**	Posto guida Solaris	3/8" SAE	O-ring *O-ring*	16	70	Verticale *Vertical*	**AM OR5065**	
	**FD 192**		2 x 3/8" SAE + 1 x 3/8" NPT Pressostato *Pressure switch*	O-ring *O-ring*	16	64	*290*	**AM OR5065** (2 pz.) + **AM OR5071** (1 pz.)	
	**FD 223**		3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*	O-ring *O-ring*	16	75	*220*	**AM OR5065**	

Filtri attacco a FLANGIA - *FLANGE fitting filters*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 193**		Ø IN 14,50 mm	Flangia *Flange*		75	233	**AM OR5067**	

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 226**	Con staffe *With bracket*	3/8" SAE	O-ring *O-ring*		94	325	**AM OR5065**	

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters

THERMO KING

Thermo King originali - *Original Thermo King spare parts*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 97**	66-8344	1/2" SAE ORS	O-ring *O-ring*	20,5	75	150	**AM OR5066**	
	**FD 86**	66-5750 66-9200 61-0600	1/2" SAE ORS + 3/4" SAE ORS	O-ring *O-ring*	25,00 entrata 20,50 uscita *25,00 inlet* *20,50 outlet*	93	235	**AM OR5066** **AM OR5067**	71201469MO 610600 664900 665750 669200
	**FD 91**	66-9352	5/8" SAE ORS	O-ring *O-ring*	25	75	240	**AM OR5067**	A6278300058

Danfoss

Alternativi Danfoss per filtri Thermo King

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 115**	DML 164 FS	1/2" SAE ORS	O-ring *O-ring*	20,50	76	152	**AM OR5066**	0193430 102830 140032601 140032604 Alternativo a 668344
	**FD 15**	DML 305 FS	5/8" SAE ORS	O-ring *O-ring*	25	80	236	**AM OR5067**	8000000682MO 102785 503128416 Alternativo a TKI 669352

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters

Thermo King alternativi - *Alternative Thermo King spare parts*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 23**	66-8344	1/2" SAE ORS	O-ring *O-ring*	20,5	75	150	**AM OR5066**	
	**FD 28**	66-5750 66-9200 61-0600	1/2" SAE ORS + 3/4" ORS	O-ring *O-ring*	25,00 entrata 20,50 uscita *25,00 inlet* *20,50 outlet*	93	235	**AM OR5066** **AM OR5067**	
	**FD 29**	66-9352	5/8 SAE ORS	O-ring *O-ring*	25	75	240	**AM OR5067**	

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters

Filtri attacco O-RING - *O-RING fitting filters*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/ Note *OEM/ Note*
	**FD 175**	Compact	3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*	Conico *Flare*	16	76	Verticale *Vertical*	**AM 5056**	
	FD 176	Compact 4	3/8" SAE	O-ring *O-ring*	16	76	Verticale *Vertical*	**AM OR5065**	
	**FD 177**	Compact 5 SENZA pressostato	3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*	O-ring *O-ring*	16	76	Verticale *Vertical*	**AM OR5065**	
	**FD 178**	Compact 4/5/8 CON pressostato	3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*	O-ring *O-ring*	16	76	Verticale *Vertical*	**AM OR5065**	
	FD 162	KK2000 CON pressostato							
	**FD 208**	Filtro deidratatore *Filter dryer*	3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*	O-ring *O-ring*	16 M 14,5 F	76	240	**AM OR5065**	SANTANA XL
	**FD 217**	Filtro deidratatore M/F orizzontale *Filter dryer*	3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*	O-ring *O-ring*	16 M 14,5 F	76	266	**AM OR5065** (2 pz.)	CAPRI

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters

Filtri attacco CONICO - *FLARE fitting filters*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 124**	Acquasphere S415-417 HDH	5/8" SAE	Conico *Flare*	22	75	185	**AM 5057**	87545680000 A0018303958
	**FD 96**	CC220 - Aerosphere Citaro/0-580	5/8" SAE	Conico *Flare*	22	75	260	**AM 5057**	87540008100 42547439 81779720149 A0008340869 1548638
	**FD 171**	Acquasphere TC S431DT	3/4" SAE	Conico *Flare*	27	75	250	**AM 5060**	A0018306158

Filtri attacco A FLANGIA - *Fitting filters flange*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 168**	Revo Alu		Flangia *Flange*				**AM OR5042**	36779726026
	**FD 212**	Citysphere	2 x 8,5 mm	Flangia *Flange*		70	170		36779700062 A0008340668 1804160203

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters

Filtri attacco O-RING - *O-RING fitting filters*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 77**	CC145 Indcar	3/8" SAE ORS	Conico *Flare*	16 M 14,5 F	100	200	**AM OR5065**	INDCAR
	**FD 106**	Revo Aerosphere Alu	5/8" SAE ORS	O-ring *O-ring*	22	75	230	**AM OR5067**	300835 500023848 503137262 36779726024 A0028352047 2274367 2283470 0000-366-772
	**FD 98**		1/2" SAE	O-ring *O-ring*	19	75	225	**AM OR5066**	5010442623
	**FD 99**		5/8" SAE	O-ring *O-ring*	22	75	232	**AM OR5067**	500021220 81779720187 83779100533 83779536501 A0008304883 A0008343569 A0008359947 A0028350647 2182308
	**FD 179**	Filtro gas Revo Global	5/8" SAE + 1/4" SAE Presso-stato *Pressure switch*		22	89	510	**AM OR5067**	11119556B 11123774A
	**FD 180**	Minisphere	3/8" SAE	O-ring *O-ring*	16	89	280	**AM OR5065**	

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters

Filtro macchine di carica Wigam- *Filter*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**W XH412M**	Filtro per attrezzatura di carica Wigam	1/4" SAE	Conico *Flare*	11	77	230	**AM 5054**	

OPTIMA VARIANT

Rappresenta la nuova generazione di stazioni di recupero, riciclo, vuoto e carica per il settore della manutenzione e riparazione degli impianti di climatizzazione veicolari.
Predisposta a refrigerante R134a o R1234yf.

X-TREME/20-MULTIVARIANT

Utilizzabile con R134A - R404A - R407C - R452A

Ideale per mezzi agricoli, macchine movimento terra e mezzi refrigerati.

Possibilità di lavorare in condizioni ambientali sfavorevoli.

OPTIMA VARIANT — GIOVE HP MULTIVARIANT



X-TREME/20-MULTIVARIANT

GIOVE HP MULTIVARIANT

È l'evoluzione digitale della storica e comprovata GIOVE HP, la miglior macchina sul mercato per la manutenzione degli impianti AC di grande capacità quali bus, refrigerazione mobile, treni e tram. La nuova macchina è dotata di TOUCH SCREEN. È predisposta per lavorare con vari refrigeranti quali: R134A R404a R407C R452A R1234YF è programmabile anche per le nuove miscele già presenti sul mercato.

Filtro per attrezzature di carica Texa- *Filter*

	Codice *Code*	Modello *Model*	Attacchi *Fittings*		Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM/Note *OEM/Note*
	**FD 69**	Filtro per attrezzatura di carica Texa	3/8" SAE	O-ring *O-ring*	16	77	250	**AM OR5065**	

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters



Applicazioni originali MINIBUS - *MINIBUS First equipment*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM *OEM*
	**FD 79**	Filtro gas MB Sprinter-Vito *MB sprinter-vito gas filter*	64 Fori 13,5 mm	207		A2208300083 A9738300183
	**FD 169**	Filtro gas Mercedes Sprinter / Vito / Classe V Ingresso: 3/8" SAE Uscita: 3/8" SAE *Mercedes Sprinter / Vito / Classe V gas filter*	75	175		A9015500080
	**FD 136**	Filtro gas a cartuccia New Daily II Serie	23	293		46723358 46811665 51733521 71740363
	**FD 139**	Sacchetto filtrante condensatore Daily	30	220		
	**FD 73**	Filtro gas M/M CON attacco pressostato Attacco tubi: 3/8" SAE Attacco pressostato: 1/4" SAE	76	200	**AM OR5065**	524135 42554503
	**FD 216**	Filtro M/M OZ con attacco per doppio evaporatore Attacco tubi (x3): 3/8" SAE Attacco pressostato: 1/4" SAE	76	200	**AM OR5065**	
	**FD 208**	Filtro deidratatore *Filter dryer* Attacco tubi: 3/8" SAE Attacco pressostato: 1/4" SAE	76	240	**AM OR5065**	SANTANA XL
	**FD 217**	Filtro deidratatore M/F orizzontale *Filter dryer* Attacco tubi: 3/8" SAE Attacco pressostato: 1/4" SAE	76	266	**AM OR5065**	CAPRI

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters



Applicazioni universali e agricole - *Various application*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM *OEM*
	**FD 173**	Filtro deidratatore *Filter dryer* 3/8" SAE	16 M 14,5 F	76	230	**AM OR5065**	NEW HOLLAND 82012480 82015699
	**FD 130**	Filtro deidratatore *Filter dryer* 3/8" SAE + 1/4 INCH Pressostato *Pressure switch*	16 M 14,5 F	64	70	**AM OR5065**	NEW HOLLAND NEW HOLLAND/DEUTZ/FORD/ LAMBORGHINI/ MASSEY FERGUSSON 9971632 DZ 001022610 051489
	**FD 68**	Filtro deidratatore New Holland *Filter dryer New Holland* 3/8" SAE	16	45	530	**AM OR5065**	NEW HOLLAND NHA 87661357 667829 CBC9754 MMD7410AA
	**FD 85**	Filtro deidratatore M/F con vetro spia *Filter dryer M/F*	16	100	200	**AM OR5065**	JOHN DEERE 04322165 - 1335209C1 295006A0 - 295006A1 87105840 - AR59870 AR74486 - RE49169 RE49189
	**FD 143**	Filtro gas Caterpillar		65	350		175162 3E3535
	**FD 145**	Filtro gas Caterpillar O-ring F/F 3/4" SAE		89	248		1018789 - 1133497 1515261 - 1522823 1763900 - 1866189 - 3633231 - 500759D1
	**FD 4**	Filtro gas		45	300		SAME/DEUTZ/ LAMBORGHINI 0014299540 001429954030 001542220 001542224 00154222420

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters




Applicazioni universali e agricole - *Various application*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM *OEM*
	**FD 209**	Filtro gas con valvola maschio e spia 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*	16 M 14,5 F	76	265	**AM OR5065**	CASE/CLASS/DEUTZ/ GOLDONI/ JOHN DEERE 0170492 - 450433A1 00089604410 ER047681 00089604410 046786633 - 00896044 0089604410
	**FD 217**	Filtro deidratatore M/F orizzontale *Filter dryer* 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*		76	266	**AM OR5065**	CAPRI
	**FD 202**	Filtro M/F 1/2 Kg O-ring *Filter M/F 1/2 Kg O-ring* 3/8" SAE	16 M 14 F	76	170	**AM OR5065**	MC CORMICK
	**FD 204**	Filtro M/M 1/2 Kg attacco press. maschio *Filter M/M 1/2 Kg* 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*		76	173	**AM OR5065**	FORD NEW HOLLAND
	**FD 228**	Filtro deidratatore M/F orizzontale *Filter M/F* 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*		76	226	**AM OR5065**	CASE/DEUTZ FAHR FIAT AGRI/FORD AGRI JOHN DEER/LANDINI NEW HOLLAND RENAULT AGRI
	FD 229	Filtro deidratatore M/M *Filter M/M* 3/8" SAE		76	173	**AM OR5065**	DEUTZ FAHR AGROTON
	FD 231	Filtro deidratatore M/M *Filter M/M* 1/2" SAE + 3/8" SAE		60	285	**AM OR5066** **AM OR5065**	CATERPILLAR

Qualsiasi altro modello disponibile su richiesta - *Every other model available upon request*

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters

Applicazioni varie/universali - *Various application*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM *OEM*
	**FD 206**	Filtro M/F 1/2 Kg con attacco per pressostato *Universal dryer filter* 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*	16 M 14,5 F	64	208	**AM OR5065**	UNIVERSALE
	**FD 201**	Filtro M/F 1/2 Kg con attacco per pressostato *Universal dryer filter* 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*	16 M 14,5 F	64	220	**AM OR5065**	UNIVERSALE
	**FD 203**	Filtro M/M 1 kg con valvola *Universal dryer filter* 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*		76	230	**AM OR5065**	UNIVERSALE 350604015
	**FD 207**	Filtro M/M 1/2 kg con attacco per pressostato *Universal dryer filter* 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*		64	213	**AM OR5065**	UNIVERSALE
	**FD 205**	Filtro M/M 1/2 kg con attacco per pressostato *Universal dryer filter* 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*		64	208	**AM OR5065**	UNIVERSALE CASE/JOHN DEERE/FENDT/ MASSEY FERGUSSON 93162000
	**FD 200**	Filtro M/M 1/2 Kg con staffe *Filter M/M 1/2 Kg with bracket* 3/8" SAE + 1/4" SAE Pressostato *Pressure switch*		76	173	**AM OR5065**	UNIVERSALE

FILTRI DEIDRATATORI
Drier filters



Applicazioni varie ferroviario. Filtro attacco CONICO - *Rail various application. FLARE fitting filters*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Ø filetto mm (F) *Thread Ø mm*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM *OEM*
	FD 102	Filtro deidratatore con indicatore *Filter dryer* 5/8" SAE				**AM 5057**	
	**FD 131**	Filtro deidratatore conico con indicatore *Flare filter dryer* 3/8" SAE		64	170	**AM 5056**	
	**FD 132**	Filtro deidratatore con indicatore *Filter dryer* 5/8" SAE		64	230	**AM 5057**	
	**FD 141**	Filtro deidratatore con indicatore *Filter dryer* 3/8" SAE		64	180	**AM 5056**	

Applicazioni varie ferroviario. Filtri attacco A SALDARE - *Rail various application. WELDED CONNECTIONS fitting filters*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	A saldare *Welded connections*	Ø corpo mm (D) *Body Ø mm*	Lungh. tot. mm (L) *Lenght mm*	Cod. e misura guarnizione *Gasket code and size*	OEM *OEM*
	**FD 128**	Filtro deidratatore a saldare *Filter dryer welded connections* 3/8 ODF	12,5	64	115		
	**FD 157**	Filtro gas attaco a saldare *Gas filter welded connections fitting* 3/8"	13	64	130		
	**FD 134**	Filtro gas attacco a saldare con indicatore *Gas filter welded connections fitting* 1/2"	15	64	210		
	FD 220	Filtro deidratatore a saldare *Filter dryer welded connections* DML 084 S 1/2"					

GUARNIZIONI CONICHE
Conical copper gaskets

Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare - *Conical copper gaskets for flare connections*

	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Attacchi** *Fittings*	**Ø int.** *Ø ins.*	**Ø est.** *Ø out.*	**OEM** *OEM*
 	**AM 5054**	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare *Conical copper gaskets for flare connections*	1/4"	5,5 mm	9 mm	W02753 40448 14020035
	AM 5056	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare *Conical copper gaskets for flare connections*	3/8"	9 mm	17 mm	A6278350098 322326232 14020036 89670A
	AM 5058	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare *Conical copper gaskets for flare connections*	1/2"	11 mm	17 mm	14020044
	AM 5057	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare *Conical copper gaskets for flare connections*	5/8"	13 mm	20 mm	503130348 6278350198 A6278350198 89672A 40453 14020045
	AM 5060	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare *Conical copper gaskets for flare connections*	3/4"	17 mm	23 mm	14020046

ANELLI O-RING
O-RING


	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Ø int. *Ø ins.*	Ø est. *Ø out.*	Taglia tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**AM OR5065**	Anello o-ring *O-ring*	7,66 mm	11,22 mm	G6	
	AM OR5066	Anello o-ring *O-ring*	10,82 mm	14,38 mm	G8	
	AM OR5067	Anello o-ring *O-ring*	14 mm	17,56 mm	G10	
	AM OR5068	Anello o-ring *O-ring*	17,16 mm	20,72 mm	G12	
	AM OR5071	Anello o-ring (Pressostato) *O-ring* *(Pressure switch)*	9,1 mm	12,7 mm		

ADATTATORI
Adapters

Adattatore da OR a conico - *Adapter conus to OR*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Filettatura Raccordo Fitting thread	Taglia tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**DV 0210130**	Adattatore da OR a cono *Adapter conus to OR*		G6	
	DV 021044	Adattatore da OR a cono *Adapter conus to OR*		G8	
	DV 0216243	Adattatore da OR a cono *Adapter conus to OR*	7/8"	G10	
	DV 021073	Adattatore da OR a cono *Adapter conus to OR*	3/4"	G12	

STAFFE SUPPORTO FILTRI DEIDRATATORI
Filters drier bracket

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	OEM *OEM*
	**DV 0361251**	Staffa supporto filtro deidratatore *Filter dryer bracket*	
	**DV 0361529**	Staffa supporto filtro deidratatore *Filter dryer bracket*	
	**DV 0361846**	Staffa supporto filtro deidratatore *Filter dryer bracket*	
	**DV 036338**	Staffa supporto filtro gas *Filter gas bracket*	
	**DV 03645**	Staffa supporto filtro *Dryer Bracket*	
	**DV 036452**	Staffa supporto filtro gas *Filter gas bracket*	
	**DV 036846**	Staffa supporto filtro *Dryer Bracket*	
	**DV 0811032**	Staffa supporto filtro *Dryer Bracket*	

NOTE
Note

amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

INDICATORI DI LIQUIDO
VALVOLE UNIDIREZIONALI
SERBATOI DEL LIQUIDO

Sight glass - Unidirectional Valves
Liquid tanks

autobus

catalogo | bus catalogue 2022








08

INDICATORI DI LIQUIDO
Sight glass


Indicatori di liquido e umidità - *Sight glasses with moisture indicator*



MASCHIO-MASCHIO / *MALE-MALE*

Conici - *Flare*

	Codice *Code*	Attacchi *Fittings*	Ø A mm *A Ø mm*	B mm *B mm*	C mm *C mm*	Produttore *Producer*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5679**	1/2" - SAE	32	88	30	DANFOSS	




MASCHIO-FEMMINA / *MALE-FEMALE*

Conici - *Flare*

	Codice *Code*	Attacchi *Fittings*	Ø A mm *A Ø mm*	B mm *B mm*	C mm *C mm*	Produttore *Producer*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 9738**	3/8" - SAE	31.5	74	30	CASTEL	A0009972338
	AM 5680	1/2" - SAE	31.5	77	34	CASTEL	500327181 97170973 A0008350561
	AM 5681	5/8" - SAE	31.5	82	37.5	CASTEL	
	AM 5674	3/4" - SAE	31.5	92	43.5	CASTEL	42471058

INDICATORI DI LIQUIDO
Sight glass

Indicatori di liquido e umidità - *Sight glasses with moisture indicator*



MASCHIO-FEMMINA / *MALE-FEMALE*

Conici - *Flare*

	Codice *Code*	Attacchi *Fittings*	Ø A mm *A Ø mm*	B mm *B mm*	C mm *C mm*	Produttore *Producer*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5675**	3/8" - SAE	32		30	DANFOSS	
	AM 5671	1/2" - SAE	32		30	DANFOSS	
	AM 5672	5/8" - SAE	37	91	37	DANFOSS	

	Codice *Code*	Attacchi *Fittings*	Ø A mm *A Ø mm*	B mm *B mm*	C mm *C mm*	Produttore *Producer*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5523**	5/8" - SAE	31	71.5	40	HANSA	42533858

	Codice *Code*	Attacchi *Fittings*	Ø A mm *A Ø mm*	B mm *B mm*	C mm *C mm*	Produttore *Producer*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5668**	1/2" - SAE	38	71	33	GAR	

INDICATORI DI LIQUIDO
Sight glass

Indicatori di liquido e umidità - *Sight glasses with moisture indicator*

O-ring - *O-ring*

	Codice *Code*	Attacchi *Fittings*	Ø A mm *A Ø mm*	B mm *B mm*	C mm *C mm*	Produttore *Producer*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5529**	3/8" - SAE	O-ring *O-ring*	80.7	35	HANSA	
	**AM 5530**	1/2" - SAE	O-ring *O-ring*	89.2	35	HANSA	A0008350661
	**AM 5531**	5/8" - SAE	O-ring *O-ring*	93	40	HANSA	

A saldare - *Welded connections*


	Codice *Code*	Attacchi *Fittings*	Ø A mm *A Ø mm*	B mm *B mm*	C mm *C mm*	Produttore *Producer*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 9184**	12 mm a saldare *welded connections 12 mm*	32	116	39	GMC	

INDICATORI DI LIQUIDO
Sight glass

Ricambi indicatore liquido - *Sight glasses with moisture indicator*

	Codice *Code*	Attacchi *Fittings*	Ø A mm *A Ø mm*	B mm *B mm*	C mm *C mm*	Produttore *Producer*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5673**	Spia liquido con O-ring *Sight glass with O-ring*	30		15	CASTEL	

VALVOLE UNIDIREZIONALI
Unidirectional Valves



	Codice *Code*	Attacchi *Fittings*	Ø A mm *A Ø mm*	B mm *B mm*	C mm *C mm*	Produttore *Producer*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5685**	1/2" - SAE	22	67		CASTEL	
	**AM 5686**	5/8" - SAE	19	54.5		CASTEL	

SERBATOI DEL LIQUIDO
Liquid tanks

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
	**KO B14AA1045**	Serbatoio del liquido Attacchi conici 1/2"SAE *Liquid tank - Flare fittings 1/2"SAE*	MB 0-303 H14000026 A0008354371
	KO H14000027	Serbatoio del liquido Attacchi conici 5/8" SAE *Liquid tank - Flare fittings 5/8"SAE*	Neoplan
	KO B14AA3036	Serbatoio del liquido Attacchi O-ring 5/8" SAE *Liquid tank - O-ring fittings 5/8"SAE*	MAN S2000 - Neoplan H14001044 81779716202
	**KO H14001045**	Serbatoio del liquido Attacchi O-ring 1/2" SAE *Liquid tank - O-ring fittings 1/2"SAE*	MB 0-350
	KO H14000079	Ricevitore liquido 3/4 O-ring *Liquid tank 3/4 - O-ring*	A0008355171
	KO H14003036	Ricevitore di liquido *Liquid tank*	

SERBATOI DEL LIQUIDO
Liquid tanks

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
	**SU 1049**	Serbatoio del liquido Sutrak per AC310 *AC 310 liquid tank*	
	**SU 1134**	Serbatoio del liquido AC310-AC130-AC131 *AC310-AC130-AC131 liquid tank*	42533852
	**SU 1155**	Ricevitore liquido AC10 Tropic *AC10 Tropic liquid tank*	
	SU 1166	Serbatoio ricevitore liquido *Liquid tank*	IVECO 380
	**SU 1259**	Serbatoio del liquido AC132 *AC132 liquid tank*	IV 42533852

SERBATOI DEL LIQUIDO
Liquid tanks

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
	**SPH SPH4076**	Serbatoio del liquido *Liquid tank*	83779710042 A0008355271 1890970 58300021600
	**SPH SPH4077**	Serbatoio del liquido Aerosphere *Aerosphere liquid tank*	81779716175 A0008302183 58300021800
	**SPH SPH4051**	Serbatoio del liquido Renault FR1 *Renault FR1 liquid tank*	RENAULT 5000819051 5001840442
	SPH SPH4078	Serbatoio del liquido *Liquid tank*	81779710089
	**SPH SPH4079**	Serbatoio del liquido 3 Lt. Alluminio *Liquid tank 3L aluminium AC Revo*	A0008355971 36779710056 500023844

SERBATOI DEL LIQUIDO
Liquid tanks

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
	**THE THE3001**	Serbatoio del liquido con rubinetto Attacchi conici 1/2" SAE *Liquid tank with valve.* *Flare fittings 1/2"SAE* Ø 102 mm A= 250 mm B= 23 mm	931702965 IVECO 380 Euroclass
	THE THE3022	Serbatoio del liquido 5/8" con rubinetto rotalock	VOLVO/389 EUROCLASS
	**THE THE3005**	Serbatoio del liquido verticale *Vertical liquid tank*	BARBI 89303
	THE THE3015	Serbatoio del liquido *Liquid tank*	

SERBATOI DEL LIQUIDO
Liquid tanks

THERMO KING

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
	TKI 2131	Serbatoio del liquido ART/SRT/V280 *ART/SRT/V280 liquid tank*	
	TKI 2197	Serbatoio del liquido LRT III *LRT LII liquid tank*	
	TKI 2268	Serbatoio del liquido LRV *LRV liquid tank*	

Webasto

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
	MAL A6557	Serbatoio del liquido My Way *My Way liquid tank*	42471055
	**WE 83094B**	Serbatoio del liquido Setra 315 Aerosphere	

amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

VALVOLE ESPANSIONE

Expansion valves

autobus

catalogo | bus catalogue 2022

DISPONIBILE A BREVE



09

NOTE
Note

amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

PRESSOSTATI
Pressure switches

autobus
catalogo | bus catalogue 2022




10


NOTE
Note

PRESSOSTATI
Pressure switches

Il pressostato è un dispositivo che ha il compito di **rilevare una variazione di pressione** e quindi di reagire in maniera adeguata. Al raggiungimento di una pressione minima nel lato bassa pressione o di una pressione massima in quello di alta pressione, la frizione elettromagnetica del compressore viene staccata da un interruttore di pressione oppure, a seconda dell'impianto, da un pressostato: questo, **per evitare il danneggiamento del sistema** a causa di una pressione troppo elevata oppure l'aspirazione di gas o materiali estranei a causa di una pressione troppo bassa.

The pressure switch is a security component used to detect pressure variation and react consequently. When the minimun or maximun pressure level is reached the compressor clutch is disconnected by a a shelter or by a pressure switch: this, to avoid system domage due to a too hight pressure or following to gas suction or extrernal material caused by a too low pressure.








Maschio - *Male*





Femmina - *Female*

PRESSOSTATI
Pressure switches




Applicazioni varie auto/veicoli commerciali,industriali/movimento terra - *Various auto/truck/special vehicles applications*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Attacco *Fitting*	Specifiche tecniche *Technical specifications*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 3830**	Pressostato trinary *Trinary pressure switch*	Femmina *Female*		Universale *Universal*
	**AM 3831**	Pressostato trinary *Trinary pressure switch*	Femmina *Female*		Universale *Universal* FIAT 4280427 46413455 7741521 98482344
	**AM 3833**	Pressostato binary *Binary pressure switch*	Femmina *Female*	HP 24,5 off - 18,5 on bar LP 2 off - 1,9 on bar	Universale *Universal* 2993677
	**AM 3834**	Pressostato trinary CON connettore Packard *Packard trinary pressure switch*	Femmina *Female*	HP 28 off - 22,1 on bar LP 2,5 off - 2,6 on bar	FIAT 534044 2994346 93162715
	**AM 3835**	Pressostato trinary SENZA connettore	Femmina *Female*	HP 28 off - 22,1 on bar LP 2,5 off - 2,6 on bar	
	**AM 3836**	Pressostato trinary *Trinary pressure switch*	Femmina *Female*	HP 30 bar LP 1,2 bar	FORD 93GW19D566AA
	**AM 3837**	Pressostato *Pressure switch*	Femmina *Female*		DUCATO MULTIJET 2.2-2.3-3.0 46790717 51713182 51768288 51768498 5801296729 6850512
	**AM 5611**	Pressostato trinary DAILY *Trinary DAILY pressure switch*	Femmina *Female*	HP 28 bar LP 2,45 bar	DAILY 500317859 570770100

PRESSOSTATI
Pressure switches



Applicazioni varie auto/veicoli commerciali,industriali/movimento terra - *Various auto/truck/special vehicles applications*

	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Attacco** *Fitting*	**Specifiche tecniche** *Technical specifications*	**OEM/Note** *OEM/Note*
	**AM 5694**	Pressostato binary *Binary pressure switch*	Maschio *Male*	HP 27 on - 21 off bar LP 2,1 on - 2 off bar	
	**AM 5683**	Pressostato trinary a 4 fili	Femmina *Female*	Ad esaurimento	
	**AM 5688**	Pressostato trinary con-nettore integrato	Femmina *Female*	HP 28,5 bar LP 2,0 bar	FIAT/ALFA LANCIA/BRAVO/MAREA/ MULTIPLA/PALIO/PUN-TO/Y 42554631 507772100 7788280
	**AM 5690**	Pressostato *Pressure switch*	Femmina *Female*		
	**AM 5693**	Pressostato trinary 4 livelli *4 levels trinary pressure switch*	Femmina *Female*	HP 28,0 bar LP 2,5 bar	FIAT/PUNTO/BRAVO/DO-BLÒ/MAREA/MULTIPLA/Y/ DUCATO 46476438
	**AM 5691**	Pressostato *Pressure switch*	Femmina *Female*		TIPO/DEDRA/TEMPRA
	**AM 3832**	Pressostato 4 contatti	Femmina *Female*	Filettatura 7/16" 20UNF-2B HP 25 off - 21 on bar LP 2 off - 2,15 on bar	Universale *Universal*
	**AM 5600**	Pressostato Universale *Pressure switch*			FIAT SCUDO/ULISSE LANCIA Z
	**AM 3819**	Pressostato *Pressure switch*			CITROEN/PEGEOUT/ LANCIA

PRESSOSTATI
Pressure switches



Applicazioni varie bus - *Various bus applications*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Attacco *Fitting*	Specifiche tecniche *Technical specifications*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5697**	Pressostato differenziale automatico AP/BP	Maschio *Male*	HP 8 - 32 bar Diff. 4 bar LP 0,2 - 7,5 bar Diff. 0,7 - 4 bar	Universale/Bus/Rail *Universal/Bus/Rail* 0522145 BMB
	**AM 7055**	Pressostato differenziale a riarmo manuale AP/BP SAGYNOMIA	Maschio *Male*	HP 8 - 30 bar LP 0,6 - 6 bar	Universale *Universal*
	**AM 7148**	Pressostato differenziale a riarmo automatico AP/A.B. Johnson Controls	Maschio *Male*	Destra 3 - 30 bar Sinistra 0,5 - 7 bar	Universale *Universal*
	**AM 7056**	Pressostato automatico AP RANCO	Maschio *Male*	2,5-8 bar	Universale *Universal*
	AM 7149	Pressostato automatico BP RANCO	Maschio *Male*	Pressione di intervento: min 0,3 - max 7 bar Differenziale: min 0,6 - max 4 bar	Universale *Universal*
	**AM 7161**	Pressostato automatico BP	Maschio *Male*		Universale *Universal*
	**AM 7057**	Pressostato BP *Pressure switch LP*	Femmina *Female*	Open 1,6 ± 0,1 Close 2,0 ± 0,1	DK26/TM26/TM31 42532074 - 42541510 504015641
	AM 7058	Pressostato AP *Pressure switch HP*	Femmina *Female*		DK26/TM26/TM31 42532075 - 42541508 504015640
	**AM 7165**	Pressostato AP *Pressure switch HP*			
	AM 7166	Pressostato BP *Pressure switch LP*			
	**AM 7167**	Pressostato AP *Pressure switch HP*	Femmina *Female*		Renault ARES

PRESSOSTATI
Pressure switches



Applicazioni varie bus - *Various bus applications*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Attacco *Fitting*	Specifiche tecniche *Technical specifications*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7431**	Pressostato AP Citaro *Citaro pressure switch HP*	Femmina *Female*	18 - 22 bar	Setra / MB 83259386003 87540009510 A0008330550 A0008331150 A0015421825
	**AM 5054**	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare *Conical copper gaskets for flare connections*		1/4" Ø 4 mm	
	**W E14A**	Riduzione angolo 1/8NPTX1/4SAE			
	**AM 7432**	Pressostato BP Citaro *Citaro pressure switch LP*	Femmina *Female*	0,2 / (0,4) bar	Setra / MB 83259386004 A0008330650 A0008331250
	**AM 5054**	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare *Conical copper gaskets for flare connections*		1/4" Ø 4 mm	
	**AM 5643**	Giunto 1/4 SAE 1/8 NPT - 2BA			
	**AM 7433**	Pressostato S328 AP *ALCO S328 pressure switch HP*	Maschio *Male*	14 - 18 bar	Setra / MB A0008311727 A0138204910
	**AM 5643**	Giunto 1/4 SAE 1/8 NPT - 2BA			
	**AM 7434**	Pressostato ALCO S328 BP *ALCO S328 pressure switch LP*	Maschio *Male*	0,3 - 2,7 bar	Setra / MB A0008330750
	**AM 3813**	Pressostato AP *Pressure switch HP*	Femmina *Female*	20 - 25 bar	
	**AM 2077**	Connettore per bobina e/ valvola			A0015457826

PRESSOSTATI
Pressure switches

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Attacco *Fitting*	Specifiche tecniche *Technical specifications*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 3842**	Pressostato sovrapressione (a mezzo fermo)	Femmina *Female*		Konvekta e altro *Konvekta and other* H11000314
	AM 3843	Pressostato BP *Pressure switch LP*	Femmina *Female*		Konvekta e altro *Konvekta and other* H11000315 - A0068209610
	AM 3844	Pressostato AP *Pressure switch HP*	Femmina *Female*		Konvekta e altro *Konvekta and other* H11000316 - A0068209710
	**AM 3845**	Pressostato AP *Pressure switch HP*	Maschio *Male*		Konvekta e altro *Konvekta and other* H11000347 - 500327216 81779816006 - 81779816008 A0005404144
	AM 3846	Pressostato BP *Pressure switch LP*	Maschio *Male*		Konvekta e altro *Konvekta and other* H11000348 - 500327217 81779816007 - A0005404244
	**AM 3847**	Pressostato ventole condensatore *Pressure switch*	Maschio *Male*	16/11 bar	MAN TOURLINER 81255140021 A0055459614
	**AM 3848**	Pressostato BP *Pressure switch LP*	Maschio *Male*	0,3 - 2,1 bar	MAN A0045400444
	**AM 3849**	Pressostato AP *Pressure switch HP*	Maschio *Male*	25,5 - 18 bar	MAN-SOLARIS A0045400544
	**AM 3838**	Pressostato BP *Pressure switch LP*	Femmina *Female*	0,3 - 2,1 bar	ISUZU HARMONY E4 A0041535628 A6135450214
	**AM 3839**	Pressostato AP *Pressure switch HP*	Femmina *Female*	18,0 - 25,0 bar	HARMONY E4 0041535528 A0041535528 A6135450314
	**AM 3850**	Pressostato BP 7/16" con connettore		Max 17 bar	MAN 83255146003
	AM 3851	Pressostato AP 7/16" con connettore			MAN 83255146002

PRESSOSTATI
Pressure switches

hispacold

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Attacco *Fitting*	Specifiche tecniche *Technical specifications*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5406**	Pressostato AP att. Packard Hispacold	Femmina *Female*	24 - 19 nc	4150179
	**AM 5403**	Pressostato BP att. Packard Hispacold	Femmina *Female*	1,5 - 0,5 no	4150181
	**AM 5610**	Pressostato AP Hispacold *Hispacold pressure switch HP*	Femmina *Female*	24 - 19 nc Etichetta rossa *Red label*	4150178
	**AM 5612**	Pressostato BP Hispacold *Hispacold pressure switch LP*	Femmina *Female*	1,5 - 0,5 no Etichetta verde *Green label*	4150180

Eberspächer SUTRAK

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Attacco *Fitting*	Specifiche tecniche *Technical specifications*	OEM/Note *OEM/Note*
	**SU 1065**	Pressostato Sutrak AP a 3 fili	Femmina *Female*		
	SU 1029	Pressostato Sutrak BP a 3 fili	Femmina *Female*		
	**SU 1413**	Pressostato Sutrak a 2 fili	Femmina *Female*	10 - 11,7 bar	VANHOOL
	**SU 1415**	Pressostato AP NC			
	**SU 1416**	Pressostato BP N.A.			
	**SU 1442**	Pressostato BP (L. cavo 2000 mm)		2.1 - 1.6 NC	VDL

PRESSOSTATI
Pressure switches

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Attacco *Fitting*	Specifiche tecniche *Technical specifications*	OEM/Note *OEM/Note*
	**SU 1193**	Pressostato Sutrak AP a 2 fili - nero Packard	Femmina *Female*	23 - 18 bar	636115
	**SU 1194**	Pressostato Sutrak BP a 2 fili - nero Packard	Femmina *Female*	0,4 - 1,7 bar	636116
	**SU 1064**	Pressostato Sutrak AP *Sutrak pressure switch HP*	Femmina *Female*	23,5 - 16,5 bar	Iveco 491 - 42547923 5006235681
	**SU 1042**	Pressostato Sutrak BP *Sutrak pressure switch LP*	Femmina *Female*	0,4 - 1,7 bar	Iveco 491 -134154 42547924 - 50032717 5006235998
	**SU 1299**	Pressostato Sutrak AP a 2 fili - nero Packard, presa triangolare	Femmina *Female*	23,5 - 16,5 bar	
	**SU 1298**	Pressostato Sutrak BP a 2 fili - nero Packard, presa triangolare	Femmina *Female*	0,4 - 1,7 bar	
	**SU 1403**	Pressostato Sutrak AP *Sutrak pressure switch HP*		23,5 - 16,5 bar	
	**SU 1373**	Pressostato Sutrak BP *Sutrak pressure switch LP*		0,4 - 1,7 bar	42574776 - 503136425
	**SU 1264**	Pressostato AP OUT 24 BAR/IN 17,8 BAR	Femmina *Female*	24,00 - 17,8 bar	
	**SU 1240**	Pressostato BP 0,35/2,2 *Pressure switch LP 0,35/2,2*	Femmina *Female*	0,35 - 2,2 bar	

PRESSOSTATI
Pressure switches

THERMO KING

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Attacco *Fitting*	Specifiche tecniche *Technical specifications*	OEM/Note *OEM/Note*
	**TKI 2082**	Pressostato BP *Pressure switch LP*	Femmina *Female*		8000000050MO 42550439 448734 500024329 503128422 504154930
	**TKI 2036**	Pressostato AP con connettore *Pressure switch HP with connector*	Maschio *Male*		504154927 411501 8000000049 8000000049MO
	TKI 2356	Pressostato AP senza connettore *Pressure switch HP without connector*	Maschio *Male*		411502
	**TKI 2062**	Pressostato AP AR50/SRT con connettore *Pressure switch HP AR50/ SRT with connector*	Maschio *Male*		415220
	**TKI 2198**	Pressostato controllo ventole senza connettore *Pressure switch without connector*	Maschio *Male*		413831
	**TKI 2058**	Pressostato gas ventole con connettore *Pressure switch with connector*	Maschio *Male*		414308
	**TKI 2080**	Pressostato condensatore senza connettore *Pressure switch without connector*	Maschio *Male*		DOMINO 2001 447991
	TKI 2043	Pressostato AP *Pressure switch HP*			BMB M231 412112
	**TKI 2059**	Pressostato BP *Pressure switch LP*	Femmina *Female*		414309

PRESSOSTATI
Pressure switches

THERMO KING

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Attacco *Fitting*	Specifiche tecniche *Technical specifications*	OEM/Note *OEM/Note*
	**TKI 2232**	Pressostato Gas BP Compres. X430	Femmina *Female*		414147
	**TKI 2233**	Pressostato Gas AP Compres. X430	Maschio *Male*		414146
	TKI 2236	Pressostato rail *Rail pressure switch*			ALE

Valeo
Thermal Bus Systems

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Attacco *Fitting*	Specifiche tecniche *Technical specifications*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 3860**	Pressostato binary R134A	Maschio *Male*	27 - 2,0 bar	CITYSPHERE 503138428 81255250099 A0008201438 1734546 1804160204 21427043 22372600
	**AM 3864**	Pressostato MINISPHERE *MINISPHERE Pressure switch*	Maschio *Male*	22,5 - 100 bar	
	**AM 3863**	Pressostato AC REVO 20 GLOBAL *AC REVO 20 GLOBAL Pressure switch*	Femmina *Female*		
	**AM 5648**	Pressostato controllo pressione AP MAGELYS *MAGELYS Pressure switch*	Femmina *Female*		

PRESSOSTATI
Pressure switches

Valeo
Thermal Bus Systems

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Attacco *Fitting*	Specifiche tecniche *Technical specifications*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5623**	Pressostato AP *Pressure switch HP*	Femmina *Female*	24,0 - 19,0	CROSSWAY 503650563 504197531 1770800
	**AM 5624**	Pressostato BP *Pressure switch LP*	Femmina *Female*	1,8 - 0,3 bar	CROSSWAY 504197530 - 1770798
	**AM 3862**	Pressostato AP con conn. AMP femm.	Femmina *Female*	24,0 - 19,0 nc	CROSSWAY 22306282
	**AM 3861**	Pressostato BP con conn. AMP femm.	Femmina *Female*	1,8 - 0,3 bar	CROSSWAY A0005400390 22306283
	**AM 5646**	Pressostato condensatore Aerosphere Citaro	Femmina *Female*		83255030522 A0088209010 1891266 A6298350006
	**AM 7523**	Pressostato AP *Pressure switch HP*	Femmina *Female*		5010013983 83259386002 A0018355106 1804160686
	**AM 7522**	Pressostato BP *Pressure switch LP*	Femmina *Female*		503139092 83259386001 A0018355206 5010013982

Webasto

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Attacco *Fitting*	Specifiche tecniche *Technical specifications*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 7442**	Pressostato AP RANCO *RANCO Pressure switch HP*	Femmina *Female*		Iveco MY WAY 42471041 87540009490 A0015408944 491574
	AM 7443	Pressostato BP RANCO *RANCO Pressure switch HP*	Femmina *Female*		Iveco MY WAY 42471042 89620460340 A0015409044 491573
	AM 5617	Pressostato AP 1/4"F *Pressure switch HP 1/A"*			Rail

PRESSOSTATI
Pressure switches



Applicazioni ferroviarie - *Rail applications*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Attacco *Fitting*	Note/Riferimenti *Note*	OEM *OEM*
	AM 5696	Pressostato *Pressure switch*	Maschio *Male*	DANFOSS	Rail
	**AM 10045**	Pressostato BP *Pressure switch LP*	Femmina *Female*		Rail
	**AM 10046**	Pressostato AP *Pressure switch HP*	Femmina *Female*		Rail
	**AM 10201**	Pressostato AP *Pressure switch HP*	Femmina *Female*		Rail
	**AM 10202**	Pressostato BP *Pressure switch LP*	Femmina *Female*		Rail
	**AM 10224**	Trasmettitore pressione	Femmina *Female*		Rail
	AM 10225	Trasmettitore pressione	Femmina *Female*		Rail
	**AM 10309**	Minipressostato automatico	Femmina *Female*		Rail
	**AM 10406**	Pressostato AP MDVE *MDVE pressure switch HP*	Femmina *Female*		Rail
	**AM 10459**	Pressostato *Pressure switch*	Femmina *Female*		VIVALTO

PRESSOSTATI
Pressure switches



Applicazioni ferroviarie - *Rail applications*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Attacco *Fitting*	Note/Riferimenti *Note*	OEM *OEM*
	**AM 10532**	Pressostato *Pressure switch*	Femmina *Female*		
	**AM 10534**	Pressostato AP *Pressure switch HP*	Femmina *Female*		
	TKI 2236	Pressostato rail *Rail pressure switch*			
	AM 5617	Pressostato AP 1/4"F *Pressure switch HP 1/A"*			Rail

Pressostati per macchine di carica

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Attacco *Fitting*	Note/Riferimenti *Note*	OEM *OEM*
	**W 14007032**	Trasduttore di pressione GIOVE HP	Maschio *Male*		
	**W PR/MAX**	Pressostato massima per ARP	Femmina *Female*		
	**W PSG21B**	Pressostato di alta statico 21 BAR	Femmina *Female*		
	**W XP100**	Pressovuotostato	Maschio *Male*		
	**W XP200**	Pressostato di max P2	Maschio *Male*		
	**W XV200**	Vuotostato posys	Maschio *Male*		
	**W PVPIT**	Pressovuotostato statico	Femmina *Female*	-0,2 - 0,4 bar	

amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

BATTERIE CONDENSANTI
BATTERIE EVAPORANTI

Condenser coils | Evaporator coils

autobus

catalogo | bus catalogue 2022



DISPONIBILE A BREVE

11


amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

FILTRAZIONE
ARIA / ACQUA / COMBUSTIBILE

Filtration
Air / Water / Fuel

autobus

catalogo | bus catalogue 2022







12

INDICE | INDEX

FILTRI ACQUA **P. 259**
Water filters

FILTRI COMBUSTIBILE **P. 260**
Fuel filters

FILTRI ARIA **P. 262**
Air filters

FILTRAZIONE
Filtration

FILTRI ACQUA
Water filters




I filtri dell'acqua servono per catturare le impurità del circuito dell'acqua che potrebbero portare a intasamenti o rotture della/delle pompe di circolazione.

FILTRI DEL COMBUSTIBILE
Fuel filters



Il filtro del combustibile, applicato nella linea di aspirazione, permette di catturare le sporcizie e l'umidità eventualmente in circolo nel sistema al fine di non creare interruzioni nel processo di alimentazione del preriscaldatore.

FILTRI ABITACOLO
Air filters



Per mantenere in perfetta efficienza l'impianto di condizionamento/climatizzazione e per garantire la salubrità e la sicurezza dell'ambiente passeggeri e conducente, è necessario procedere periodicamente alla sostituzione e/o pulizia dei filtri abitacolo.

Esistono varie versioni di filtri a carboni attivi o particellari realizzate in base alle specifiche tecniche del costruttore dell'autobus o dell'impianto stesso: si raccomanda la sostituzione con i **RICAMBI ORIGINALI** che vengono realizzati su misura e secondo severi standard qualitativi previsti dal fabbricante.

Il filtro abitacolo ha la funzione di bloccare tutte quelle particelle quali: gas di scarico, polvere, polline, fuliggine e altre sostanze inquinanti che provocano problemi di salute alle persone.

IMPORTANTE PER LA SALUTE
purifica l'aria che entra nel veicolo

FILTRAZIONE
Filtration

PERCHÈ SOSTITUIRE I FILTRI

Nell'autobus i filtri abitacolo possono essere applicati nel condizionatore a tetto, oppure nelle batterie evaporanti integrate, nei ventilatori, nel front box autista e nei termoconvettori laterali ai sedili.

Inoltre, la mancata sostituzione, può provocare problematiche di funzionamento all'impianto stesso:

> un **filtro dell'aria sporco impedisce il flusso dell'aria** creando una diminuzione della portata di aria all'interno del mezzo;

> il **filtro intasato** crea maggior **usura dei ventilatori centrifughi** dell'evaporatore che sono soggetti a maggiori sforzi per garantire l'adeguato afflusso di aria;

> uno dei primi sintomi del filtro da sostituire è la **condensa** che viene a crearsi all'interno dei veicolo con conseguente **appannamento dei vetri**;

> le particelle di sporco trattenute dal filtro reagiscono con l'umidità e possono portare allo sviluppo di **cattivi odori**;

> la riduzione del flusso d'aria potrebbe causare la **diminuzione del raffreddamento o riscaldamento**, il **congelamento/brinamento della batteria evaporante** e frequenti attacchi e stacchi del compressore con maggiore **usura dell'elettrofrizione**.

Si raccomanda la **SOSTITUZIONE** dei filtri aria **OGNI 3 MESI**.




Filtro nuovo.



Filtro dopo circa dodici settimane di utilizzo.

TIPOLOGIE E POSIZIONAMENTO FILTRI

1. FILTRO INTERNO PER TERMOCONVETTORI A PARETE
2. FILTRO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO INTEGRATO
3. FILTRO FRONT BOX / SBRINATORE AUTISTA
4. FILTRO IMPIANTO RISCALDAMENTO
5. FILTRI IMPIANTO CONDIZIONAMENTO A TETTO



FILTRI ACQUA
Water filters

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Dimensioni *Dimensions*	Applicazione *Application*	Note/OEM *Notes/OEM*
	**AM 6200**	Filtro acqua 2/2 vie *Shut-off valve with filter 2/2-way water filter, plastic housing*	Ø 38 H 131 mm	DBW 230 (2020)/ 300/350/470 GBW 300 Thermo 230/300/ 350	84981250000 91800C 1319931A 91800B 91800C WS4037 58400025500
	**AM 6201**	Filtro acqua 2 vie nc 90° con valvola *Water filter 90° with shut-off valve. 2/2-way water filter, plastic housing*	Ø 38 H 131 mm 90°	DBW 230 (2020)/ 300/350/470 GBW 300 Thermo 230/300/ 350	
	**AM 6205**	Guarnizione filtro pompa acqua			
	**AM 6202**	Cartuccia filtro acqua per AM 6200 e AM 6201 *Strainer for 2/2-way water filter for AM 6200 and AM 6201*	Ø 38	DBW 230 (2020)/ 300/350/470 GBW 300 Thermo 230/300/ 350	300786 66532B 1319710A WS4034 26500039800
	**AM 6203**	Filtro acqua *Water filter*	Ø 38	DBW 230 (2020)/ 300/350/470 GBW 300 Thermo 230/300/ 350	
	**AM 6206**	Valvola principale con filtro dell'acqua			
	**AM 6204**	Ricambio filtro acqua per AM 6203 e AM 6206			

FILTRI COMBUSTIBILE
Fuel filters

	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Dimensioni** *Dimensions*	**Applicazione** *Application*	**Note/OEM** *Notes/OEM*
	**E 252488050100**	Filtro EB completo		D 24 W D 30 W	
	**E 33000261**	Cartuccia filtro			
	**SPH 140708**	Filtro Spheros completo		DBW DW THERMO	42617498 - 5000564550 5802036331 - 11032646 88.12501-6014 88125016014 84411263710 1802.101.00 180210100 1802.101.00 180210100 - 1438403 830601004
	**SPH 97457A**	Cartuccia filtro *Strainer*		DBW 160 (2016)/ (2020)/300/ 350/470 Thermo 230/300/ 350	42545929 81.12503-0084 81125030039 81125030084 8441126315 A0018353147 1802.229.00 180222900 5000590728 1871620 - 1802974570 85105025
	**SPH 331406**	Guarnizione filtro	59,4x2,8 MM		42482532 - 11032733 180223100 84965300046 47519460000 A0109973848 1890535 1802331406 660520282 - 85105026 1319706A - 331406 58400015300

FILTRI COMBUSTIBILE
Fuel filters


	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Dimensioni *Dimensions*	Applicazione *Application*	Note/OEM *Notes/OEM*
	**SPH 9001788A**	Cartuccia filtro *Replaceable filter*	Ø 82 H 130 mm	DBW (2020)/ 300/350/470 Thermo 230/300/ 350	A0018354447
	**SPH 9002976A**	Filtro combustibile per biodiesel *Replaceable filter KC 102/01 RME*	Ø 82 H 130 mm	DBW (2020)/ 300/350/470 Thermo 230/300/ 350	A004779015
	**SPH 9011807C**	Cartuccia filtro *Replaceable filter*	Ø 76 H 80 mm	DBW 230 (2020)/ 300/350/470	36.12501-0002 36125010002 6640258352 1802-905-596 1802905596 21503765
	**SPH 219495**	Sacchetto raccordi e parti filtro *Connecting parts (bag)*		DBW 160 (2016)/ (2020)/300/ 350/470 Thermo 230/300/ 350	42480073 1802.104.00 180210400 N1.01103-2659 84411263700 1802.104.00 180210400 1802-219-495 1802219495 1320539A 219495
	**SPH 9012229A**	Adattatore filtro completo *Heating adapter cpl.*		DBW 160 (2016)/ (2020)/300/ 350/470 Thermo 230/300/ 350	A6288270281

FILTRI ARIA UNIVERSALI
Universal air filter




	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Dimensioni (LxPxH) *Dimensions (HxWxD)*	Applicazione *Application*	Note/OEM *Notes/OEM*
	**AM 7051**	Filtro aria bianco Versione originale VILEDON	1000x2000x8 mm	Universale *Universal*	42471063 - RMA6791 Venduto a ML
	AM 6160	Filtro aria bianco Versione originale VILEDON	1000x2000x14 mm	Universale *Universal*	Venduto a ML
	AM 6161	Filtro aria bianco Versione originale VILEDON	1000x2000x20 mm	Universale *Universal*	Venduto a ML
	**AM 6164**	Filtro bianco / azzurro	1000x1000x18	Universale *Universal*	Venduto a ML
	**AM 7052**	Lastra filtro con carboni attivi *Active carbon air filter*	1000x700x6 mm	Universale *Universal*	Solo su richiesta
	**AM 7053**	Lastra filtro spugnoso grigio PPI20	1000x2000x10 mm	Universale *Universal*	I più venduti
	AM 7061	Lastra filtro spugnoso grigio PPI20	1000x2000x20 mm	Universale *Universal*	I più venduti
	AM 6121	Lastra filtro spugnoso grigio PPI10	1000x2000x20 mm	Universale *Universal*	Solo su richiesta
	AM 7075	Lastra filtro spugnoso grigio PPI20	1000x2000x30 mm	Universale *Universal*	Solo su richiesta

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter



AUTODROMO

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 6082**	**AM 6086**	Filtro aria cartone per sbrinatore DREIHA	450x240x30 mm	BUSOTTO	36779100020 81779100012
	**AM 6103**		Filtro aria CAM ALE' *CAM ALE' air filter*	300x305x15 mm		CAM 640137

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter


	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	AM 6081		Filtro aria front box *Front box air filter*	456x181x20 mm		
	**AM 6116**		Filtro aria - Originale AURORA *Air filter - Original Aurora*	420x190x20 mm		
	**AM 6064**	AM 6108	Filtro aria front box *Front box air filter*	460x235x30 mm	MAN A21	81779100027
	**AM 5159**		Filtro aria cartone *Cardboared frame air filter*	390x255 mm	NEOPLAN N312K >2001	N1011034376

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 6117**	AM 6120	Filtro aria front box *Front box air filter*	400x300x10 mm		
		AM 6154	Filtro aria *Air filter*	385x170x16	Citymood	
		AM 6093	Filtro antipolline *Air filter*	478x300x12 mm	BMB	
	**TKI 2355**		Filtro aria *Air filter*	160x75x20 mm	IVECO CROSSWAY BMB 250 ATHENIA	503138610

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter


	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	AM 6153		Filtro aria *Air filter*	480x180x15 mm	VIVACITY	BMB D030343
		AM 6176	*Filtro aria con telaio* *Air filter*	246x357x12 mm	BMB Citymood	
	**TKI 2375**		Filtro aria front box *Front box air filter*	385x170x20 mm	BREDA MENARINI BUS CITYMOOD 12 - 18 mt	

IVECO

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 6048**	AM 6052	Filtro aria *Air filter*	400x200x20 mm	MAGELYS	1102987A 1102987B 503137257
	**AM 6062**		Filtro aria *Air filter*	420x100x20 mm	CITELIS CROSSWAY RVI AGORÀ	5006175605 503138528 5801295481 5801321121 315543 1101121A
		AM 6087	Filtro aria alternativo CON rinforzo			
		AM 6087A	Filtro aria alternativo SENZA rinforzo laterale			
	**AM 6066**	AM 6067	Filtro aria *Air filter*	492x149x30	CROSSWAY	0018357147 A0018357147 1101892B 1101892A 1101892B 1101892C 1102619B E2942LI
	**AM 7059**		Filtro aria completo di gabbia front-box	450x195x10 mm	MY WAY	


FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

IVECO

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 6122**		Filtro aria *Air filter*	620x110x20 mm	CACCIAMALI EUROPOLIS	
	**AM 6123**		Filtro aria *Air filter*	385x130x20 mm		42556835
	**AM 6148**		Filtro antipolline front box *Front box air filter*	200x100x30 mm	Irisbus	
	**AM 6098**	AM 6072	Filtro aria *Air filter*	455x147x30 mm	MERCEDES INTEGRO TRAVEGO SETRA MAN	500021202 500022917 503138359 36779106006 81779100020 0018357047 0028351347 1923323 A0018357047 A0028351347 1101891A - B 1102618B 22739958
	**AM 7072**	AM 6089	Filtro aria cartone *Cardboared frame air filter*	455x150x13 mm	S315 CITARO TRAVEGO	20401236 42560568 36779106004 81779100010 81779100016 81779720148 6278350447 1791445 A0018355447 1101193A 1101193B 1100372B 11115876B
	**TKI 2005**		Filtro aria LRT *LRT Air filter*	830x180x16 mm	IVECO DOMINO 2001 Applicazioni varie *Various applications*	42557461 8000000040 8000000040MO 800000004MO
	**TKI 2165**		Filtro aria modulare front box	410x70x20 mm	DOMINO 2001	42557781

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

IVECO

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**TKI 2270**		Kit filtro aria 2 pz	1530x190x20 mm	ARWAY	503138609
		AM 5305	Filtro aria abitacolo *Cabin air filter*	450x206x25 mm	IVECO STRALIS TRAKKER URBANWAY	IV 2995964 IV 504024890
		AM 6177	Filtro aria front box *Front box air filter*	405x125x5 mm	IVECO URBANWAY	5010206221
	SU 1391		Filtro aria riscaldatore Civis	169x102	IRISBUS CIVIS	
	AM 6183		Filtro aria AC 353G4 + AC 136G4 *Air filter*		URBANWAY	

Eberspächer SUTRAK

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**SU 1024**		Filtro aria SUTRAK AC3501 *SUTRAK AC3501 air filter*	130x1700x20 mm	AC SUTRAK Applicazioni varie *Various applications*	42533843 8010001025
	SU 1028		Filtro aria SUTRAK AC350 *SUTRAK AC350 air filter*	200x1740x05 mm	AC SUTRAK Applicazioni varie *Various applications*	8010001031
	SU 1090		Filtro aria SUTRAK AC310 *SUTRAK AC 310 air filter*	1390x130x20 mm	AC SUTRAK Applicazioni varie *Various applications*	
	**SU 1101**		Filtro aria bianco *White air filter*	1440x200x20 mm		


FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**SU 1130**		Filtro aria nero	1420x135x20 mm		
	**SU 1177**		Filtro aria PPI10 SUTRAK AC31 *PPI10 SUTRAK AC31 air filter*	1400x130x20 mm		
	**SU 1256**		Filtro aria *Air filter*	1360x160x20 mm	CITELIS	503137154
	SU 1391		Filtro aria riscaldamento Civis *Civis Heater air filter*	169x102 mm	Irisbus CIVIS	
	SU 1191		Filtro aria PPI30 *PPI130 air filter*	1350x550x20 mm		
	**SU 1269**		Filtro aria PPI30 *PPI130 air filter*	990x170x20 mm		
	**SU 1362**		Filtro aria Spugnoso *Air filter*	1700x160x20 mm		
	SU 1398		Filtro aria AC130 *AC130 air filter*	1440x200x4 mm	AC SUTRAK	
	AM 6183		Filtro aria AC 353G4 + AC 136G4 *Air filter*		URBANWAY	

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

	Cod. originale *Code*	**Cod. altern.** *Alternative part number*	**Descrizione** *Description*	**Dim. (LxPxH)** *Dim. (WxDxH)*	**Applicazione** *Application*	**OEM** *OEM*
	**AM 6168**		Filtro aria *Air filter*	447x145x35 mm	SCANIA STREAMLINE	
	AM 6180		Filtro aria *Air filter*	1040x120x10 mm	KONVEKTA UL500 per SOLARIS	
	AM 6124		Filtro aria *Air filter*	1550x470x8 mm		09540040101
	**AM 6125**		Filtro Viledon azzurro con telaio AC KONVEKTA	1550x470x8 mm	MB 0-303 KL6 ART/AFT	
	**AM 6126**		Filtro aria KL2 AT *KL2 AT air filter*	395x125x60 mm	Posto guida bus e mezzi speciali	
	**AM 6127**	AM 6078	Filtro aria cartone *Cardboared frame air filter*	390X143X17 mm	MB 0-350 U.T. NEOPLAN	A0018358447 A0018359547
	**AM 6128**		Filtro aria acciaio	447,5x150x20 mm	MB 0-405-408 CITARO MB A0018350047	A0018350047

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

	Cod. originale *Code*	**Cod. altern.** *Alternative part number*	**Descrizione** *Description*	**Dim. (LxPxH)** *Dim. (WxDxH)*	**Applicazione** *Application*	**OEM** *OEM*
	**AM 6129**	AM 6077	Filtro aria Front Box	495x225x30 o 48 mm con bordo	MB CITARO	A0018351547
	**AM 6130**	AM 6080	Filtro aria cartone *Cardboared frame air filter*	400x130x20 mm	MB 0-405/408/ CITARO/ CITO	88779100002 A0018352747
	**AM 6131**	AM 6079	Filtro aria cartone per front box	560x230x40 mm	MB CITO	A0018353247
	**AM 6132**		Filtro aria LIEBHERR *LIEBHERR air filter*	430x140x48mm	Mezzi speciali	
	**AM 6133**		Filtro aria in acciaio	595x132x20 mm		A0018355047
	**AM 6134**	AM 6076	Filtro aria *Air filter*	390x145x35 mm	MB 0-550	83779720656 A0018359247


FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 6135**	AM 6054	Filtro aria *Air filter*	520x140x35 mm	SETRA S4165-S416 SOLARIS	0193897 A0008307318
	**AM 6136**		Filtro aria nero rotondo	140x50x20 mm	NEOPLAN	
	**AM 6155**		Filtro aria per ACX 638	448x153x12 mm	NEOPLAN	36779100033
	**AM 6167**		Filtro aria MAN R07	598x153x13,5 mm	MAN	83779100522
	AM 6166		Filtro aria front box	410x70x20 mm	MAN SCANIA HIGER	
	**AM 6137**		Filtro aria *Air filter*	375x295x20 mm		
	**AM 6138**		Filtro aria completo di portella *Complete filter with flap*	424x273x12 mm	MB 0-350	


FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 6139**		Filtro aria esterna con telaio in alluminio *Alluminium external air filter*	545x240x25 mm	MB 0-350	
	**AM 6140**		Filtro completo acqua condensa - azzurro *Water filter complete*	870x250x05 mm	MB 0-350	
	**AM 6143**		Filtro aria evapo-ratore (solo telaio interno)		0-303	
	**AM 6141**		Filtro aria cartone *Cardboared frame air filter*	390x155x19 mm	MAN S2000 R08	83779100519
	AM 6142		Filtro aria con telaio *Air filter with frame*	518x153x13,5 mm	MAN S2000 LION COACH	
	AM 6144		Filtro aria *Air filter*	570x230x24 mm	MB 0-350	A0018351147

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

	Cod. originale *Code*	**Cod. altern.** *Alternative part number*	**Descrizione** *Description*	**Dim. (LxPxH)** *Dim. (WxDxH)*	**Applicazione** *Application*	**OEM** *OEM*
	**AM 5159**		Filtro aria cartone *Cardboared frame air filter*	390x255 mm	NEOPLAN N312K >2001	N1011034376
	AM 6055		Filtro aria NEOPLAN - Originale		NEOPLAN	N1011033397
	**AM 6064**	AM 6108	Filtro aria front box *Front box air filter*	460x235x30 mm	MAN A21	81779100027
	**AM 6094**	AM 6104	Filtro aria cartone per Front Box	185x470 mm	316 SHD	N1011034375 36779100009 11034375 170740200 180740200
	**AM 6112**		Filtro aria abitacolo NEOPLAN *NEOPLAN cockpit air filter*	464x180x(44+26) mm	NEOPLAN	81619100018 81619100029
	AM 6124		Filtro aria *Air filter*	1550x470x8 mm	NEOPLAN	09540040101
	**AM 7072**		Filtro aria nero rotondo	140x50x20 mm	NEOPLAN	
	**AM 7072**	AM 6089	Filtro aria cartone *Cardboared frame air filter*	755x150x13 mm	MAN URBANO NEOPLAN	42560568 36779106004 81779100010 81779100016 81779720148 6278350447 1791445 A0018355447 1101193A 1101193B 1100372B 11115876B

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	AM 6166		Filtro aria front box	410x70x20 mm	MAN SCANIA HIGER	
	**AM 7074**	AM 6075	Filtro aria *Air filter*	492x151x13 mm	MAN URBANO	36779106007 83779720608 A0018355547 1101194A
	**AM 6141**		Filtro aria cartone *Cardboared frame air filter*	390x155x19 mm	MAN S2000 R08	83779100519
	AM 6142		Filtro aria con telaio *Air filter with frame*	518x153x13,5 mm	MAN S2000	
	**AM 6098**	AM 6072	Filtro aria *Air filter*	455x147x30 mm	MERCEDES INTEGRO TRAVEGO SETRA MAN	500021202 500022917 503138359 36779106006 81779100020 0018357047 0028351347 1923323 A0018357047 A0028351347 1101891A - B 1102618B 22739958
	**AM 6111**	AM 6169	Filtro aria REVO *REVO air filter*	495x180x30 mm		500023843 36779106009 0000352636 A0008308018 11114854C 11117394A
	**AM 6155**		Filtro aria per ACX 638	448x153x12 mm	NEOPLAN	36779100033
	**AM 6167**		Filtro aria MAN R07	598x153x13,5 mm	MAN	83779100522
	**AM 6130**	AM 6080	Filtro aria cartone *Cardboared frame air filter*	400x130x20 mm	MB 0-405/408/ CITARO/ CITO	88779100002 A0018352747

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 5166**		Filtro aria a cuffiotto per ventole evaporatore		S215	
	**AM 6053**		Filtro aria - originale	470x230x18 mm	CITARO Front box	A0018353447
	**AM 6056**	AM 6113	Filtro aria tetto - originale	426x225x20 mm	SETRA 412	A6328350047
	**AM 6057**		Filtro aria - originale	565x230x18 mm	SETRA 412 F.B. O-530	A0018354347
	**AM 6058**		Filtro aria - originale	1550x240x20 mm	O-550	A0018351347
	**AM 6059**		Filtro aria - originale	325x100x20 mm		A6278350547
	**AM 6060**		Filtro aria box autista	460x290x150 mm	O-550 SETRA	A0018351747
	**AM 6061**		Filtro aria *Air filter*	1590x170x20 mm	O-550	84410008740

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 6063**		Filtro aria front box originale	575x240x28 mm	TRAVEGO SETRA S400	A6298350247
	**AM 6068**	AM 6109	Filtro aria cartone front box	500x235x50 mm	MB 0-530 CITARO E5 EURO 5	A0018359147
	**AM 6069**	AM 6070	Filtro a tasca	1550x150	TRAVEGO	A0018354647
	**AM 6099**	AM 6090	Filtro a tasca *Air filter*	1500x150 mm	S321	87540008760
	**AM 6073**	AM 6097	Filtro a tasca *Air filter*	1640x150x5 mm	SERIE 300 COMFORT CLASS	3254621500120
	**AM 6071**		Filtro antipolline Aquasphere TC400	335x150x15 mm	SETRA S400	A0018355747
	**AM 6074**	AM 6088	Filtro aria front box originale	235x475x25 mm	CITARO	A0008301265
	**AM 6084**	AM 6170	Filtro antipolline *Air filter*	595x115x15 mm	S431DT	A0018356147


FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*		Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 6085**	AM 6171	Filtro antipolline *Air filter*	275x115x15 mm	S431DT	A0018356247
	**AM 6096**	AM 6091	Filtro aria cartone per front box	222x525x46 mm	MB O-404	11033282 8568303118 A3568303118
	**AM 6098**	AM 6072	Filtro aria *Air filter*	455x147x30 mm	MERCEDES INTEGRO TRAVEGO SETRA MAN	500021202 500022917 503138359 36779106006 81779100020 0018357047 0028351347 1923323 A0018357047 A0028351347 1101891A - B 1102618B 22739958
	**AM 6105**	AM 6106	Filtro aria front box	340x140x38 mm	MB O-350	A3568304218
	**AM 6152**		Filtro minibus Sprinter	370x160x25 mm	SRINTER	A9018300418
	**AM 7072**	AM 6089	Filtro aria cartone *Cardboared frame air filter*	455x150x13 mm	S315 CITARO TRAVEGO	20401236 42560568 36779106004 81779100010 81779100016 81779720148 6278350447 A0018355447 1791445 1101193A 1101193B 11115876B 1100372B

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 7073**		Filtro aria con gabbietta	675x150x7 mm	S315GT/HD	89718012530
	**AM 7074**	AM 6075	Filtro aria *Air filter*	492x151x13 mm	MB URBANO	36779106007 83779720608 A0018355547 1101194A
	**AM 6131**	AM 6079	Filtro aria cartone per front box	560x230x40 mm	MB 0-520 CITO	A0018353247
	**AM 6134**	AM 6076	Filtro aria *Air filter*	390x145x35 mm	MB 0-550	83779720656 A0018359247
	**AM 6135**	AM 6054	Filtro aria *Air filter*	520x140x35 mm	SETRA S4165-S416 SOLARIS	0193897 A0008307318
	**AM 6138**		Filtro aria completo di portella *Complete filter with flap*	424x273x12 mm	MB 0-350	
	**AM 6139**		Filtro aria esterna con telaio in alluminio *Alluminium external air filter*	545x240x25 mm	MB 0-350	

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

	Cod. originale *Code*	**Cod. altern.** *Alternative part number*	**Descrizione** *Description*	**Dim. (LxPxH)** *Dim. (WxDxH)*	**Applicazione** *Application*	**OEM** *OEM*
	**AM 6128**		Cartucce filtri aria acciaio per HKL5	447,5x150x20 mm	0-405 0-408	A0018350047
	**AM 6143**		Filtro aria evapo-ratore (solo telaio interno)		0-303	
	**AM 6125**		Filtro Viledon azzurro con telaio AC KON-VEKTA	1550x470x8 mm	MB 0-303 KL6 ART/AFT	
	**AM 6140**		Filtro completo acqua condensa - azzurro *Water filter complete*	870x250x05 mm	MB 0-350	
	**AM 6127**	AM 6078	Filtro aria cartone *Cardboared frame air filter*	390X143X17 mm	MB 0-350 U.T. NEOPLAN	A0018358447 A0018359547
	AM 6144		Filtro aria MB O350 *MB O350 air filter*	570x230x24 mm	MB 0350	A0018351147
	**AM 6129**	AM 6077	Filtro aria Front Box	495x225x30 o 48 mm con bordo	MB CITARO	A0018351547
	**AM 6130**	AM 6080	Filtro aria cartone *Cardboared frame air filter*	400x130x20 mm	MB 0-405/408/ CITARO/ CITO	88779100002 A0018352747

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

	Cod. originale *Code*	**Cod. altern.** *Alternative part number*	**Descrizione** *Description*	**Dim. (LxPxH)** *Dim. (WxDxH)*	**Applicazione** *Application*	**OEM** *OEM*
	**AM 6111**	AM 6169	Filtro aria REVO *REVO air filter*	495x180x30 mm		500023843 36779106009 0000352636 A0008308018 11114854C 11117394A
	**AM 6118**		Filtro aria *Air filter*	315x138x70 mm		A0018355847
		AM 6107	Filtro aria front box *Front box air filter*	543x201x20 mm	MB TRAVEGO	
	**AM 6185**	AM 6178	Filtro aria front box *Front box air filter*	905x211x21 mm	MB CITARO K O-530	

	Cod. originale *Code*	**Cod. altern.** *Alternative part number*	**Descrizione** *Description*		**Applicazione** *Application*	**OEM** *OEM*
	**AM 6162**		Filtro aria *Air filter*	850x148x27 mm	OTOKAR	


FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

SCANIA

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 6092**	AM 6095	Filtro antipolline *Air filter*	405x180x40 mm	SCANIA OMNILINE	482749
	**AM 6110**		Filtro aria - originale	660x160x8 mm	IRIZAR	593122
	**AM 6098**	AM 6072	Filtro aria *Air filter*	455x147x30 mm	MERCEDES INTEGRO TRAVEGO SETRA MAN	500021202 500022917 503138359 36779106006 81779100020 0018357047 0028351347 1923323 A0018357047 A0028351347 1101891A - B 1102618B 22739958
	**AM 7072**	AM 6089	Filtro aria cartone *Cardboared frame air filter*	455x150x13 mm	S315 CITARO TRAVEGO	20401236 42560568 36779106004 81779100010 81779100016 81779720148 6278350447 1791445 A0018355447 1101193A 1101193B 1100372B 11115876B
	**AM 6111**	AM 6169	Filtro aria REVO *REVO air filter*	495x180x30 mm		500023843 36779106009 0000352636 A0008308018 11114854C 11117394A
	**AM 6168**		Filtro aria *Air filter*	447x145x35 mm	SCANIA STREAMLINE	

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

SCANIA

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*		Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 6147**	AM 6156	Filtro aria front box New Irizar Century i4/i6 Alternativo con telaio nero			4231519 8101321
	AM 6166		Filtro aria front box	410x70x20 mm	MAN SCANIA HIGER	

SOLARIS

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*		Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 6135**	AM 6054	Filtro aria *Air filter*	520x140x35 mm	SETRA S4165-S416 SOLARIS	0193897 A0008307318 0000-007-366 0000007636
	**AM 6098**	AM 6072	Filtro aria *Air filter*	455x147x30 mm	MERCEDES INTEGRO TRAVEGO SETRA MAN VACANZA	500021202 500022917 503138359 36779106006 81779100020 0018357047 0028351347 1923323 A0018357047 A0028351347 1101891A - B 1102618B 22739958
	**AM 6130**	AM 6080	Filtro aria cartone *Cardboared frame air filter*	400x130x20 mm	MB 0-405/408/ CITARO/ CITO URBINO	88779100002 A0018352747
	**AM 6111**	AM 6169	Filtro aria REVO *REVO air filter*	495x180x30 mm		500023843 36779106009 0000352636 A0008308018 11114854C 11117394A 0000-352-636 0000352636

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

THERMO KING

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	TKI 2004		Filtro aria SB/SMX/SL *SB/SMX/SL air filter*		Per motore TK486E	
	**TKI 2005**		Filtro aria LRT *LRT Air filter*	830x180x16 mm	IVECO DOMINO 2001 Applicazioni varie *Various applications*	42557461 8000000040 8000000040MO 800000004MO
	**TKI 2008**		Filtro ritorno aria SR50	830x340x15 mm	Applicazioni varie *Various applications*	
	**TKI 2158**		Filtro antipolline MRT *MRT Air filter*	600x180 mm	Applicazioni varie *Various applications*	
	**TKI 2162**		Filtro antipolline SRT *SRT Air filter*	455x180 mm	Applicazioni varie *Various applications*	
	**TKI 2163**		Filtro ritorno aria SRT/MRT/CITI RT autoestinguente	1100x275x20 mm	Applicazioni varie Domino 2001 BMB *Various applications*	
	TKI 2164		Filtro ritorno aria LRV	1400x370x15 mm	Applicazioni varie *Various applications*	
	**TKI 2165**		Filtro aria modulare front box	410x70x20 mm	DOMINO 2001	42557781
	**TKI 2168**		Filtro aria evapor. SHUTTLE AIR		ALN 663 Thermo King	

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

THERMO KING


	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**TKI 2270**		Kit filtro aria 2 pz	1530x190x20 mm	ARWAY	503138609
	**TKI 2355**		Filtro recupero acqua condensa a trapezio	160x75x20 mm	BMB 250 ATHENIA	503138610
	**TKI 2169**		Filtro LRV	545x305x150 mm		
	**TKI 2337**		Filtro aria *Air filter*	1070x340x20 mm		BMB 0194207
	**TKI 2338**		Filtro aria *Air filter*	675x375x20 mm		BMB D097725
	**TKI 2375**		Filtro aria front box *Front box air filter*	385x170x20 mm	BREDA MENARINI BUS CITYMOOD 12 - 18 mt	

VOLVO

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 6130**	AM 6080	Filtro aria cartone *Cardboared frame air filter*	400x130x20 mm	MB 0-405/408/ CITARO/ CITO	88779100002 A0018352747

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

Valeo Thermal Bus Systems

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 6048**	AM 6052	Filtro aria *Air filter*	400x200x20 mm	MAGELYS	1102987A 1102987B 503137257 CU6076
	**AM 6062**		Filtro aria	420x100x20 mm	CITELIS CROSSWAY RVI AGORA	5006175605 503138528 5801295481 5801321121 315543 1101121A
		AM 6087	Filtro aria alternativo CON rinforzo			
		AM 6087A	Filtro aria alternativo SENZA rinforzo laterale			
	**AM 6066**	AM 6067	Filtro aria *Air filter*	492x149x30	CROSSWAY	0018357147 A0018357147 1101892B 1101892A 1101892B 1101892C 1102619B E2942LI
	**AM 6071**		Filtro antipolline Aquasphere TC400	335x150x15 mm		A0018355747
	**AM 6084**	AM 6170	Filtro antipolline *Air filter*	595x115x15 mm	S431DT	A0018356147
	**AM 6085**	AM 6171	Filtro antipolline *Air filter*	275x115x15 mm	S431DT	A0018356247
	**AM 6111**	AM 6169	Filtro aria REVO *REVO air filter*	495x180x30 mm		500023843 36779106009 0000352636 A0008308018 11114854C 11117394A
	**AM 6053**		Filtro aria - originale *Air filter*	470x230x18 mm	CITARO Front box	A0018353447

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 6056**	AM 6113	Filtro aria tetto - originale	426x225x20 mm	SETRA 412	A6328350047
	**AM 6057**		Filtro aria - originale		SETRA 412	A0018354347
	**AM 6058**		Filtro aria - originale	1550x240x20 mm	O-550	A0018351347
	**AM 6063**		Filtro aria front box originale	575x240x28 mm	TRAVEGO SETRA S400	A6298350247
	**AM 6068**	AM 6109	Filtro aria cartone front box	500x235x50 mm	MB 0-530 CITARO E5 EURO 5	A0018359147
	**AM 6074**	AM 6088	Filtro aria front box originale	235x475x25 mm	CITARO	A0008301265
	**AM 7072**	AM 6089	Filtro aria cartone *Cardboared frame air filter*	455x150x13 mm	S315 CITARO TRAVEGO	20401236 42560568 36779106004 81779100010 81779100016 81779720148 6278350447 1791445 A0018355447 1101193A 1101193B 1100372B 11115876B

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter


	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 6098**	AM 6072	Filtro aria *Air filter*	455x147x30 mm	MERCEDES INTEGRO TRAVEGO SETRA MAN	500021202 500022917 503138359 36779106006 81779100020 0018357047 0028351347 1923323 A0018357047 A0028351347 1101891A - B 1102618B 22739958
	**AM 6175**		Filtro aria antipolline *Air filter*	470x281x25 mm	MERCEDES	84410009370
	**AM 6114**		Filtro aria antipolline *Air filter*	490x170x12 mm	MAN TOP 2000	
	**AM 6115**		Filtro aria antipolline *Air filter*	830x360x20 mm	MERCEDES	A0008359547
	**AM 7074**	AM 6075	Filtro aria *Air filter*	492x151x13 mm	MB URBANO	36779106007 83779720608 A0018355547 1101194A
	**AM 6165**		Filtro aria Revo Global	500x50x20 mm		

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment air filter

Valeo Thermal Bus Systems

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 6118**		Filtro aria *Air filter*	315x138x70 mm		
	**AM 6162**		Filtro aria *Air filter*	850x148x27 mm	OTOKAR	

Webasto

	Cod. originale *Code*	Cod. altern. *Alternative part number*	Descrizione *Description*	Dim. (LxPxH) *Dim. (WxDxH)*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 7059**		Filtro aria completo di gabbia front-box	450x195x10 mm	MY WAY	
	**AM 6146**		Filtro ricircolo aria *Air recirculation filter*		CC4 CC5	
	**AM 6148**		Filtro antipolline front box *Air filter*	200x100x30 mm	Irisbus	
	**AM 6065**		Filtro aria antipolline *Air filter*	552x148x30 mm	A/C Webasto	
	**AM 6122**		Filtro aria *Air filter*	620x110x20 mm	CACCIAMALI EUROPOLIS	
	**AM 6123**		Filtro aria *Air filter*	385x130x20 mm		42556835

FILTRI ARIA PER APPLICAZIONI MINIBUS - VEICOLI COMMERCIALI

Various application air filter

IVECO

	Cod. originale *Code*	**Cod. altern.** *Alternative part number*	**Descrizione** *Description*	**Dim. (LxPxH)** *Dim. (WxDxH)*	**Applicazione** *Application*	**OEM** *OEM*
	AM 6173		Filtro aria abitacolo *Cabin air filter*	341x93x10 mm	Iveco EUROCARGO	
	**AM 6181**		Filtro aria abitacolo *Cabin air filter*	291x192x30 mm	Iveco DAILY - DAILY BUS >2006	
	**AM 6186**		Filtro aria carboni attivi *Cabin air filter*	290x160x30 mm	Iveco DAILY III	

Mercedes-Benz

	Cod. originale *Code*	**Cod. altern.** *Alternative part number*	**Descrizione** *Description*	**Dim. (LxPxH)** *Dim. (WxDxH)*	**Applicazione** *Application*	**OEM** *OEM*
	AM 6119		Filtro aria abitacolo *Cabin air filter*	364x159x27 mm	MB SPRINTER	
	AM 6159	AM 6172	Filtro aria Sprinter carboni attivi *Cabin air filter*	352x235x35 mm	MB SPRINTER	

NOTE
Note

amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL E ORIGINALI


Spal and original axial fans



autobus

catalogo | bus catalogue 2022





13

INDICE | INDEX

ASSIALI SPAL **P. 295**
Spal axial fans

BRUSHLESS SPAL **P. 335**
Spal brushless fans

APPLICAZIONI ORIGINALI **P. 341**
First equipment

NOTE
Note


ASSIALI SPAL

Spal axial fans




COME LEGGERE IL CATALOGO
How to read the catalogue

I ventilatori sono presentati in ordine di codice convogliatore (VA...)
È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto selezionato o proposto, in relazione alle specifiche ed alle condizioni di utilizzo richieste dal progetto.



ATTENZIONE: **gli elettroventilatori SPAL non sono reversibili**
Warning: ***Spal fans are not reversible***



COME LEGGERE IL CATALOGO
How to read the catalogue

12V

∅ mm	SHROUD CODE *COD. CONVOGLIATORE*	PAGE *PAGINA*
385	VA33 VA18	329 322
350	VA08	305
330	VA13	318
305	VA71 VA01 VA51 VA34 VA10	- 297 331 - 312
280	VA03 VA59 VA04 VA26 VA09	302 - - 326 309
255	VA15 VA53 VA17 VA11	320 - - 316
225	VA02 VA07	301 303
190	VA14 VA24 VA81	319 - -
182	VA75	-
167	VA22 VA67 VA68	- - -
155	VA40	-
140	VA39 VA45	330 -
130	VA31 VA37 VA36 VA85	- - - -
115	VA69	-
96	VA32	328

24V

∅ mm	SHROUD CODE *COD. CONVOGLIATORE*	PAGE *PAGINA*
385	VA33 VA18	329 322
350	VA08	305
330	VA13	318
305	VA01 VA51 VA34 VA10	297 331 - 312
280	VA03 VA59 VA04 VA26 VA09	302 332 - 326 309
255	VA15 VA53 VA17 VA11	320 332 - 316
225	VA02 VA07	301 303
190	VA81 VA14 VA24	- 319 -
182	VA75	-
167	VA22 VA67 VA68	326 - -
155	VA40	-
140	VA39	330
130	VA31 VA37	327 -
115	VA69	-
96	VA32	-

COME LEGGERE IL CATALOGO
How to read the catalogue

LEGENDA

Product life	
C	5.000 h
LL	10.000 h
VLL	20.000 h

Specifiche tecniche	
A	Aspirante
S	Soffiante
AP	Motore 12V
BP	Motore 24V
T	Con termico
I	Con filtro antidisturbo
PKLS	Con connettore Packard
PWM	Variatore elettronico velocità

RACCOMANDAZIONI D'USO PER ELETTROVENTILATORI ASSIALI CON MOTORI A SPAZZOLE

> Allo scopo di massimizzare la durata del prodotto, l'alimentazione degli elettroventilatori deve essere rettificata e stabilizzata con valori di RIPPLE residuo inferiori all'1%. Valori di RIPPLE superiori all'1% riducono considerevolmente la durata del motore e causano un funzionamento irregolare dello stesso.

> Nelle applicazioni in cui l'elettroventilatore è montato in posizione orizzontale, è necessario montare una ventola con fori di scolo per consentire il corretto drenaggio dell'acqua (disponibili su richiesta).

> Per un'adeguata e corretta protezione, utilizzare un fusibile esterno di valore idoneo per ogni elettroventilatore installato che interrompa l'alimentazione elettrica in caso di bloccaggio accidentale. Questo rappresenta una protezione indispensabile per il cablaggio ed il motore dell'elettroventilatore.

> Per gli elettroventilatori regolati mediante variatore elettronico di velocità (lineare, PWM o qualunque altro comando di velocità esterno), assicurarsi che l'alimentazione esterna si interrompa in caso di eventuali condizioni di sovraccarico come blocco parziale o totale, o in caso di alte temperature.

> Si consiglia di usare variatori elettronici di velocità per aumentare il livello di protezione dell'elettroventilatore assicurandosi che gli stessi siano compatibili con i nostri prodotti.

> Il cliente è tenuto a verificare le condizioni di lavoro e dell'applicazione in cui vengano utilizzati elettroventilatori con motore aperto.

> Il cliente è tenuto a proteggere adeguatamente il sistema e l'elettroventilatore stesso da condizioni di sovraccarico o dal bloccaggio accidentale del rotore.

> **È esclusiva responsabilità del cliente verificare che il prodotto da lui scelto si adatti ai requisiti e alle condizioni operative delle proprie specifiche tecniche e relative applicazioni.**


> **Non impiegare MAI gli elettroventilatori in presenza di sostanze infiammabili/combustibili o in ambienti a rischio deflagrazione.**

Attenzione: il mancato rispetto delle presenti raccomandazioni potrebbe causare il guasto del prodotto con conseguente rischio di incendio, scoppio, lesioni gravi a persone o addirittura morte.

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA01 | **Ø 305 mm**

PALA DRITTA
SPESSORE 94,7



Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø esterno *Ø outer* (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7047	VA01-AP6-36A	VA01-AP70/LL-36A	12	305	331	X		5	2780	
AM 7107	VA01-AP6-36S	VA01-AP70/LL-36S	12	305	331		X	5	2860	
AM 7032	VA01-BP1-36A	VA01-BP70/LL-36A	24	305	331	X		5	2900	IV 4866019 MB 87544790000 BMB 0522126 0522126 87544790000 A0008354407
AM 7227		VA01-BP70/LL/I-36A	24	305	331	X		5	2900	PKLS - Spheros con filtri

segue pag. successiva

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA01 | **Ø 305 mm**


PALA DRITTA SPESSORE 94,7


Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7033	VA01-BP1-36S	VA01-BP70/LL-36S	24	305	331		X	5	2760	MB 6278350307 500021209 503136165 83779306518 A0008383706 A0028309408 A6278350307 1794318
AM 4703		VA01-BP70/VLL-36S	24	305	331		X	5	2760	42556277 42557746
AM 7221		VA01-BP70/LL/IE-36S	24	305	331		X	5	2760	Arway/Crossway/ Citaro/Man MB 6278350307 500021209 503136165 83779306518 A0008383706 A0028309408 A6278350307 1794318
AM 7248		VA01- BP70/IE/VLL-36S PKLS	24	305	331		X	5	2760	Conn. Packard Arway/Crossway/ Citaro/Man MB 6278350307 500021209 503136165 83779306518 A0008383706 A0028309408 A6278350307 1794318

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA01 | **Ø 305 mm**

PALA CURVA SILENZIATA









Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7225	VA01-BP1/LD-43S	VA01-BP70/LL-43S	24	305	331		X	5		A0028304808
DI 3017		VA01-AP70/LL-79S	12	305	331		X	5	2650	
TKI 2155		VA01-AP70/VLL-79S	12	305	331		X	5	2650	
AM 7593		VA01-BP70/LL-79S	24	305	331		X	5	2850	42560573
TKI 2211		VA01-BP70/VLL-79S	24	305	331		X	5	2850	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA01 | **Ø 305 mm**

PALA CURVA SILENZIATA









Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 4716		VA01-BP90/LL-79S	24	305	331		X	5	3260	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA02 | **Ø 225 mm**

PALA DRITTA
SPESSORE 95,4









Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7215	VA02-AP6-40A	VA02-AP70/LL-40A	12	225	247	X		5	1280	
AM 7183	VA02-AP6-40S	VA02-AP70/LL-40S	12	225	247		X	5	1230	
AM 7086	VA02-BP1-40A	VA02-BP70/LL-40A	24	225	247	X		5	1390	
AM 7208	VA02-BP1-40S	VA02-BP70/LL-40S	24	225	247		X	5	1260	
AM 7656		VA02-AP70/LL-52A	12	225	247	X		5	1260	
AM 7657		VA02-AP70/LL-52S	12	225	247		X	5	1190	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA03 | **Ø 280 mm** | **PALA DRITTA SPESSORE 94,5**








Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7320	VA03-AP6-37A	VA03-AP70/LL-37A	12	280	303	X		5	2330	
AM 7077	VA03-AP6-37S	VA03-AP70/LL-37S	12	280	303		X	5	2220	
AM 7034	VA03-BP1-37A	VA03-BP70/LL-37A	24	280	303	X		5	2480	87540008130
AM 7035	VA03-BP1-37S	VA03-BP70/LL-37S	24	280	303		X	5	2310	MAN 81779306065 MB A0028303808 MB A6278350007 MB A0008384106 A0008384106 A6278350007
AM 4704		VA03-BP70/VLL-37S PKSL/I	24	280	303		X	5	2310	A6278350607
AM 7220		VA03-BP70/LL/I-37S	24	280	303		X	5	2310	S315
AM 7129		VA03-BP70/VLL/IE-37S PKSL/I	24	280	303		X	5	2310	SPINA PACKARD 81779306065
AM 7265		VA03-BP70/VLL/IE-37S	24	280	303		X	5	2310	81779306058
SU 1358		VA03-BP70/LL-44S	24	280	303		X	5		8864020000500 -130.023/S

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans


VA07 | **Ø 225 mm** | **PALA DRITTA SPESSORE 51,1**



Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7229		VA07-AP7/C-31A	12	225	247	X		10	1010	
AM 7184		VA07-AP12/C-31A	12	225	247	X		10	920	
AM 7185		VA07-AP12/C-31S	12	225	247		X	10	1030	
AM 5795		VA07-BP7/C-31A	24	225	247	X		10	1070	IV 500327175
AM 5802		VA07-BP7/C-31S	24	225	247		X	10	1180	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA07 | **Ø 225 mm** | **PALA CURVA SPESSORE 51,1**




Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7258		VA07-BP12/C-58A	24	225	247	X		10	1170	Con pala curva e filtro antidisturbo EL226
AM 7209		VA07-BP12/C-58S	24	225	247		X	10	1180	Webasto CC5 42555386

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA08 | **Ø 350 mm**

PALA DRITTA
SPESSORE 51,1







Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7210		VA08-AP10/C-23A	12	350	382	X		10	1620	
AM 7195		VA08-AP10/C-23S	12	350	382		X	10	1620	
AM 7299		VA08-BP10/C-23A	24	350	382	X		10	1680	
AM 7211		VA08-BP10/C-23S	24	350	382		X	10	1670	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA08 | **Ø 350 mm**

PALA DRITTA
SPESSORE 62,1








Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7276		VA08-AP51/C-23A	12	350	382	X		10	2220	
AM 7319		VA08-AP51/C-23S	12	350	382		X	10	2140	
AM 7326		VA08-BP51/C-23A	24	350	382	X		10	2170	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA08 | **Ø 350 mm**

PALA DRITTA
SPESSORE 87,6







Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 4706		VA08-AP70/LL-23S	12	350	382		X	10	2260	
AM 7194	VA08-BP1-23A	VA08-BP70/LL-23A	24	350	382	X		10	2580	
AM 7230	VA08-BP1-23MA	VA08-BP70/LL-23MA	24	350	382	X		10	2850	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA08 | **Ø 350 mm**

PALA CURVA
SPESSORE 87,6








Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7363		VA08-AP71/LL-53A	12	350	382	X		10	3160	
AM 7259		VA08-AP71/LL-53S	12	350	382		X	10	3120	EL240B
AM 7288		VA08-BP71/LL-53S	24	350	382		X	10	3150	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA09 | **Ø 280 mm**

PALA DRITTA
SPESSORE 51,1




Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7189		VA09-AP8/C-27A	12	280	310	X		10	1280	
AM 7190		VA09-AP8/C-27S	12	280	310		X	10	1290	
AM 4722		VA09-AP12/C-27A	12	280	310	X		10	1390	
AM 7653		VA09-AP12/C-27S	12	280	310		X	10	1400	
AM 5790		VA09-BP12/C-27A	24	280	310	X		10	1450	
AM 5803		VA09-BP12/C-27S	24	280	310		X	10	1460	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA09 | **Ø 280 mm**

PALA CURVA
SPESSORE 51,1




Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 4708		VA09-AP8/C-54S	12	280	310		X	10	1410	
AM 7347		VA09-AP12/C-54A	12	280	310	X		10	1430	
AM 4710		VA09-BP17/C-54A	24	280	310	X		10		PARKING COOLER
AM 4709		VA09-BP17/C-54S	24	280	310		X	10		PARKING COOLER

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA09 | **Ø 280 mm**

PALA DRITTA
SPESSORE 62,1





Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7187		VA09-AP50/C-27A	12	280	310	X		10	1580	
AM 7188		VA09-AP50/C-27S	12	280	310		X	10	1600	
AM 5791		VA09-BP50/C-27S	24	280	310		X	10	1570	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA10 | **Ø 305 mm**

PALA DRITTA
SPESSORE 51,1








Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7191		VA10-AP9/C-25A	12	305	335	X		10	1470	
AM 7192		VA10-AP9/C-25S	12	305	335		X	10	1450	
AM 7193		VA10-BP9/C-25A	24	305	335	X		10	1560	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA10 | **Ø 305 mm**

PALA CURVA
SPESSORE 51,1





Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7394		VA10-AP10/C-61A	12	305	335	X		10	1540	
AM 7212		VA10-AP10/C-61S	12	305	335		X	10	1590	
AM 7205		VA10-BP10/C-61A	24	305	335	X		10	1680	
AM 7213		VA10-BP10/C-61S	24	305	335		X	10	1620	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA10 | **Ø 305 mm**

PALA DRITTA
SPESSORE 62,1









Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7079		VA10-BP50/C-25A	24	305	335	X		10	1970	
AM 7323		VA10-BP50/C-25S	24	305	335		X	10	1800	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA10 | **Ø 305 mm** | **PALA CURVA SPESSORE 62,1**









Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7389		VA10-AP50/C-61A	12	305	335	X		10	2078	
AM 7260		VA10-BP50/C-61A	24	305	335	X		10	2280	Pala curva + PKLS
AM 7362		VA10-AP50/C-61S	12	305	335		X	10	2240	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA11 | **Ø 255 mm**

PALA DRITTA
SPESSORE 51,1









Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 5820		VA11-AP7/C-29A	12	255	284	X		10	1250	
AM 7186		VA11-AP7/C-29S	12	255	284		X	10	1270	
AM 5809		VA11-BP7/C-29A	24	255	284	X		10	1340	
AM 5796		VA11-BP7/C-29S	24	255	284		X	10	1320	
AM 7214		VA11-AP8/C-29A	12	255	284	X		10	1090	
AM 7083		VA11-AP8/C-29S	12	255	284		X	10	1070	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA11 | **Ø 255 mm**

PALA CURVA
SPESSORE 51,1








Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7279		VA11-AP7/C-57A	12	255	284	X		10	1360	
AM 7322		VA11-AP7/C-57S	12	255	284		X	10	1430	
AM 7234		VA11-BP12/C-57A	24	255	284	X		10	1300	
AM 7335		VA11-BP12/C-57S	24	255	284		X	10	1400	


ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA13 | **Ø 330 mm** | **PALA DRITTA SPESSORE 51,1**





Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7092		VA13-AP9/C-35A	12	330	360	X		10	1630	
AM 7203		VA13-BP9/C-35A	24	330	360	X		10	1710	




VA13 | **Ø 330 mm** | **PALA DRITTA SPESSORE 62,1**

Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7076		VA13-BP51/C-35A	24	330	360	X		10	2040	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA14 | **Ø 190 mm**

PALA DRITTA
SPESSORE 51,1




Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7180		VA14-AP7/C-34A	12	190	210	X		10	620	
AM 7181		VA14-AP7/C-34S	12	190	210		X	10	590	
AM 7099		VA14-BP7/C-34A	24	190	210	X		10	650	
AM 7182		VA14-BP7/C-34S	24	190	210		X	10	640	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA15 | **Ø 255 mm**

PALA DRITTA
SPESSORE 95,4







Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7336	VA15-AP1-39S	VA15-AP70/LL-39S	12	255	303		X	5	1674	
AM 7045	VA15-BP1-39A	VA15-BP70/LL-39A	24	255	303	X		5	1990	
AM 7093	VA15-BP1-39S	VA15-BP70/LL-39S	24	255	303		X	5	1860	503851177

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA15 | **Ø 255 mm**

PALA CURVA
SPESSORE 95,4









Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7108	VA15-BP1-51S	VA15-BP70/LL-51S	24	255	303		X	5	1790	
AM 7088	VA15-BP70/I-51A	VA15-BP70/LL/I-51A	24	255	303	X		5	1910	Conn. Packard IV 42471054 MY WAY
AM 7287		VA15-BP70/VLL-51S	24	255	303		X	5	1790	Vers. OEM - Sphe-ros 1445720

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA18	Ø 385 mm
	PALA DRITTA SPESSORE 51,6









Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7098		VA18-AP10/C-41S	12	385	412		X	10	1870	
AM 7207		VA18-BP10/C-41S	24	385	412		X	10	1910	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA18 | **Ø 385 mm**

PALA DRITTA
SPESSORE 62,1








Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7202		VA18-AP51/C-41S	12	385	412		X	10	2550	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA18 | **Ø 385 mm**

PALA DRITTA
SPESSORE 87,6






Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7196	VA18-AP6-41MA VA18-AP70/LL-86A	VA18-AP70/LL-86A	12	385	414	X		10	3030	
AM 7364		VA18-AP70/LL-86S	12	385	414		X	10	3020	
AM 7197	VA18-BP1-41-MA VA18-BP70LL-41A	VA18-BP70/LL-86A	24	385	414	X		10	3010	
AM 7041	VA18-BP1-41-MS VA18-BP70-LL-41-MS	VA18-BP70/LL-86S	24	385	414		X	10	3000	
AM 7651		VA18-AP70/LL/I-42A	12	385	414	X		10		NEW HOLLAND CASE 5194793 87303179

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA21 **Ø 140 mm**








Codice *Code*	**Attuale cod. SPAL**	**V**	**Ø Pala (mm)**	**Ø Esterno (mm)**	**Asp.** *Suction* **A**	**Soff.** *Blowing* **S**	**Nr. Pale**	**Portata aria** *Airflow* **m³/h**	**OEM** *OEM*
AM 7554	NPF VA21-A37/C-45A	12	140	150	X		5	500	
AM 7031	NPF - sostituito da AM 4726 - VA31 VA21-B37/C-45A	24	140	150	X		5	500	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans


VA22 — Ø 167 mm — PALA DRITTA SPESSORE 51,6





Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7360		VA22-BP11/C-50A	24	167	184	X		10	510	

VA26 — Ø 280 mm — PALA CURVA SPESSORE 65,4





Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7314		VA26-AP50/C-44A	12	280	296	X		5	2090	
AM 4717		VA26-BP50/C-60S	24	280	296		X	5	2260	


ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA31 | **Ø 130 mm** | **PALA CURVA**



Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 4721		VA31-B100/HD/IE-107A/SH	24	130	140	X		5		A/C DOMETIC WAECO

VA31 | **Ø 130 mm** | **PALA CURVA**








Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 4726	VA21-B37C-45A	VA31-B100-46A Kit modifica VA21 (ventola + carter di adattamento)	24			X		5	460	AEROTERMI

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA32 | **Ø 96 mm**


PALA DRITTA
SPESSORE 58,1



Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7375		VA32-A101-62A	12	96	109	X		5	250	
AM 7393		VA32-A101-62S	12	96	109		X	5	210	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA33	Ø 385 mm
	PALA CURVA SPESSORE 112,1




Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7250		VA33-AP91/LL-65A	12	385	399	X		7	3417	
AM 4719		VA33-BP91/LL-65A	24	385	399	X		7	3820	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA39 | **Ø 140 mm**

PALA DRITTA
SPESSORE 58,1




Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7356		VA39-B100-45A	24	140	154	X		5	500	
AM 7366		VA39-A101-45A	12	140	154	X		5	610	

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA51 | **Ø 305 mm**

PALA CURVA
SPESSORE 92,8




Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7333		VA51-BP70/LL-69A	24	305	316	X		7	2770	
SU 1257		VA51-BP70/VLL-69A	24	305	316	X		7	2770	501317113 503137113
SU 1245		VA51-AP71/VLL-69A	12	305	316	X		7		A0038302108

ELETTROVENTOLE ASSIALI SPAL
Spal Axial Fans

VA53 — Ø 255 mm

PALA CURVA
SPESSORE 95,4






Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 4718		VA53-BP70/LL-39A	24	255	303	X		5	1840	
AM 4705		VA53-BP70/LL-51A	24	255	303	X		5	1790	

VA59 — Ø 280 mm

PALA DRITTA
SPESSORE 94,7





Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7238		VA59-BP70/LL-37A	24	280	315	X		5	2160	

BRUSHLESS

Spal brushless fans



COME LEGGERE IL CATALOGO
How to read the catalogue

ELETTROVENTILATORI ASSIALI CON TECNOLOGIA BRUSHLESS, AD ALTISSIME PRESTAZIONI, IP6K9K, ESTREMAMENTE RESISTENTI

SPAL si posiziona sul mercato con un'ampia gamma di Elettroventilatori Assiali Brushless dalle elevate prestazioni, appositamente progettate per far fronte ai requisiti dei sistemi di raffreddamento di nuova generazione in ogni settore industriale. SPAL è un partner forte ed affidabile per aumentare l'efficienza del sistema in ogni progetto di veicolo avanzato.

CARATTERISTICHE

- > **MOTORE IP6K9K**
- > **ELEVATA EFFICIENZA**
- > **SPARK FREE**
- > **ELEVATE TEMPERATURE D'UTILIZZO**
- > **INTELLIGENT DRIVE**

12V


∅ mm	SHROUD CODE *COD. CONVOGLIATORE*	PAGE *PAGINA*
305	VA89	336
	-	-
	VA113	-

24V

∅ mm	SHROUD CODE *COD. CONVOGLIATORE*	PAGE *PAGINA*
305	VA82	335
	VA89	336
	VA90	337
	VA113	338

BRUSHLESS SPAL
Spal Brushless

VA82 | **Ø 305 mm**






Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 4711		VA82-BBL307-94A ORIGINALE VALEO	24	305	332	X		7		36.77930-0002 A0038309308 0000288195 21427047 22360273
AM 4712	VA82-BBL300-94A	VA82A-BBL375PRAN-94A ORIGINALE VALEO	24	305	332	X		7		42574542 81779306094 A0038305108


BRUSHLESS SPAL
Spal Brushless

VA89 | **Ø 305 mm**





Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 7650		VA89-ABL320P/N-94A	12	305	316	X		7		






Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 4715		VA89-BBL375P/R/A/N-94A	24							11334021


BRUSHLESS SPAL
Spal Brushless

VA90 Ø 305 mm



Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 4702		VA90-BBL338P/N-94A	24	305	330	X		7		


VA91 Ø 385 mm




Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 4700		VA91-ABL326P/N-65A	12	385	399	X		7		

BRUSHLESS SPAL
Spal Brushless

VA113 | **Ø 305 mm**







Codice *Code*	Vecchio cod. SPAL	Attuale cod. SPAL	V	Ø Pala (mm)	Ø Esterno (mm)	Asp. *Suction* A	Soff. *Blowing* S	Nr. Pale	Portata aria *Airflow* m³/h	OEM *OEM*
AM 4701		VA113-BBL504P/N-94A	24	305	332	X		7		

APPLICAZIONI ORIGINALI

First equipment



VENTOLE CONDENSATORE PER APPLICAZIONI ORIGINALI

First equipment condenser fans

AURORA

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 7245**	Elettroventola assiale 24V MAXVENT 286		
	**AM 7350**	Elettroventola assiale 286 12V Senza griglia		
	**AM 7367**	Ventilatore assiale 24V MAXVENT 286		

VENTOLE CONDENSATORE PER APPLICAZIONI ORIGINALI

First equipment condenser fans

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**SU 1000**	Motore condensatore (Ø perno albero 8 mm) Sinistra Versione con vite 24V		617426 8869030000100 42533409 28.02.10.015 280210015 28021001501 60206
	**SU 1315**	Motore D1 G8 DX Destra Versione con vite 24V		8869030000200 28021001601
	**SU 1001**	Elica ventilatore 3 pale per motore SU 1000		634102 8864040000100 42533412 28.23.01.024-60 282301024 282301024-60 60207
	**SU 1025**	Motore condensatore 24V (diam. perno albero 8 mm) Versione con clip - articolo FUORI PRODUZIONE Sostituito da SU 1159		540058300 42556757 280210031 42576393 75450300200 8834020000300 8864020001600 21074909 - 85101928 28.02.10.021
	**SU 1078**	Elica ventilatore 7 pale per motore SU 1025 - articolo FUORI PRODUZIONE Sostituito da SU 1159		42545761 28.23.01.815

VENTOLE CONDENSATORE PER APPLICAZIONI ORIGINALI

First equipment condenser fans

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**SU 1159**	KIT Motore condensatore + elica + vite fissaggio (diam. perno albero 10 mm) 24V sostituisce SU 1025 e SU 1078		540058300 8869030000701 42556757 280210031 42576393 75.45.03.002-00 75450300200 8834020000300 8864020001600 21074909 85101928
	**SU 1419**	Motore condensatore per ventola a 5 pale per SU 1159		
	**SU 1420**	Ventola 7 pale Ricambio SU 1159		
	**SU 1408**	Ventola condensatore AC136G4		8850570000100 8850570003900 500024797
	**SU 1245**	Elettroventola assiale 12V		8864020002000 A0038302108 28210103000

VENTOLE CONDENSATORE PER APPLICAZIONI ORIGINALI

First equipment condenser fans

	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Applicazione** *Application*	**OEM** *OEM*
	**SU 1257**	Ventola condensatore Citelis "VLL" - 20.000 h 24V	Iveco Citelis	8834020000200 501317113 503137113 540062200 A540062200
	**AM 7333**	Ventola condensatore Citelis "LL" - 10.000 h 24V Ø 305 mm Aspirante		Iveco Citelis Alternativa a SU 1257
	**SU 1358**	Ventola condensatore 24V Ø 280 mm Soffiante		
	**SU 1406**	Elettroventola 24V		

VENTOLE CONDENSATORE
PER APPLICAZIONI ORIGINALI
First equipment condenser fans

	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Applicazione** *Application*	**OEM** *OEM*
	**AM 7292**	Motore 24V		2818300004 2819830004
	**AM 7348**	Motore ventola		
	**AM 4514**	Elettroventola 24V	Man	

VENTOLE CONDENSATORE PER APPLICAZIONI ORIGINALI

First equipment condenser fans

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 7528**	Motore cond. 24V	FR1-SETRA	5300006
	**AM 7121**	Motore per ventola condensatore a tetto	IRIZAR	5300010
	**AM 7123**	Motore per ventola condensatore laterale	IRIZAR	5300018
	**AM 5368**	Motore ventola condensatore	IRIZAR	3050071 5300069

VENTOLE CONDENSATORE PER APPLICAZIONI ORIGINALI

First equipment condenser fans

	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Applicazione** *Application*	**OEM** *OEM*
	**AM 7117**	Motore ventola condensatore a tetto		5300077
	**AM 5381**	Ventola 5 pale - metallo	IRIZAR	
	**AM 5371**	Ventola a 5 pale in plastica per motore AM 5368	IRIZAR	
	AM 7529	Elica a 4 pale pe rmotore AM 7528		
	AM 7122	Elica a 4 pale per condensatore FUORI PRODUZIONE Sostituito da AM 5381	IRIZAR	
	**AM 5369**	Griglia protezione ventola 11” 3 fori		

VENTOLE CONDENSATORE PER APPLICAZIONI ORIGINALI

First equipment condenser fans

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 7033**	Elettroventola soffiante 24V		H11001215
	**AM 7035**	Elettroventilatore soffiante 24V		H11001280
	**AM 7225**	Ventola condensatore Pala silenziata 24V	MB 0-350	H11001257
	KO B11AA0201	Ventola condensatore KL2 AT 12V		B11-AA0-201
	**KO B11AB0203**	Ventola condensatore Konvekta 24V	B12.600 Drogmuller	B11-AB0-203

VENTOLE CONDENSATORE PER APPLICAZIONI ORIGINALI

First equipment condenser fans

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**KO B56070584**	Ventola condensatore 24V	MB 0-303 KL2C4	B11-AA0-245 B56-070-584
	KO H11000201	Ventola condensatore 12V	Veicoli speciali	H11-000-201
	**KO B11AA2260**	E/ventola condensatore UL700 completa		B11-AA2-260
	**SU 1257**	E/ventola condensatore UL700 di ricambio	Iveco Citelis	H11-002-260
	KO H11002218	Ventola condensatore Ø 280		H11-002-218
	**KO H11002275**	Ventola condens. brushless SOLARIS 24V		H11-002-275
	**KO H11003207**	Ventola condensatore carter quadrato brushless		H11-003-207 B11-AA2-275

VENTOLE CONDENSATORE PER APPLICAZIONI ORIGINALI

First equipment condenser fans

	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Applicazione** *Application*	**OEM** *OEM*
	**AM 7655**	Ventola brushless 24V		AD0924HB-Y71GL
	**AM 7658**	Ventola brushless 12V		AD0912HB-Y71GL

VENTOLE CONDENSATORE PER APPLICAZIONI ORIGINALI

First equipment condenser fans

THERMO KING

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**TKI 2150**	Ventola condensatore LRTIII Packard 24V "VLL" - 20.000 h	Thermo King 781294	781061
	**TKI 2152**	Elettroventola condensatore M231 Packard 24V "VLL" - 20.000 h		781344
	**TKI 2155**	Ventola condensatore SR25/35 "VLL" - 20.000 h 12V		781493
	**TKI 2211**	Ventola condensatore SR10 Packard "VLL" - 20.000 h 24V		781414
	**AM 7593**	Ventola condensatore SR10 "LL" - 10.000 h Alternativa a TKI 2211		

VENTOLE CONDENSATORE PER APPLICAZIONI ORIGINALI

First equipment condenser fans

Valeo Thermal Bus Systems

	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Applicazione** *Application*	**OEM** *OEM*
	**AM 4703**	Elettroventola condensatore 24V "VLL" - 20.000 h	CC170T	81867B
	**AM 4704**	Ventola condensatore IVECO 491 Packard 24V "VLL" - 20.000 h		68343B
	**AM 4707**	Elettroventola 12V	MINISPHERE	11121626A
	**AM 4711**	Ventola condensatore brushless		11114902A
	**AM 4712**	Ventola condensatore brushless 24V	AEROSPHERE ALU	11113528A 11114848A 11122717B
	**AM 4723**	Ventola condensatore 24V	REVO/REVO E MAN/ EVO/VOLVO	11114716C 11122719A

VENTOLE CONDENSATORE PER APPLICAZIONI ORIGINALI

First equipment condenser fans

Valeo Thermal Bus Systems

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 7129**	Ventola condensatore SETRA 315 Packard 24V "VLL" - 20.000 h		68669C
	**AM 7227**	Ventola condensatore TC400 24V		PKLS - Spheros con filtri
	**AM 7248**	Elettroventola condensatore Packard 24V "VLL" - 20.000 h		68981C
	**AM 7287**	Ventola condensatore "VLL" - 20.000 h		80524B

VENTOLE CONDENSATORE PER APPLICAZIONI ORIGINALI

First equipment condenser fans

Valeo Thermal Bus Systems

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 4713**	Ventola condensatore Citysphere brushless	CITYSPHERE	1101784B
	**AM 4714**	Ventola condensatore brushless 24V		1103400A 11112368A
	**AM 7265**	Ventola condensatore 24V “VLL” - 20.000 h	CITARO MAN A21	92333B

VENTOLE CONDENSATORE PER APPLICAZIONI ORIGINALI

First equipment condenser fans

Varie EBM

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 7271**	Elettroventola 24V		W2G107-AD03-01 W2G107-AB04-09
	**AM 7280**	Elettroventola 24V DC 210 mm		4414 F
	**AM 7652**	Ventola 24V 12X12		4414 FM

Varie OEM

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Applicazione *Application*	OEM *OEM*
	**AM 7039**	Ventola condensatore originale a/c Thermal Non più fornibile	MB O-404	MB A0018302708
	**AM 7046**	Elettroventola Bosch 24V Non più fornibile	Setra	MB 87543850000
	**AM 4831**	Elettroventola front box 24V	URBANWAY	42574103

AERATORI DA TETTO
Hood ventilator

Per gli accessori aggiuntivi (diffusore aria, prolunga, ricambi, etc.) degli aeratori da tetto contattare direttamente l'ufficio commerciale.

	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Applicazione** *Application*	**OEM** *OEM*
	**AM 7340**	Aeratore a tetto Aurora HV350-K 24V + interr.		
	**AM 7354**	Aeratore a tetto HV350-K 12V		

	Codice *Code*	**Descrizione** *Description*	**Applicazione** *Application*	**OEM** *OEM*
	**AM 5892**	Aeratore a tetto ADT350 24V 60W		
	**AM 5897**	Aeratore da tetto ADT 750 12V 40W		
	**AM 5901**	Aeratore da tetto 12V		
	AM 5899	Aeratore da tetto 24V		

NOTE
Note

amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI

Centrifugal blowers



autobus

catalogo | bus catalogue 2022

DISPONIBILE A BREVE



14

amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE


VARIATORI DI VELOCITÀ

Start-up modules

autobus

catalogo | bus catalogue 2022

DISPONIBILE A BREVE



15

amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

CENTRALINE / COMANDI
INTERRUTTORI
SENSORI DI TEMPERATURA

Control units / Switches / Temperature sensors

autobus

catalogo | bus catalogue 2022







16

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

AURORA

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	AM 4003	Comando climatizzazione *Regulator temperatury* 12/24V	
	**AM 4521**	Centralina comandi Clima Control *Control unit*	

BADER

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	AM 3713	Centralina *Control unit*	
	**AM 4531**	Centralina di comando MAN *Control unit*	
	**AM 5212**	Centralina NEOPLAN/CACCIAMALI *Control unit* 24V	

Dreiha

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 4520**	Centralina di comando sbrinatore *Control unit*	88259356378 42544164

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**SU 1012**	Centralina comando BT415 ex BT410 *Control unit*	
	SU 1020	Centralina Volvo Italia 99 KR-422 *Volvo Italia 99 KR-422 control unit*	
	**SU 1037**	Termostato per Cacciamali - Alè *Thermostat digital 2-steps*	
	**SU 1288**	Centralina BT324 *Control unit* 24V	
	**SU 1393**	Centralina comando *Control unit* 24V	
	SU 1395	Centralina comando *Control unit*	
	SU 1400	Centralina comando *Control unit*	
	**SU 1427**	Centralina comando KI 01 *Control unit*	

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**SU 1393**	Centralina comando *Control unit* 24V	
	SU 1395	Centralina comando *Control unit*	
	SU 1400	Centralina comando *Control unit*	
	**SU 1427**	Centralina comando KI 01 *Control unit*	

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 3709**	Centralina comando clima *Control unit* 24V	

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 3321**	Pannello front. sx centralina Ecomaster *Ecomaster left rubber control front*	
	**AM 3322**	Pannello front. dx centralina Ecomaster *Ecomaster right rubber control front*	
	**AM 3708**	Centralina comando Ecomaster comfort 2 *Control unit*	
	**AM 5408**	Centralina Ecomaster basic *Control unit*	42559596
	**AM 5409**	Centralina per Irizar *Control unit*	
	**AM 5424**	Centralina comandi *Control unit*	
	**AM 5426**	Kit centralina (autista + passeggeri) *Control unit*	

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	KO BELKS202001	Kit centralina comando KS20 + sonda temp. caldo + freddo e ventilazione	
	**KO BK1600125**	Kit modifica Thermotronik	
	**KO H11002483**	Pannello di controllo HKL5 *Control unit*	A0018303185
	KO H11003412	Centralina KS100 HKL5 *Control unit*	
	**KO H11003425**	Centralina KS10 *Control unit*	
	KO H11003457	Centralina KS210 - Volvo *Control unit*	
	KO H11003482	Centralina KS60 *Control unit*	
	**KO H11004410**	Centralina comandi Konvektronik K5 *Control unit*	

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**KO H11004411**	Centralina Konvektronic K5 *Control unit* 24V	
	KO H11004423	Centralina comando KS140 *Control unit*	A6138300585
	KO H11004428	Centralina controllo completa di cablaggio *Control unit*	
	KO H11004452	Centralina di comando KS310.01 *Control unit*	
	KO H11004466	Centralina KS 464 Tourino *Control unit*	A4448200097 A0004466328
	KO H11004476	Centralina di comando KS460 - Solaris Trollino *Control unit*	
	KO H11004485	Centralina comando KS15.02 *Control unit* 24V	
	**KO H11005422**	Centralina comando KS45.01 *Control unit* 24V	D317247
	KO H11005475	Centralina K302SB *Control unit*	

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	KO H11005494	Centralina comandi *Control unit*	
	**KO H59001043**	Scatola supporto centralina *Control unit support*	
	KO T11000163	Centralina Man S2000 *Control unit*	
	**KO T11000277**	Centralina KS160/m *Control unit*	83259356509
	KO T11000286	Centralina princ. MB 0-350 *Control unit*	A6138300385
	**KO T11000287**	Centralina princ.KS150 0-350 s/risc.a tetto *Control unit*	A6138300585 89715015010 T11-000-287
	KO T11000288	Centralina front box 0-350 KS161 *Control unit*	A0018200497 A6138302085
	**KO T11000329**	Centralina KS160 + comando front box senza a/c *Control unit*	89198005670

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	KO T11000370	centralina o350 ks161 dal 99 s/pann. autista *Control unit*	A6138302485
	**KO T11000375**	Centralina KS161 MB 0-350 completa NPF *Control unit*	A0018202097
	KO T11000439	Centralina comandi ACX620 *Control unit*	A6138301785
	**KO T11000681**	Centralina comando KS165 *Control unit*	A0018300885 A0018300985
	**KO T11000795**	Centralina comando KS15.01 KS15.02 *Control unit*	
	KO T11000801	Centralina comando Anadolu Harmony *Control unit*	
	**KO T11000815**	Centralina controllo convettori *Control unit*	
	KO T11000821	Centralina KS30 Harmony E4 *Control unit*	

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

THERMO KING

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**TKI 2060**	Centralina Climaire II *Control unit*	425401558 - 42549558 42557367 - 5006025287 5006170396 - 5801296817
	**TKI 2060IV**	Centralina Climaire II - Iveco Crossway Firmware personalizzato per IVECO CROSSWAY *Control unit*	425401558 - 42549558 42557367 - 5006025287 5006170396 - 5801296817
	TKI 2086	Quadro display autista "INTELLIGAIR"	71201460MO
	**TKI 2087**	Centralina comandi Climaire I D *Control unit* 12/24V	8001000657 8001000657MO
	TKI 2159	Placca front driver panel LRT/SRT	
	TKI 2160	Adesivo driver panel LRT/SRT *Label*	
	TKI 2213	Centralina Climaire I *Control unit*	
	**TKI 2222**	Supporto centralina Climaire II *Bracket DIN*	

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

THERMO KING

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	TKI 2223	Cablaggio centralina Climaire II 12 mt	
	**TKI 2272**	Centralina ac "controller frontaire ii" *Control unit*	42557366
	TKI 2291	Quadro di controllo LRV *Control unit*	
	TKI 2346	Centralina Climaire *Control unit*	
	TKI 2359	Kit connessione pc - centralina Clima-aire I	
	TKI 2374	Centralina di comando - Canaire *Control unit*	
	TKI NP412098	Centralina + Eprom + kit cover *Control unit*	

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	AM 4026	Centralina *Control unit*	
	**AM 4027**	Centralina Dual Comfort completa *Control unit* 24V	
	AM 4055	Centralina comando *Control unit*	
	**AM 4068**	Pannello comando Dual Comfort *Control unit*	

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	AM 3704	Centralina climatizzazione *Control unit*	
	**DV 0682694**	Centralina autom. contr. temperatura *Electronic climatization control AC* 24V	
	DV 132061	Centralina *Control unit*	
	**DV A04003**	Kit centralina elettronica condizionatore *Automatic AC control unit* 12V	
	DV A04004	Kit centralina elettronica condizionatore *Automatic AC control unit* 24V	
	DV A04040	Kit centralina elettronica climatizzatore *Automatic HVAC control unit* 24V	
	DV A04043	Kit centralina elettronica climatizzatore *Automatic HVAC control unit* 12V	

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**WE 88868A**	Centralina comando senza ventilazione *Control unit*	
	**WE REG103**	Termoregolatore MY WAY *Thermoregulator*	500355611

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 3705**	Centralina Volvo *Control unit*	
	**AM 5341**	Centralina UWE VIPER MK1 CTRL PANEL *Control unit* 24V	
	AM 5573	Centralina comando - VOLVO *Control unit*	
	**AM 5574**	Centralina comando AC *Control unit*	
	**AM 5595**	Centralina comando AC SCANIA OMNICIY *Control unit*	

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

Valeo Thermal Bus Systems

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**SPH SPH4004**	Centralina CROSSWAY - RECREO *Control unit GL-W501*	500022222 5006046410
	**SPH SPH4017**	Centralina comando CC170T *Control unit*	503130412
	**SPH SPH4033**	Centralina clima GL-W560 *Control unit GL-W560*	A0008272257 A0018303085
	**SPH SPH4082**	Pannello comando SCANIA BUS con ventilazione *Control unit*	503136152 A6138300685
	**SPH SPH4083**	Centralina comando SC1000 *Control unit SC1000*	500024846 5801872812
	SPH SPH4084	Centralina SC600 *Control unit SC600*	
	**SPH SPH4085**	Centralina comando SC410 con ricircolo *Control unit SC410*	

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**SPH SPH4091**	Kit centralina comando *Control unit GL-W161 - Kit*	
	**SPH SPH4104**	Centralina CC145 INDCAR *Control unit*	
	SPH SPH4120	Centralina comando front box *Control unit*	503135314
	**SPH SPH4121**	Modulo di comando GL W521 *Control unit*	500023010 5801213715
	**SPH SPH4125**	Centralina di comando *Control unit SC400*	
	**SPH SPH4128**	Centralina climatizzatore *Control unit*	
	**SPH SPH4130**	Centralina comando MAGELYS *Control unit*	504230302 5801889571

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

Valeo
Thermal Bus Systems

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**SPH SPH4131**	Centralina AC SC1000 HVAC *Control unit SC1000 HVA*	
	**SPH SPH4132**	Centralina comando *Control unit*	
	**SPH SPH4157**	Centralina comando *Control unit*	

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	THE THE3002	Quadretto comando sbrin. IVECO 380	504004030 93190929
	THE THE3003	Centralina AC Euroclass solo freddo *Control unit*	5006204105
	THE THE3009	Centralina comando *Control unit*	504004065
	THE THE3011	Centralina comando *Control unit*	
	THE THE3019	Centralina comando *Control unit* 24V	
	**THE THE3021**	Centralina comando Edge Plus *Control unit*	
	THE THE3024	Centralina "Electronic Climate System" *Control unit*	

CENTRALINE DI COMANDO
Control units

Applicazioni varie - *Various applications*

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 3703**	Centralina HLK	
	AM 3706	Centralina comando front box CITELIS CNG	503137481
	**AM 3712**	Centralina YILKAR IVECO DAILY 12/24V	
	**AM 5283**	Termostato digitale - universale 12/24 V	
	**AM 5284**	Termostato - universale Abbinato a sonde AM 5285 - AM 5286 12/24 V	
	**AM 5297**	Termoregolatore - completo di sonda 12V	
	**AM 5400**	Centralina controllo semiautomatico 12/24V	
	**AM 4531**	Centralina di comando MAN *Control unit*	
	**AM 5212**	Centralina NEOPLAN/CACCIAMALI *Control unit* 24V	

INTERRUTTORI
Switches

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 2204**	Interruttore 3 velocità *3 Speed switch*	
	**AM 2251**	Pomello con freccia *Octagonal Knob*	
	**AM 2271**	Targhetta velocità aria *Air label PVC*	
	**AM 4617**	Interruttore accens./vent. completo di mostrina *Switch*	
	**AM 5844**	Comando/controllo manuale temp. *Switch* 12/24V	
	**DV 067002**	Targhetta temperatura *Temperature label PVC*	
	**DV 067060**	Targhetta aria + temperatura label *Air - Temp label PVC (horizontal)*	

INTERRUTTORI
Switches

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	DV 067426	Mostrina orizzontale	
	**DV 068003**	Pomello termostato nero fase 0° *Knob*	
	**DV 068007**	Interruttore a 3 velocità senza resistenza *3 Speed switch without resistor*	
	**DV 068008**	Interruttore a 3 velocità con resistenza *3 Speed switch with resistor*	
	**DV 0681315**	Inter. Eurocargo senza etich. *Switch*	
	DV 0682555	Interruttore on/off *On Off Switch + Knob* 24V	
	**DV 068323**	Pomello con freccia *Octagonal Knob*	

INTERRUTTORI
Switches

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**DV 068407**	Pomello nero con fase 90° *Knob*	
	**DV 0685041**	Interruttore AC *On Off Switch + Knob*	
	**DV 0685402**	Microinterruttore deviat. tasto rotondo ric. *Recirculation round microswitch*	
	**DV 0685403**	Interruttore ac rettangolare *AC rectangular microswitch*	
	DV 0685404	Microinterruttore deviat. tasto rotondo AC *AC round microswitch*	
	**DV 068983**	Interruttore AC ansor *Switch*	
	**KO B11AA0432**	Interruttore a 3 velocità KL2 *3 speed switch*	

INTERRUTTORI
Switches

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	KO H11000432	Interruttore 3 levette *Switch*	
	**KO H11000452**	Portainterruttore *Adapter frame*	
	**KO H11000453**	Blocchetto connessioni per interruttore *Pin bushing housing*	
	**KO H11000494**	Interruttore ventilazione 2 velocità *2 speed switch*	
	**KO H11000495**	Interruttore cond/ventil. *Switch*	
	**KO H11000496**	Interruttore *Switch*	
	**KO H11000504**	Interruttore di sicurezza 35 A *Switch*	

INTERRUTTORI
Switches

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	KO H11001404	Potenziometro *Potentiometer*	
	**KO H11001421**	Interruttore ventilazione *Switch*	
	KO H11001455	Vetrino a.c. riscald.	
	**KO H11001458**	Interruttore a.c.riscald. *Switch*	
	**KO H11001530**	Interruttore automatico 25 AMP *Switch*	
	KO T11000761	Potenziometro *Potentiometer temperatur*	
	**MAL IR101**	Interruttore 3 velocità *3 speed switch*	
	**SU 1052**	Potenziometro temperatura *Potentiometer temperatur*	

INTERRUTTORI
Switches

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	SU 1104	Interruttore 3 scatti *Switch*	
	**SU 1163**	Interruttore a 1 scatto *Switch NO 1-pol*	
	**SU 1164**	Interruttori a 2 scatti *Switch COS 1-pol*	
	**SU 1218**	Pannello a tre interruttori *Switch*	
	**SU 1308**	Potenziometro ventilazione *Potentiometer*	
	**SU 1367**	Potenziometro *Control panel*	
	TKI 2037	Interruttore ON/OFF AC LRT *Switche*	

SENSORI DI TEMPERATURA
Temperature sensors

AURORA
Advanced HVAC Solutions

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 4060**	Sensore antighiaccio *Temperature sensor*	

Eberspächer
SUTRAK

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**SU 1027**	Sensore di temperatura *Temperature sensor*	
	**SU 1035**	Sensore di temperatura *Temperature sensor*	
	**SU 1040**	Sonda termostato *Probe*	
	**SU 1060**	Sonda per termostato *Probe*	

SENSORI DI TEMPERATURA
Temperature sensors

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**SU 1116**	Sonda per centralina di comando SU 1109 *Probe*	
	**SU 1293**	Sonda temperatura esterna *Temperatur sensor*	
	**SU 1316**	Sonda *Probe*	
	**SU 1321**	Sonda temperatura esterna *Temperatur sensor*	
	SU 1435	Sensore di temperatura *Temperature sensor*	
	SU 1447	Sensore di temperatura interno NTC 20 kOhm *Temperature sensor*	

SENSORI DI TEMPERATURA
Temperature sensors

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 2901**	Sonda temperatura esterna *Probe*	
	**AM 5378**	Sensore temperatura esterna PTC 10 *Temperature sensor*	
	**AM 7113**	Sensore temperatura interna nero *Temperature sensor*	
	**AM 7532**	Sensore temperatura interna PTC-1000 verde *Temperature sensor*	

SENSORI DI TEMPERATURA
Temperature sensors

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	KO B11AA2495	Sensore di temperatura *Temperature sensor*	
	**KO H11001459**	Sonda interna K3 *Probe*	
	**KO H11001460**	Sonda esterna K3 *Probe*	
	**KO H11002417**	Sensore HKL5 ARS/4 *Temperature sensor*	
	KO H11002462	Sensore temp. evap. MB 0-404 *Temperature sensor*	
	**KO H11002493**	Sensore interno MB0350-N4426 *Temperature sensor*	

SENSORI DI TEMPERATURA
Temperature sensors


	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**KO H11002495**	Sonda esterna MB0350-N4426 *Probe*	
	KO H11003430	Sonda temperatura interna *Probe*	
	KO H11003440	Sonda antighiaccio MC CITARO *Probe*	
	**KO H11003459**	Sonda temperatura esterna *Probe*	
	**KO H11003460**	Sonda temperatura interna HKL6(B10.400) - KL60 *Probe*	
	**KO H11003464**	Sonda convettori B10.400 *Probe*	
	KO H11004414	Sensore temperatura *Temperature sensor*	

SENSORI DI TEMPERATURA
Temperature sensors

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**KO H11004425**	Sonda temperatura aria esterna KS 300 *Probe*	
	**KO H11004426**	Sensore temperatura Solaris *Temperature sensor*	
	KO H11004427	Sensore temp. interno HVAC3401 *Temperature sensor*	
	KO T11000432	Sensore temperatura esterno LION COACH *Temperature sensor*	
	**KO T11000433**	Sonda condensatore MAN LION COACH *Probe*	
	**KO T11000722**	Sonda temp. interna HARMONY E4 *Probe*	
	**KO T11000723**	Sensore temp. interna HARMONY E4 *Temperature sensor*	

SENSORI DI TEMPERATURA
Temperature sensors

THERMO KING

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**TKI 2030**	Kit sensore temp. graduato *Temperature sensor kit*	
	**TKI 2049**	Sensore temp. compressore *Temperature sensor*	
	**TKI 2057**	Sensore temperatura LRT/SRT (INT. + EST.) *Temperature sensor*	
	TKI 2063	Sensore temperatura compressore *Temperature sensor*	
	**TKI 2069**	Sensore temperatura interna *Temperature sensor*	
	**TKI 2193**	Sonda temperatura esterna *Probe*	

SENSORI DI TEMPERATURA
Temperature sensors

THERMO KING

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	TKI 2196	Sensore temperatura non graduato *Temperature sensor*	
	TKI 2225	Sensore temperatura antighiaccio *Temperature sensor*	
	TKI 2284	Sensore temperatura esterna piano ribassato *Temperature sensor*	
	TKI 2329	Sensore temperatura aria ricircolo (interna) *Temperature sensor*	
	**TKI 2367**	Sensore temperatura esterna SR70 *Temperature sensor*	
	TKI 2373	Sensore temperatura *Temperature sensor*	

SANZ clima

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	AM 4018	Sensore temperatura *Temperature sensor*	
	AM 4066	Sonda temperatura esterna *Probe*	

SENSORI DI TEMPERATURA
Temperature sensors

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**SPH 83164A**	Sensore temp. int. ACQUASPHERE *Temperature sensor L200*	
	**SPH SPH4015**	Sensore temperatura esterna *Temperature sensor*	
	**SPH SPH4016**	Sensore temperatura interno 24V *Temperature sensor, outside 10K*	
	**SPH SPH4020**	Sensore temperatura esterno AEROSPHERE *Temperature sensor outside GL-W510*	
	**SPH SPH4057**	Sensore temp. interno + canale AEROSPHERE *Temperature sensor inside GL-W520*	

SENSORI DI TEMPERATURA
Temperature sensors

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**SPH SPH4137**	Sensore di temperatura esterno 10K *Temperature sensor outside 10K (WP)*	
	**SPH SPH4138**	Sensore temperatura 10K *Temperature sensor*	
	**SPH SPH4145**	Sensore di temperatura *Temperature sensor*	
	**SPH SPH4146**	Sensore temperatura *Temperature sensor Wabco*	
	**SPH SPH4147**	Sonda antibrina CITARO/MAGELYS *Temperature sensor ice*	

SENSORI DI TEMPERATURA
Temperature sensors

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 2930**	Sonda antighiaccio *Probe*	
	**DV 0681117**	Sonda ventilata TGK *Cabin air temperature probe*	
	DV 0681202	Sonda aria trattata SS3 *Air temperature probe inside AC*	
	DV 0682856	Sonda temperatura per Diavia frigo *10 kOhm at 25 °C, 1.5 m, with connector*	
	DV 0682965	Sensore temperatura interna ECS *Temperature sensor*	
	**DV ECA068678**	Sonda aria trattata SS1 *Probe*	
	**DV ECA068679**	Sonda aria trattata SS 2 *Probe*	

SENSORI DI TEMPERATURA
Temperature sensors

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	DV ECA0686801	Sonda temperatura aria *Probe*	
	**DV ECA0686802**	Sonda esterna ECC *Probe with connector*	
	**DV ECA068724**	Sonda antibrina *Probe*	
	**WE SO151**	Sonda MY WAY *MY WAY probe*	

SENSORI DI TEMPERATURA
Temperature sensors

	Codice *Code*	Modello *Model*	OEM/Note *OEM/Note*
	**AM 5281**	Sonda siliconica per EWPC 902 *Temperature probe*	
	**AM 5285**	Sonda siliconica per AM 5284 *Temperature probe with NTC thermistor* *Temperature range: -40÷110°C (-40÷230°F)* L 1,5 mt	
	**AM 5286**	Sonda siliconica (ad immersione) Per AM 5284 - sonda ntc - ip68 limiti di temp. -40 + 110 c. -40 + 230 f Cavo in gomma termoplastica cappuccio in gomma termoplastica 5x20 *NTC Temperature probes* L. 1,5 mt	
	**AM 5307**	Sonda temperatura ntc G+AC *Temperature probe with NTC thermistor* L. 3,0 mt	
	**AM 5334**	Sensore di temperatura interna *Temperature sensor*	BUS MB
	AM 7588	Sensore temperatura KING LONG *Temperature sensor*	
	MB A0025425318	Sensore di temperatura *Temperature sensor*	

NOTE
Note

amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

TUBI E RACCORDI

Hoses and fittings

autobus

catalogo | bus catalogue 2022



17

INDICE | INDEX

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (Maestrale) **P. 407**
Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI STAR CRIMP PER TUBO MANULI REFRISTAR **P. 422**
Star-crimp fittings for Manuli Refristar hose

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER **P. 426**
Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

APPARECCHIATURE PER ASSISTENZA A/C **P. 438**
Equipment for assistance

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (ex Frigostar) **P. 440**
Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

RACCORDI VARI IN OTTONE **P. 451**
Brass fittings

DATI TECNICI
Technical Data

FILETTATURE COMUNI

Filettature UNF		Specifiche USA SAE	Diametro esterno (max) mm	Diametro interno (min) mm	N° filetti per pollice	Filetti mm
7/16″	-20UNF	1/4″ SAE	11,079	9,738	20	1,270
1/2″	-20UNF	5/16″ SAE	12,667	11,328	20	1,270
5/8″	-18UNF	3/8″ SAE	15,839	14,348	18	1,411
3/4″	-16UNF	1/2″ SAE	19,012	17,330	16	1,588
7/8″	-14UNF	— SAE	22,184	20,262	14	1,814
7/8″	-14UNF	5/8″ SAE	22,184	20,262	14	1,814
1″	-14UNF	3/4″ SAE	25,357	23,437	14	1,814
1 1/16″	-14UNF	— SAE	26,947	25,024	14	1,814
1 1/8″	-12UNF	— SAE	28,529	26,284	12	2,117
1 1/4″	-12UNF	7/8″ SAE	31,704	29,459	12	2,117
1 3/8″	-12UNF	— SAE	34,877	32,634	12	2,117
1 1/2″	-12UNF	1″ SAE	38,052	35,809	12	2,117

CORRISPONDENZE MISURE TUBI E RACCORDI

Misure tubi e raccordi (SIZE)	Pollici
4	1/4″
6	3/8″
8	1/2″
10	5/8″
12	3/4″
16	1″
20	1 1/4″
24	1 1/2″

SISTEMA METRICO
Tabella di conversione del sistema metrico

Sistema metrico Sistema USA	Equivalente USA Equivalente metrico
Centimetri (cm) Pollici (in)	0,394 pollici 2,54 centimetri
Metri (m) Piedi (ft)	3,28 piedi 0,305 metri
Chilometri (km) Miglia (mi)	0,621 miglia 1,61 chilometri
Grammi (g) Once (avdp) (oz)	0,035 once (avdp) 28,3 grammi
Chilogrammi (kg) Libbre (avdp) (lb)	2,2 libbre (avdp) 0,454 clilogrammi

TUBAZIONI PER CONDIZIONAMENTO
Refrigeration hoses

REFRISTAR MANULI



Refrigerante	R134a - R404a -R407c
Tipo Olio	PAG, POE, Olio minerale
Specifiche	SAE J2064 Type B Class 1
Tubo	a bassa permeabilità CSM
Rinforzo	1 treccia d'acciaio
Copertura	Colore nero con fascia verde
Temperatura d'esercizio	- 30°C +135°C
Raccordo	Raccordi recuperabili / Star crimp


Codice *Code*	**Dimensione**	**Diametro interno DN**	**Diametro esterno**	**Misura raccordo**
F RS4	3/16"	4,8 mm	13,0 mm	4 - 1/4"
F RS6	5/16"	8,0 mm	17,2 mm	6 - 3/8"
F RS8	13/32"	10,5 mm	19,3 mm	8 - 1/2"
F RS10	1/2"	12,7 mm	23,4 mm	10 - 5/8"
F RS12	5/8"	16,0 mm	27,3 mm	12 - 3/4"
F RS16	7/8"	22,0 mm	31,2 mm	16 - 1"
F RS20	1.1/8"	28,0 mm	38,0 mm	20 - 1.1/4"
F RS24	1.3/8"	35,0 mm	45,0 mm	24 - 1. 1/2"

Adatto per raccordi

RECUPERABILI



STAR CRIMP



TUBAZIONI PER CONDIZIONAMENTO
Refrigeration hoses

MAFLOW MAESTRALE



Refrigerante	R134a - R404a
Tipo Olio	PAG, POE
Specifiche	SAE J2064 Type B
Tubo	a bassa permeabilità CSM
Rinforzo	1 treccia d'acciaio
Copertura	Colore nero
Temperatura d'esercizio	- 40°C +125°C
Raccordo	Raccordi recuperabili / Star crimp

Codice *Code*	**Dimensione**	**Diametro interno DN**	**Diametro esterno**	**Misura raccordo**
F M4	3/16"	4,8 mm	13,0 mm	4 - 1/4"
F M6	5/16"	8,0 mm	17,2 mm	6 - 3/8"
F M8	13/32"	10,5 mm	19,3 mm	8 - 1/2"
F M10	1/2"	12,7 mm	23,4 mm	10 - 5/8"
F M12	5/8"	16,0 mm	27,3 mm	12 - 3/4"
F M16	7/8"	22,0 mm	31,2 mm	16 - 1"
F M20	1.1/8"	28,0 mm	38,0 mm	20 - 1.1/4"

Adatto per raccordi

RECUPERABILI



STAR CRIMP



TUBAZIONI PER CONDIZIONAMENTO
Refrigeration hoses

GLACIER - MAFLOW



Applicazioni	Freon 134a
Specifiche	SAE J2064 Tipo A
Sottostrato	IIR (butile)
Rinforzo	2 trecce tessili
Copertura	gomma EPDM
Temperatura d'esercizio	- 40°C +115°C
Raccordo	Raccordo a graffare con campana

Codice *Code*	Dimensione	Diametro Interno DN	Diametro Esterno	Misura Raccordo
DV 90006G2G	5/16"	8,00	18,20	6 - 3/8"
DV 90008G2G	13/32"	10,50	22,00	8 - 1/2"
DV 90010G2G	1/2"	12,7	24,40	10 - 5/8"
DV 90012G2G	5/8"	16,10	27,00	12 - 3/4"

A GRAFFARE



REFRISTAR (ex Frigostar) - MAFLOW



Applicazioni	Freon R134a - R404a + olio PAG/POE, R12 + olio minerale
Specifiche	SAE J2064 Tipo D
Sottostrato	PA
Rinforzo	2 trecce tessili
Copertura	gomma CSM colore nero
Temperatura d'esercizio	- 40°C +125°C
Raccordo	Raccordo FRIGOCLIC con fascetta

Codice *Code*	Dimensione	Diametro interno DN	Diametro esterno	Misura raccordo
F FS6	5/16"	8,00	16,00	6
F FS8	13/32"	10,50	18,80	8
F FS10	1/2"	12,7	21,5	10
F FS12	5/8"	16,10	24,1	12

FRIGOCLIC



RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO
MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)
Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

CAMPANE PER RACCORDI - *STAR-FIT FERRULE*

	Codice *Code*	**Raccordo** *Fitting*	**Filettatura** *Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F BR1344**			G4 (DN 5)	
	F BR1346			G6 (DN 8)	
	F BR1348			G8 (DN 10)	
	F BR13410			G10 (DN 13)	
	F BR13412			G12 (DN 16)	
	**F BR13416**			G16 (DN 22)	
	F BR13420			G20 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI CONICI - *FLARE FITTINGS*

Femmina dritto - *Straight female*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Size** *Size*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 5R9014**	1/4"	4	7/16"-20-UNF	G4-3/16" (DN 5)	
	F 5R9016	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R9018	1/2"	8	3/4"- 16-UNF	G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R901810				G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R90110	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R9011012	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R90112	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R9011216	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R90116	1"	16	1"5/16-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R90116J	1"	16	1"5/16-12-JIC	G16-7/8" (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO
MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)
Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI CONICI - *FLARE FITTINGS*

Femmina curva 45° - *Female 45° elbow*



Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
F 5R9454	1/4"	4	7/16"-20-UNF	G4-3/16" (DN 5)	
F 5R9456	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
F 5R9458	1/2"	8	3/4"-16-UNF	G8-13/32" (DN 10)	
F 5R94510	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G10-1/2" (DN 13)	
F 5R94512	3/4"	12	1"1/16"-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	
F 5R9451216	3/4"	12	1"1/16"-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	
F 5R94516	1"	16	1"5/16-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	
F 5R94516J	1"	16	1"5/16-12-JIC	G16-7/8" (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI CONICI - *FLARE FITTINGS*

Femmina curva 90° - *Female 90° elbow*



Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
F 5R9904	1/4″	4	7/16″-20-UNF	G4-3/16″ (DN 5)	
F 5R9906	3/8″	6	5/8″-18-UNF	G6-5/16″ (DN 8)	
F 5R9908	1/2″	8	3/4″-16-UNF	G8-13/32″ (DN 10)	
F 5R990810	1/2″	8	3/4″-16-UNF	G10-1/2″ (DN 13)	
F 5R99010	5/8″	10	7/8″-14-UNF	G10-1/2″ (DN 13)	
F 5R9901012	5/8″	10	7/8″-14-UNF	G12-5/8″ (DN 16)	
F 5R9901016	5/8″	10	7/8″-14-UNF	G16-7/8″ (DN 22)	
F 5R99012	3/4″	12	1″1/16″-14-UNS	G12-5/8″ (DN 16)	
F 5R9901216	3/4″	12	1″1/16″-14-UNS	G16-7/8″ (DN 22)	
F 5R99016	1″	16	1″5/16-14-UNS	G16-7/8″ (DN 22)	
F 5R99016J	1″	16	1″5/16-12-JIC	G16-7/8″ (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI CONICI - *FLARE FITTINGS*

Femmina curva a 90° con attacco carica HFC 134A

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R9901012VAP**	5/8″ A.P. *H..P.*	10	7/8″-14-UNF	G12-5/8″ (DN 16)	
	F 5R9901216VBP	3/4″ B.P. *L.P.*	12	1″1/16-14-UNS	G16-7/8″ (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Maschio svasato 180° dritto - *180° straight flare male*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R9024**	1/4″	4	7/16″-20-UNF	G4-3/16″ (DN 5)	
	F 5R9026	3/8″	6	5/8″-18-UNF	G6-5/16″ (DN 8)	
	F 5R9028	1/2″	8	3/4″- 16-UNF	G8-13/32″ (DN 10)	
	F 5R90210	5/8″	10	7/8″-14-UNF	G10-1/2″ (DN 13)	
	F 5R90212	3/4″	12	1″1/16-14-UNS	G12-5/8″ (DN 16)	
	F 5R90216	1″	16	1″5/16-14-UNS	G16-7/8″ (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI O-RING - *O-RING FITTINGS*

Femmina 180° dritto - *180° straight female*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R901OR6**	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R901OR8	1/2"	8	3/4"-16-UNF	G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R901OR10	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R901OR1012	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R901OR12	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R901OR1216	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Femmina curva 45° - *Female 45° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R945OR6**	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R945OR8	1/2"	8	3/4"-16-UNF	G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R945OR10	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R945OR12	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R945OR1216	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO
MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)
Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI O-RING - *O-RING FITTINGS*

Femmina curva 90° - *Female 90° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM/Note *OEM/Notes*
	**F 5R990OR6**	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R990OR8	1/2"	8	3/4"-16-UNF	G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R990OR10	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R990OR1012	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R990OR12	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R990OR1216	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	
	**F 5R990OR1012L**	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G12-5/8" (DN 16)	Versione lunga
	F 5R990OR1216L	3/4"	12	1"1/16-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	Versione lunga

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Femmina curva 90° con attacco di carica 1/4 - per Orlandi - *Female 90° elbow with 1/4" SAE charge valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R990ORV16**	1"	16	1"5/16"-14-UNS	G16-7/8" (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI O-RING - *O-RING FITTINGS*

Maschio dritto - *Straight male*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R902OR6**	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R902OR8	1/2"	8	3/4"-18-UNS	G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R902OR10	5/8"	10	7/8"-18-UNS	G10-1/2" (DN 13)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Maschio curva a 45° - *Male 45° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R90245OR6**	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R90245OR8	1/2"	8	3/4"-18-UNS	G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R90245OR10	5/8"	10	7/8"-18-UNS	G10-1/2" (DN 13)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Maschio curva 90° - *Male 90° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R992OR6**	3/8"	6	5/8"-18-UNF	G6-5/16" (DN 8)	
	F 5R992OR8	1/2"	8	3/4"-18-UNS	G8-13/32" (DN 10)	
	F 5R992OR10	5/8"	10	7/8"-18-UNS	G10-1/2" (DN 13)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI AD OGIVA - *OGIVAL FITTINGS*

Femmina o-ring 180° dritto - *Straight o-ring female*

	Codice *Code*	Size *Size*	Filettatura *Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R80116SSK**	16	M 30x2	G16-7/8" (DN 22)	5006205231
	**F 5R8011820SSK**	18	M 36x2	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Femmina o-ring - curva 45° - *O-ring female 45° elbow*

	Codice *Code*	Size *Size*	Filettatura *Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R84512SSK**	12	M 26x1,5	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R84516SSK	16	M 30x2	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R8451612SSK	16	M 30x2	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R8451816SSK	18	M 36x2	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R8451820SSK	18	M 36x2	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI AD OGIVA - *OGIVAL FITTINGS*

Femmina o-ring - curva 90° - *O-ring female 90° elbow*

	Codice *Code*	Raccordo *Fitting*	Filettatura *Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R89016SSK**		M 30x2	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R8901612SSK		M 30x2	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R8901820SSK		M 36x2	G20-1"1/8	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Maschio - dritto - *Straight male*

	Codice *Code*	Raccordo *Fitting*	Filettatura *Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R80216SSK**		M30x2	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R8021820SSK		M36X2	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI A BLOCCHETTO - *SHORT VERSION FITTINGS*

O-ring con valvola H-FC 134° ALTA PRESSIONE - *O-ring fittings with high pressure valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R990ORCV810**	1/2"	8	3/4"-16-UNF	G10-1/2" (DN 13)	
	F 5R990ORCV812L	1/2"	8	3/4"-16-UNF	G12-5/8" (DN 16)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Rotolock con valvola H-FC 134° ALTA PRESSIONE - *Rotolock fittings with high pressure valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R990ORCV1112AP**			1"-14UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Rotolock con valvola H-FC 134° BASSA PRESSIONE - *Rotolock fittings with low pressure valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R990ORCV1112**			1"-14UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	
	F 5R990ORCV1116			1"-14UNS-2B	G16-7/8" (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Rotolock con valvola di carica 1/4 "SAE - *Rotolock fittings with 1/4" sae charge valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**MAL A5748**		1"-14UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	MAL A5749		1"-14UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI ORS - APPLICAZIONE THERMO KING - *ORS FITTINGS - THERMO KING APPLICATION*

Femmina tenuta frontale ORS - dritto - *Straight ORS flat seal female*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R901ORS16**	1"	16	1"7/16-12-UN-2B	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R901ORS20	1"1/4	20	1"11/16-12-UN-2B	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Femmina tenuta frontale ORS - curva 45° - *ORS flat seal female 45° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R945ORS16**	1"	16	1"7/16-12-UN-2B	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R945ORS20	1"1/4	20	1"11/16-12-UN-2B	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Femmina tenuta frontale ORS - curva 90° - *ORS flat seal female 90° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R990ORS16**	1"	16	1"7/16-12-UN-2B	G16-7/8" (DN 22)	
	F 5R990ORS20	1"1/4	20	1"11/16-12-UN-2B	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO
MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)
Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

Giunzione dritta - *Straight connection fitting*

	Codice *Code*	Raccordo *Fitting*	Filettatura *Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5R9034**			G4-3/16″ (DN 5)	
	F 5R9036			G6-5/16″ (DN 8)	
	F 5R9038			G8-13/32″ (DN 10)	
	F 5R90310			G10-1/2″ (DN 13)	
	F 5R90312			G12-5/8″ (DN 16)	
	F 5R90316			G16-7/8″ (DN 22)	
	F 5R90320			G20-1″1/8″ (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Giunzione dritta con Nipplo - *Straight connection fitting with Nipplo*

	Codice *Code*	Raccordo *Fitting*	Filettatura *Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**AM 50114**		M36 x 2 + NIPPLO	G20-1″1/8″ (DN 28)	
	AM 50115	6	3/8″ + NIPPLO	G6-5/16″ (DN 8)	
	AM 50116	10	5/8″ + NIPPLO	G10-1/2″ (DN 13)	
	AM 50117	12	3/4″ + NIPPLO	G12-5/8″ (DN 16)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI A FLANGIA PER COMPRESSORI BOCK - *FLANGE FITTINGS FOR BOCK COMPRESSORS*

Raccordo dritto - *Straight fitting*

	Codice *Code*	Raccordo *Fitting*	Filettatura *Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5B90116**			G16-7/8" (DN 22)	
	F 5B90120			G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Raccordo curva 45° - *Flange fitting 45° elbow*

	Codice *Code*	Raccordo *Fitting*	Filettatura *Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5B94516**			G16-7/8" (DN 22)	
	F 5B94520			G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Raccordo curva 90° - *Flange fitting 90° elbow*

	Codice *Code*	Raccordo *Fitting*	Filettatura *Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 5B99016**			G16-7/8" (DN 22)	
	F 5B99020			G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI RECUPERABILI IN FERRO MANULI (REFRISTAR E ULTRASTAR) - MAFLOW (MAESTRALE)

Reusable iron fittings - Manuli (Refristar e Ultrastar) - Maflow (Maestrale)

RACCORDI A FLANGIA PER APPLICAZIONI M.B. SPRINTER - *FLANGE FITTINGS FOR M.B. SPRINTER COMPRESSORS*

Con valvola alta pressione - *With high pressure valve*

	Codice *Code*	**Raccordo** *Fitting*	**Filettatura** *Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	F RACSPRINTER3AP			G16-7/8" (DN 22)	
	**F RACSPRINTERAP**			G20-1"1/8 (DN 28)	
	F RACSPRINTER2AP			G10-1/2" (DN 13)	
	**F 5R745F1016VAP**			G16-7/8" (DN 22)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Con valvola bassa pressione - *With low pressure valve*

	Codice *Code*	**Raccordo** *Fitting*	**Filettatura** *Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F RACSPRINTERBP**			G12-5/8" (DN 16)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI STAR CRIMP PER TUBO MANULI REFRISTAR
Star-crimp fittings for Manuli Refristar hose

CAMPANE PER RACCORDI - *STAR-CRIMP FERRULE*

	Codice *Code*	**Raccordo** *Fitting*	**Filettatura** *Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 6CA8**			G8-13/32″ (DN 10)	
	F 6CA10			G10-1/2″ (DN 13)	
	F 6CA12			G12-5/8″ (DN 16)	
	F 6CA16			G16-7/8″ (DN 22)	
	F 6CA20			G20-11/8″ (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente.

RACCORDI STAR CRIMP PER TUBO MANULI REFRISTAR
Star-crimp fittings for Manuli Refristar hose

OGIVA - *OGIVAL*

Femmina o-ring ogiva 24° DIN - 180° - Dritto - *Straight 24° DIN flare o-ring ogival female*

	Codice *Code*	**Raccordo** *Fitting*	**Size** *Size*	**Filettatura** *Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 6P80116SSK**			M 30x2	G16-7/8" (DN 22)	
	F 6P8011820SSK			M 36x2	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 422.

Femmina o-ring ogiva 24° DIN - Curva 45° - *24° DIN flare o-ring ogival female 45° elbow*

	Codice *Code*	**Raccordo** *Fitting*	**Size** *Size*	**Filettatura** *Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 6P84516SSK**			M 30x2	G16-7/8" (DN 22)	
	F 6P8451820SSK			M 36x2	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 422.

Femmina o-ring ogiva 24° DIN - Curva 90° - *24° DIN flare o-ring ogival female 90° elbow*

	Codice *Code*	**Raccordo** *Fitting*	**Size** *Size*	**Filettatura** *Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 6P89016SSK**			M 30x2	G16-7/8" (DN 22)	
	F 6P8901820SSK			M 36x2	G20-1"1/8 (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 422.

RACCORDI STAR CRIMP PER TUBO MANULI REFRISTAR
Star-crimp fittings for Manuli Refristar hose

CONICI - *FLARE*

Femmina 45° SAE - 180° - Dritti - *45° SAE Straight female*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Size** *Size*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 6P9018**	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 6P90112	3/4"	12	1.1/16"-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 422.

Femmina 45° SAE - Curva 90° - *45° SAE female 90° elbow*

	Codice *Code*	**Raccordo** *Fitting*	**Size** *Size*	**Filettatura** *Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 6P9908**	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 6P99010	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 422.

RACCORDI STAR CRIMP PER TUBO MANULI REFRISTAR
Star-crimp fittings for Manuli Refristar hose

A FLANGIA PER COMPRESSORI BOCK/BITZER - *FLANGE FITTINGS FOR BOCK/BITZER COMPRESSORS*

Raccordo dritto con flangia - *Straight flange fitting*

	Codice *Code*	Raccordo *Fitting*	Filettatura *Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 6B90116**			G16-7/8" (DN 22)	
	F 6B90120			G20-11/8" (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 422.

Raccordo con flangia - Curva 90° - *Flange fitting 90° elbow*

	Codice *Code*	Raccordo *Fitting*	Filettatura *Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 6B99016**			G16-7/8" (DN 22)	
	F 6B99020			G20-11/8" (DN 28)	

Le campane vengono fornite separatamente, vedi pag 422.

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER
Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI O-RING - *O-RING FITTINGS*

Femmina dritto - *Straight female*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 1P901OR6**	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)	
	F 1P901OR8	1/2"	8	3/4" -16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 1P901OR10	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	F 1P901OR12	3/4"	12	1" 1/16-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	
	F 1P901OR68	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 1P901OR1012	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G12-5/8" (DN 16)	
	F 1P901OR12L	3/4"	12	1" 1/16-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)	

Femmina o-ring con valvola alta pressione - *O-ring female with high pressure valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 1P901ORV6**	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)	
	**F 1P901ORV8**	1/2"	8	3/4" -16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	

Femmina o-ring con valvola bassa pressione - *O-ring female with low pressure valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 1P901ORV10**	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER
Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI O-RING - *O-RING FITTINGS*

Femmina rotalock - dritto - *Rotolock straight female*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 1P901OR118**		1"-14 - UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 1P901OR1110		1"-14 - UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	

Femmina rotalock 360° - *Rotolock female - 360°*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**DV 80108FG133**		1"-14 - UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	

Femmina rotalock con valvola alta pressione - *Rotolock female with high pressure valve*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 1P901ORV118**		1"-14-UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	

Femmina rotalock con valvola bassa pressione - *Rotolock female with low pressure valve*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 1P901ORV1110**		1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	F 1P901ORCV1112		1"-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER
Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI O-RING - *O-RING FITTINGS*

Maschio con attacco di carica da 1/4" M - *Male with point of charge - 1/4" M*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Size** *Size*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**DV 80106FG037**	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2A	G6-5/16" (DN 8)	

Femmina curva a 90° - *Female 90° elbow*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Size** *Size*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**A**	**C**	**OEM/Note** *OEM/Notes*
	**F 1P990OR6**	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)			
	F 1P990OR8	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	79.0	30	
	F 1P990OR8L	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	70.0	53	Versione lunga
	F 1P990OR10	5/8"	10	7/8" -14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)			
	F 1P990OR12	3/4"	12	1" 1/16-14-UNS	G12-5/8" (DN 16)			
	**F 1P990OR1210**	3/4"	12	1" 1/16-14-UNS	G10-1/2" (DN 13)			
	F 1P990OR68	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)			

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER
Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI O-RING - *O-RING FITTINGS*

Femmina attacco rotolock curva 90° - *Rotolock female 90° elbow*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 1P990OR118**		1"-14-UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 1P990OR1110		1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	F 1P990OR1112		1"-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	

Femmina attacco rotolock con valvola di alta pressione - *Rotolock female with high pressure valve*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 1P990ORV118**		1"-14-UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	

Femmina attacco rotolock con valvola di bassa pressione - *Rotolock female with low pressure valve*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 1P990ORV1110**		1"14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	

Femmina attacco o-ring con valvola di alta pressione - *O-ring female with high pressure valve*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Size** *Size*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 1P990ORV8**	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER
Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI O-RING - *O-RING FITTINGS*

Femmina curva a 45° - *Female 45° elbow*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Size** *Size*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 1P945OR6**	3/8″	6	5/8″-18-UNF-2B	G6-5/16″ (DN 8)	
	F 1P945OR8	1/2″	8	3/4″-16-UNF-2B	G8-13/32″ (DN 10)	
	F 1P945OR10	5/8″	10	7/8″-14-UNF-2B	G10-1/2″ (DN 13)	
	F 1P945OR12	3/4″	12	1″ 1/16-14-UNS	G12-5/8″ (DN 16)	

Femmina con attacco rotolock curva a 45° - *Rotalock female 45° elbow*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 1P945OR118**		1″-14-UNS-2B	G8-13/32″ (DN 10)	
	F 1P945OR1110		1″-14-UNS-2B	G10-1/2″ (DN 13)	
	F 1P945OR1112		1″-14-UNS-2B	G12-5/8″ (DN 16)	

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER
Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI O-RING - *O-RING FITTINGS*

Femmina con valvola di alta pressione - curva 45° - *Female with high pressure valve - 45° elbow*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Size** *Size*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 1P945ORV8**	1/2	8	3/4"-16UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	**DV 80110FG269**			1"14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	**F 1P945ORV118**			1"14-UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)	

Femmina con valvola di bassa pressione - curva 45° - *Female with low pressure valve - 45° elbow*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Size** *Size*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 1P945ORV10**	5/8"	10	7/8"-14-UNF	G10-1/2" (DN 13)	
	**F 1P945ORV1110**			1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	DV 80110FG287			1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)	Valvola laterale

Femmina speciale 15° - *Special fitting female 15° elbow*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Size** *Size*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**DV 80108FG235**	1/2"	8	3/4"-16UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER
Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI O-RING - *O-RING FITTINGS*

Maschio dritto - *Straight male*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 1P902OR6**	3/8″	6	5/8″-18-UNF-2A	G6-5/16″ (DN 8)	
	F 1P902OR8	1/2″	8	3/4″-18-UNS-2A	G8-13/32″ (DN 10)	
	F 1P902OR10	5/8″	10	7/8″-18-UNF-2A	G10-1/2″ (DN 13)	
	F 1P902OR12	3/4″	12	1″ 1/16-16-UNS	G12-5/8″ (DN 16)	
	F 1P902OR68	3/8″	6	5/8″-18-UNF-2A	G8-13/32″ (DN 10)	
	F 1P902OR1012	5/8″	10	7/8″-18-UNF-2A	G12-5/8″ (DN 16)	

Maschio curva a 45° - *Male 45° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 1P90245OR6**	3/8″	6	5/8″-18-UNF-2A	G6-5/16″ (DN 8)	
	F 1P90245OR8	1/2″	8	3/4″-18-UNS-2A	G8-13/32″ (DN 10)	
	F 1P90245OR10	5/8″	10	7/8″-18-UNF-2A	G10-1/2″ (DN 13)	
	F 1P90245OR12	3/4″	12	1″ 1/16-16-UNS	G12-5/8″ (DN 16)	

Maschio curva a 90° - *Male 90° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 1P992OR6**	3/8″	6	5/8″-18-UNF-2A	G6-5/16″ (DN 8)	
	F 1P992OR8	1/2″	8	3/4″-18-UNS-2A	G8-13/32″ (DN 10)	
	F 1P992OR10	5/8″	10	7/8″-18-UNF-2A	G10-1/2″ (DN 13)	
	F 1P992OR12	3/4″	12	1″ 1/16-16-UNS	G12-5/8″ (DN 16)	

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER
Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI A BLOCCHETTO - *BLOCK FITTINGS*

Femmina o-ring tipo corto - *O-ring female*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Size** *Size*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 1P990ORC6**	3/8″	6	5/8″-18-UNF-2B	G6-5/16″ (DN 8)	
	F 1P990ORC8	1/2″	8	3/4″-16-UNF-2B	G8-13/32″ (DN 10)	
	F 1P990ORC10	5/8″	10	7/8″ -14-UNF-2B	G10-1/2″ (DN 13)	

Femmina rotalock tipo corto - *Rotolock female*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Filettatura** *Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 1P990ORC118**		1″-14-UNS-2B	G8-13/32″ (DN 10)	
	F 1P990ORC1110		1″-14-UNS-2B	G10-1/2″ (DN 13)	

Femmina o-ring tipo corto con valvola di alta pressione curva 90° - *O-ring female with high pressure valve - 90° elbow*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Size** *Size*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 1P990ORCV6**	3/8″	6	5/8″-18-UNF-2B	G6-5/16″ (DN 8)	
	F 1P990ORCV8	1/2″	8	3/4″ -16-UNF-2B	G8-13/32″ (DN 10)	

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER
Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI A BLOCCHETTO - *BLOCK FITTINGS*

Femmina o-ring tipo corto con valvola bassa pressione curva 90° - *O-ring female with low pressure valve - 90° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 1P990ORCV10**	5/8″	10	7/8″-14-UNF-2B	G10-1/2″ (DN 13)	
	**DV 80110FG509**	5/8″	10	7/8″ -14-UNF	G10-1/2″ (DN 13)	Attacco di carica laterale

Femmina o-ring attacco rotolock tipo corto con valvola alta pressione - *O-ring rotalock female with high pressure valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 1P990ORCV118**		1″-14 – UNS-2B	G8-13/32″ (DN 10)	

Femmina o-ring attacco rotolock tipo corto con valvola bassa pressione - *O-ring rotalock female with low pressure valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 1P990ORCV1110**		1″-14-UNS-2B	G10-1/2″ (DN 13)	
	DV 80110FG067		1″-14-UNS-2B	G10-1/2″ (DN 13)	Attacco di carica laterale
	DV 80110FG308		1″-14-UNS-2B	G10-1/2″ (DN 13)	Attacco di carica frontale

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER
Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI A FLANGIA PER VALVOLE ESPANSIONE - *FLANGED FITTINGS FOR EXPANSION VALVES*

Maschio flangiato - dritto - *Straight flanged male*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 1P901ORVE6**			G6-5/16″ (DN 8)	
	F 1P901ORVE10			G10-1/2″ (DN 13)	
	**DV 80110FG055**			G10-1/2″ (DN 13)	

Maschio flangiato curva a 45° - *Flanged male 45° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 1P945ORVE6**			G6-5/16″ (DN 8)	
	F 1P945ORVE10			G10-1/2″ (DN 13)	

Maschio flangiato per compressore SP10 con punto di carica - curva a 45° - *Flanged male for SP10 compressor with point of charge - 45° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**DV 80110FG534**			G10-1/2″ (DN 13)	

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER
Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

RACCORDI A FLANGIA PER VALVOLE ESPANSIONE - *FLANGED FITTINGS FOR EXPANSION VALVES*

Maschio flangiato curva a 90° - *Flanged male 90° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	A	B	OEM *OEM*
	**F 1P990ORVE6**			G6-5/16″ (DN 8)	86.0	56.3	
	DV 80110FG956			G10-1/2″ (DN 13)			
	F 1P990ORVE6L			G6-5/16″ (DN 8)	86.0	58.3	
	F 1P990ORVE10			G10-1/2″ (DN 13)	86.0	52.3	
	F 1P990ORVE10L			G10-1/2″ (DN 13)	94.5	60.8	

Maschio flangiato per compressore SD706 - Curva a 90° - *Flanged male for SD706 compressor with point of charge - 90° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	A	B	OEM *OEM*
	**DV 80108FG062**			G8-13/32″ (DN 10)			
	**DV 80108FG138**			G8-13/32″ (DN 10)			
	DV 80110FG160			G10-1/2″ (DN 13)			

Femmina flangiato per compressore SP10 - Raccordo speciale - *Special fitting - Flanged female for SP10 compressor*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	A	B	OEM *OEM*
	**DV 80108FG517**			G8-13/32″ (DN 10)			
	DV 80110FG589			G10-1/2″ (DN 13)			

RACCORDI A GRAFFARE PER TUBO MAFLOW GLACIER
Fittings to crimp for Maflow Glacier hose

GIUNZIONI - *CONNECTION FITTINGS*

Normale - *Basic*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 1P9036**			G6-5/16″ (DN 8)	
	F 1P9038			G8-13/32″ (DN 10)	
	F 1P90310			G10-1/2″ (DN 13)	
	F 1P90312			G12-5/8″ (DN 16)	

Con valvola di alta pressione - *with high pressure valve*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 1P903V6**			G6-5/16″ (DN 8)	
	F 1P903V8			G8-13/32″ (DN 10)	

Con valvola di bassa pressione - *with low pressure valve*

	Codice *Code*	**Filettatura SAE** *SAE Thread*	**Filettatura UNF** *UNF Thread*	**Size tubo** *Hose size*	**OEM** *OEM*
	**F 1P903V10**			G10-1/2″ (DN 13)	
	F 1P903V12			G12-5/8″ (DN 16)	

APPARECCHIATURE PER ASSISTENZA A/C
Equipment for assistance

Pressa circolare per raccordi a graffare a 8 inserti

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	OEM *OEM*
	**AM 6301**	Pompa pneumoidraulica per pressa circolare. *Pneumo-Hydraulic Power Unit for Crimper.* - Alimentazione aria di rete - Capacità serbatoio: 1400 cc. - Semigiunto rapido maschio - Dimensioni: 280x130x150 mm - Valvola di ,ax: regolata a 200 bar - Peso: 5 kg	
	**AM 6304**	Pressa circolare a 8 inserti con manico idraulico in lega al titanio con tubo di prolunga. *Crimping Machine for Hydraulic power with hydraulic handle in titanium alloy, hose and adapter.* - Cilindro: Ø 38 mm. - Forza: 2,3 t a 200 bar - Corsa pistone: 32 mm. - Semigiunto rapido femmina - Peso: 0,8 kg - Corredata di tubo lungh. 1,8 mt. - Raggio min. curvatura: 60 mm - Semigiunti rapidi: maschio + femmina	
	**AM 6305**	Pressa circolare a 8 inserti con pistone manuale *Crimping Machine with 8 Dies*	



APPARECCHIATURE PER ASSISTENZA A/C
Equipment for assistance

Pressa idraulica manuale esagonale a 6 inserti

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	OEM *OEM*
	**AM 6310**	Pressa esagonale portatile a 8 inserti con pistone manuale - inserti normali: 6/8/10/12 - inserti ridotti: 6/8/10/12	
	**AM 6311**	Pressa esagonale da banco a 4 inserti. Manuale da banco. - inserti normali: 6/8/10/12	


PRESSA MANUALE





PRESSA DA BANCO





RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)
Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

FEMMINA CONICI - *FEMALE FLARE*

Dritto - *Straight*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	A	B	OEM *OEM*
	**F 2R901C6**	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)	77.8	39.2	
	F 2R901C8	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	86.1	47.5	
	F 2R901C10	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	86.3	47.7	
	F 2R901C12	3/4"	12	1"-1/16-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	99.5	60.9	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva a 45° - *45° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 2R945C10**	5/8	10	7/8"-14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	F 2R945C12	3/4	12	1"-1/16-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva a 90° - *90° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 2R990C6**	3/8"	6	5/8"-18-UNF-2B	G6-5/16" (DN 8)	
	F 2R990C8	1/2"	8	3/4"-16-UNF-2B	G8-13/32" (DN 10)	
	F 2R990C10	5/8"	10	7/8"-14-UNF-2B	G10-1/2" (DN 13)	
	F 2R990C12	3/4"	12	1"-1/16-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)
Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

FEMMINA O-RING - *O-RING FEMALE*

Dritto - *Straight*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 2R901OR6**	3/8″	6	5/8″-18-UNF-2B	G6-5/16″ (DN 8)	
	F 2R901OR8	1/2″	8	3/4″-16-UNF-2B	G8-13/32″ (DN 10)	
	F 2R901OR10	5/8″	10	7/8″-14-UNF-2B	G10-1/2″ (DN 13)	
	F 2R901OR12	3/4″	12	1″-1/16-14-UNS-2B	G12-5/8″ (DN 16)	


Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Dritto con attacco di carica A.P. - *Straight with high pressure valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 2R901ORV6**	3/8″	6	5/8″-18-UNF-2B	G6-5/16″ (DN 8)	
	F 2R901ORV8	1/2″	8	3/4″-16-UNF-2B	G8-13/32″ (DN 10)	
	DV 80110FS068	1/2″	8	3/4″-16-UNF-2B	G10-1/2″ (DN 13)	con valvola A.P.

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Dritto con attacco di carica B.P.- *Straight with low pressure valve*


	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 2R901ORV10**	5/8″	10	7/8″-14-UNF-2B	G10-1/2″ (DN 13)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)
Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

FEMMINA O-RING - *O-RING FEMALE*

tipo corto 90° - *Fitting short 90° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 2R990ORC8**	1/2″	8	3/4″-16-UNF-2B	G8-13/32″ (DN 10)	
	F 2R990ORC10	5/8″	10	7/8″-14-UNF-2B	G10-1/2″ (DN 13)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

CURVA 45° - *45° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 2R945OR6**	3/8″	6	5/8″-18-UNF-2B	G6-5/16″ (DN 8)	
	F 2R945OR8	1/2″	8	3/4″-16-UNF-2B	G8-13/32″ (DN 10)	
	F 2R945OR10	5/8″	10	7/8″-14-UNF-2B	G10-1/2″ (DN 13)	
	F 2R945OR12	3/4″	12	1″-1/16-14-UNS-2B	G12-5/8″ (DN 16)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva a 45° con attacco di carica da 1/4 - *45° elbow with point of charge 1/4*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**DV 80106FS032**	3/8″	6	5/8″-18-UNF-2B	G6-5/16″ (DN 8)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)
Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

FEMMINA O-RING - *O-RING FEMALE*

Curva a 90° - *90° elbow*



Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
F 2R990OR6	3/8″	6	5/8″-18-UNF-2B	G6-5/16″ (DN 8)	
F 2R990OR8	1/2″	8	3/4″-16-UNF-2B	G8-13/32″ (DN 10)	
F 2R990OR10	5/8″	10	7/8″-14-UNF-2B	G10-1/2″ (DN 13)	
F 2R990OR12	3/4″	12	1″-1/16-14-UNS-2B	G12-5/8″ (DN 16)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva a 90° - *90° elbow*



Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
F 2R990OR810	1/2″	8	3/4″-16-UNF-2B	G10-1/2″ (DN 13)	
F 2R990OR1012	5/8″	10	7/8″-14-UNF-2B	G12-5/8″ (DN 16)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva a 90° con valvola - *90° elbow with valve*



Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
F 2R990ORV1012	5/8″	10	7/8″-14-UNF-2B	G12-5/8″ (DN 16)	con valvola A.P.
F 2R990ORV8	1/2″	8	3/4″-16-UNF-2B	G8-13/32″ (DN 10)	con valvola A.P.
F 2R990ORV10	5/8″	10	7/8″-14-UNF-2B	G10-1/2″ (DN 13)	con valvola B.P.

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)
Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

MASCHIO O-RING - *O-RING MALE*

Dritto - *Straight*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 2R902OR6**	3/8″	6	5/8″-18-UNF-2A	G6-5/16″ (DN 8)	
	F 2R902OR8	1/2″	8	3/4″-18-UNS-2A	G8-13/32″ (DN 10)	
	F 2R902OR10	5/8″	10	7/8″-18-UNS-2A	G10-1/2″ (DN 13)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva 45° - *45° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	F 2R90245OR6	3/8″	6	5/8″-18-UNF-2A	G6-5/16″ (DN 8)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva 90° - *90° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 2R992OR6**	3/8″	6	5/8″-18-UNF-2A	G6-5/16″ (DN 8)	
	F 2R992OR8	1/2″	8	3/4″-18-UNS-2A	G8-13/32″ (DN 10)	
	F 2R992OR10	5/8	10	7/8″-18-UNS-2A	G10-1/2″ (DN 13)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Raccordo maschio per femmina o-ring

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Size *Size*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 2R905OR6**	3/8″	6	5/8″-18-UNF-2A	G6-5/16″ (DN 8)	
	F 2R905OR10	5/8	10	7/8″-14-UNF-2A	G10-1/2″ (DN 13)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)
Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

FEMMINA ROTALOCK - *ROTOLOCK FEMALE*

Dritto - *Straight*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	A	B	OEM *OEM*
	**F 2R901ORC118**		1”-14-UNS-2B	G8-13/32” (DN 10)	86.0	47.4	
	F 2R901ORC1110		1”-14-UNS-2B	G10-1/2” (DN 13)	82.4	43.8	
	F 2R901ORC1112		1”-14-UNS-2B	G12-5/8” (DN 16)	86.0	47.4	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Dritto con attacco di carica bassa pressione - *Straight with low pressure valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	A	B	OEM *OEM*
	**F 2R901ORV1110**		1”-14-UNS-2B	G10-1/2” (DN 13)	82,4	43,8	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Dritto con attacco di carica alta pressione - *Straight with high pressure valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	A	B	OEM *OEM*
	**F 2R901ORV118**		1”-14-UNS-2B	G8-13/32” (DN 10)	86,0	47,4	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Blocchetto - *Block*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	A	B	OEM *OEM*
	**F 2R990ORC118**		1”-14-UNS-2B	G8-13/32” (DN 10)	59,5	21,5	
	F 2R990ORC1110		1”-14-UNS-2B	G10-1/2” (DN 13)	59,5	21,5	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)
Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

FEMMINA ROTALOCK - *ROTOLOCK FEMALE*

Blocchetto con attacco di carica bassa pressione - *Block with low pressure valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	A	B	OEM *OEM*
	**F 2R990ORCV1110**		1”-14-UNS-2B	G10-1/2” (DN 13)			
	F 2R990ORCV1112		1”-14-UNS-2B	G12-5/8” (DN 16)			

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Blocchetto con attacco di carica alta pressione - *Block with high pressure valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	A	B	OEM *OEM*
	**F 2R990ORCV118**		1”-14-UNS-2B	G8-13/32” (DN 10)			

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva 45° - *45° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	A	B	OEM *OEM*
	**F 2R945OR1110**		1”-14-UNS-2B	G10-1/2” (DN 13)			
	F 2R945OR1112		1”-14-UNS-2B	G12-5/8” (DN 16)			

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)
Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

O-RING A FLANGIA - *O-RING FLANGE*

Curva 90° - *90° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	A	B	OEM *OEM*
	**F 2R990OR118**		1"-14-UNS-2B	G8-13/32" (DN 10)			
	F 2R990OR1110		1"-14-UNS-2B	G10-1/2" (DN 13)			
	F 2R990OR1112		1"-14-UNS-2B	G12-5/8" (DN 16)			

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Dritto - *Straight*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	A	B	OEM *OEM*
	**F 2R901ORVE6**			G6-5/16" (DN 8)			
	F 2R901ORVE68			G8-13/32" (DN 10)			
	F 2R901ORVE10			G10-1/2" (DN 13)			
	F 2R901ORVE12			G12-5/8" (DN 16)			

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Curva 45° - *45° elbow*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	A	B	OEM *OEM*
	**DV 80110FS060**			G10-1/2" (DN 13)			Speciale per valvola espansione

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)
Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

GIUNZIONI - *CONNECTION FITTINGS*

Curva 90° per valvola espansione - *90° elbow for expansion valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	A	B	OEM *OEM*
	**F 2R990ORVE6**			G6-5/16″ (DN 8)			
	F 2R990ORVE10			G10-1/2″ (DN 13)			
	F 2R990ORVE12			G12-5/8″ (DN 16)			

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Giunzione dritta - *Straight connection fittings*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 2R9036**			G6-5/16″ (DN 8)	
	F 2R9038			G8-13/32″ (DN 10)	
	F 2R90310			G10-1/2″ (DN 13)	
	F 2R90312			G12-5/8″ (DN 16)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Giunzione con valvola di alta pressione - *Connection fittings with high pressure valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 2R903V6**			G6-5/16″ (DN 8)	
	F 2R903V8			G8-13/32″ (DN 10)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)
Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose


GIUNZIONI - *CONNECTION FITTINGS*

Giunzione con valvola di bassa pressione - *Connection fittings with low pressure valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 2R903V10**			G10-1/2" (DN 13)	
	F 2R903V12			G12-5/8" (DN 16)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Giunzione con attacco di carica di alta pressione - *Connection fittings with high pressure valve*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**DV 80110FS048**			G10-1/2" (DN 13)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

Giunzione con giunzione a "T"

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F 2R9310**			G10-1/2" (DN 13)	
	F 2R936			G6-3/8" (DN 8)	

Le fascette vengono fornite separatamente, vedi pag 407.

RACCORDI A FASCETTA PER TUBO MANULI FRIGO (EX FRIGOSTAR)
Beadlock fittings (Clamp) for Manuli Frigo (ex Frigostar) hose

RICAMBI - *SPARE PARTS*

Fascetta per raccordo Frigoclic - *Clamp Frigoclic*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F FA6**			G6-3/8″ (DN 8)	
	F FA8			G8-13/32″ (DN 10)	
	F FA10			G10-1/2″ (DN 13)	
	F FA12			G12-5/8″ (DN 16)	

Fascetta Refrimaster - *Refrimaster clamp*

	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F FRM6**			G6-3/8″ (DN 8)	
	F FRM8			G8-13/32″ (DN 10)	
	F FRM10			G10-1/2″ (DN 13)	
	F FRM12			G12-5/8″ (DN 16)	

Guarnizione raccordi Frigoclic - *Gasket connection fittings Frigolic*


	Codice *Code*	Filettatura SAE *SAE Thread*	Filettatura UNF *UNF Thread*	Size tubo *Hose size*	OEM *OEM*
	**F FSG6**			G6-3/8″ (DN 8)	
	F FSG8			G8-13/32″ (DN 10)	
	F FSG10			G10-1/2″ (DN 13)	
	F FSG12			G12-5/8″ (DN 16)	

Pinza assemblaggio Frigoclic - *Frigolic plier*


	Codice *Code*	Descrizione *Description*	OEM *OEM*
	**AM 5554**	Pinza assemblaggio Frigoclic *Frigolic plier*	

RACCORDI VARI IN OTTONE
Brass fittings

Riduzione maschio/femmina (femmina ridotta) SAE - *SAE flare plugs*





	Codice *Code*	Dimensioni mm *Dimensions mm*		Connection ODS		
		Lunghezza mm (L) *Lenght mm (L)*	**C** *esag hexag*	**ØA**	**ØB**	**OEM** *OEM*
 	**AM 5153**	29	14	1/4"	-	
	AM 4215	33	17	3/8" M	1/4" F	
	AM 4258	38	22	1/2" M	3/8" F	
	AM 4206	45	25	5/8" M	1/2" F	
	AM 4204	46,5	27	3/4" M	1/2" F	
	AM 4203	49,5	30	3/4" M	5/8" F	

Riduzione maschio/femmina (maschio ridotto) SAE - *SAE flare plugs*

	Codice *Code*	Dimensioni mm *Dimensions mm*		Connection ODS		
		Lunghezza mm (L) *Lenght mm (L)*	**C** *esag hexag*	**ØA**	**ØB**	**OEM** *OEM*
	**AM 4212**	33	22	1/4" M	3/8" F	
	AM 4202	39	-	3/8" M	1/2" F	
	AM 4200	44	30	1/2" M	5/8" F	
	AM 4201	45	34	1/2" M	3/4" F	


RACCORDI VARI IN OTTONE
Brass fittings

Giunto a "T" maschio SAE - *Male SAE flare tees*


	Codice *Code*	Dimensioni mm *Dimensions mm*			
		Lung. mm (L) *Lenght mm (L)*	**H**	**ØA** *Flare*	**OEM** *OEM*
 	**AM 4224**	47	23,5	1/4" M	
	AM 4267	58	29	3/8" M	
	AM 4268	63	31,5	1/2" M	
	AM 4209	72	36	5/8"	
	AM 4210	83	41,5	3/4" M	
	**AM 4208**	72	38	5/8" x 1/2" x 5/8"	
	AM 4225	83	41,5	3/4" x 5/8" x 3/4"	
	**AM 10219**	45	24	1/4"x1/4"x1/8 NPT	
	**AM 4269**	56	27,5	1/4"x1/4"x1/4 (M - F - M)	

RACCORDI VARI IN OTTONE
Brass fittings

Giunto dritto SAE - *SAE flare union*


	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Lunghezza mm (L) *Lenght mm (L)*	ØA *Flare*	C esag. *hexag.*	OEM *OEM*
 	**AM 5350**	Giunti a doppia cartella *Unions*	38	1/4"	12	
	AM 51212	Giunti a doppia cartella *Unions*	50	1/2"	20	
	AM 53434	Giunti a doppia cartella *Unions*	63	3/4"	27	
	AM 53838	Giunti a doppia cartella *Unions*	44	3/8"	17	
	AM 4235	Giunti a doppia cartella *Unions*	58	5/8"	23	

Giunti dritti SAE ridotti - *SAE flare reduced unions*


	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Lunghezza mm (L) *Lenght mm (L)*	ØA *Flare*		C esag. *hexag.*	OEM *OEM*
 	**AM 51438**	Giunti diritti ridotti a doppia cartella *Reduced unions*	42	1/4"	3/8"	17	
	AM 51412	Giunti diritti ridotti a doppia cartella *Reduced unions*	45	1/4"	1/2"	20	
	AM 4205	Giunti diritti ridotti a doppia cartella *Reduced unions*	54	1/2" x 5/8"	23		

RACCORDI VARI IN OTTONE
Brass fittings


Angolo SAE per NPT - *SAE flare / NPT elbows*

	Codice *Code*	Dimensioni mm *Dimensions mm*				
		L	H	Ø Flare	Ø NPT	OEM *OEM*
	**AM 4280**	24	26	1/4"	1/4"	

Riduzione angolo SAE per NPT - *SAE flare / reduce NPT elbows*


	Codice *Code*	Dimensioni mm *Dimensions mm*				
		L	H	Ø Flare	Ø NPT	OEM *OEM*
	**AM 4281**	23,5	24,5	1/4"	1/8"	
	AM 4282	29,5	29,5	3/8"	1/4"	

Angolo maschio/femmina SAE - *Male/female SAE-flare elbows*


	Codice *Code*	Dimensioni mm *Dimensions mm*				
		L	H	Ø Flare	Ø Flare	OEM *OEM*
	**AM 10812**	31	32	3/8"	3/8"	

RACCORDI VARI IN OTTONE
Brass fittings


Giunti diritti SAE a doppio bocchettone - *SAE flare twin nuts*

	Codice *Code*	Lunghezza mm (L) *Lenght mm (L)*	ØA *Flare*	C esag. *Hexag.*	OEM *OEM*
 	**AM 4300**	32	1/4"	17	
	AM 4308	40	3/8"	22	
	AM 4301	46	1/2"	25	
	AM 4207	42	5/8"	27	

Giunto a "T" con bocchettone girevole SAE - *Tees with swivel nut*

	Codice *Code*	Dimensioni mm *Dimensions mm*					
		L	H	1 *Flare*	2 *Flare*	3 *Flare*	OEM *OEM*
 	**AM 4270**	45	24	1/4"N Femmina	1/4"C Maschio	1/4"C Maschio	

Giunto a croce - *Cross access fittings*

	Codice *Code*		Dimensioni mm *Dimensions mm*		
		Filettatura raccordo	L	H	OEM *OEM*
	**AM 4233**	1/4"-1/4"-1/4"-1/8 NPT	48	50	

RACCORDI VARI IN OTTONE
Brass fittings


Raccordo ad angolo maschio SAE girevole - *angle adapter 90°/male x 1/4" SAE /swivel connection*

	Codice *Code*	Ø A	Ø B	OEM *OEM*
	**MAL RC402**	1/4" Maschio *Male*	1/4" Femmina *Female*	

Riduzione da conico a o-ring - *Adapter, reducing*


	Codice *Code*	Ø Conico	Ø O-ring	OEM *OEM*
	**AM 5120**	5/8" Femmina *Female*	5/8" Maschio *Male*	

Bocchettoni per tubi da conico a rotolock - *SAE flare nuts for tubes*


	Codice *Code*	Lunghezza mm (L) *Lenght mm (L)*	ØA *Flare*	ØB *Inch*	C esag. *hexag.*	OEM *OEM*
	**AM 4241**	15	1/4"	1/4"	17	
	AM 4243	19,5	3/8"	3/8"	22	
	AM 4245	22,5	1/2"	1/2"	25	
	AM 4247	25	5/8"	5/8"	28	
	AM 4249	29,5	3/4"	3/4"	33	

RACCORDI VARI IN OTTONE
Brass fittings

Cappucci sigillanti in rame per attacchi flare - *Copper bonnets for flare connections*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Ø A	Ø B	OEM *OEM*
	**AM 4240**	Cappucci sigillanti in rame per attacchi flare *Copper bonnets for flare connections*	1/4 SAE		
	AM 4242	Cappucci sigillanti in rame per attacchi flare *Copper bonnets for flare connections*	3/8" SAE		
	AM 4244	Cappucci sigillanti in rame per attacchi flare *Copper bonnets for flare connections*	1/2" SAE		
	AM 4246	Cappucci sigillanti in rame per attacchi flare *Copper bonnets for flare connections*	5/8" SAE		
	AM 4248	Cappucci sigillanti in rame per attacchi flare *Copper bonnets for flare connections*	3/4" SAE		

Adattatori - Nipplo - *Adapters - Nipples*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Ø A	Ø B	OEM *OEM*
	**DV 021012**	Nipplo M/M per giunzione o-ring *Adapters - Nipples*	3/8" SAE	3/8" SAE	
	DV 021043		1/2" SAE	1/2" SAE	
	DV 021074		5/8" SAE	5/8" SAE	
	**DV 021016**	Adattatori M/F conico/o-ring	3/8" SAE	3/8" SAE	
	DV 021030		1/2" SAE	1/2" SAE	
	DV 021078		5/8" SAE	5/8" SAE	

RACCORDI VARI IN OTTONE
Brass fittings

Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare - *Conical copper gaskets for flare connections*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Ø A	Ø B	Ø C	OEM *OEM*
	**AM 5054**	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare *Conical copper gaskets for flare connections*	1/4"	5,5 mm	9 mm	
	AM 5056	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare *Conical copper gaskets for flare connections*	3/8"	9 mm	14 mm	
	AM 5058	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare *Conical copper gaskets for flare connections*	1/2"	11 mm	17 mm	
	AM 5057	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare *Conical copper gaskets for flare connections*	5/8"	13 mm	20 mm	
	AM 5060	Guarnizioni coniche in rame per attacchi flare *Conical copper gaskets for flare connections*	3/4"	17 mm	23 mm	

amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

APPARECCHIATURE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Equipment for assistance and maintenance

autobus


catalogo | bus catalogue 2022














18

APPARECCHIATURE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Amadio SpA distribuisce tutta la gamma dei prodotti Wigam: anemometri, termoigrometri, termometri digitali, cercafughe, pompe per alto vuoto, cercafughe elettronici, gruppi manometrici, tubi ecc.

OPTIMA VARIANT

GIOVE HP MULTIVARIANT



RECUPERA
RICICLA
RIUTILIZZA

X-TREME/20-MULTIVARIANT

GIOVE HP MULTIVARIANT

È l'evoluzione digitale della storica e comprovata GIOVE HP, la miglior macchina sul mercato per la manutenzione degli impianti AC di grande capacità quali bus, refrigerazione mobile, treni e tram. La nuova macchina è dotata di TOUCH SCREEN. È predisposta per lavorare con vari refrigeranti quali: R134A R404a R407C R452A R1234YF è programmabile anche per le nuove miscele già presenti sul mercato.

X-TREME/20-MULTIVARIANT

Utilizzabile con R134A - R404A - R407C - R452A

Ideale per mezzi agricoli, macchine movimento terra e mezzi refrigerati.

Possibilità di lavorare in condizioni ambientali sfavorevoli.

OPTIMA VARIANT

Rappresenta la nuova generazione di stazioni di recupero, riciclo, vuoto e carica per il settore della manutenzione e riparazione degli impianti di climatizzazione veicolari.
Predisposta a refrigerante R134a o R1234yf.



MACCHINA DI LAVAGGIO

Amadio SpA ha realizzato per tutti gli operatori del **settore aria condizionata** una **stazione di lavaggio portatile** ed efficiente per risolvere tutti i problemi legati alla pulizia degli impianti AC e HVAC anche di grosse dimensioni.


Tramite una pompa ad aria compressa di elevata potenza sarà possibile:
- Eseguire una profonda pulizia al circuito.
- Eliminare tutti i rifiuti derivanti da eventuali rotture di filtri, compressori o altri componenti dell'impianto.
- Rimuovere residui d'olio.
- Utilizzare qualsiasi tipo di liquido di lavaggio.

Equipaggiata con:
- Pompa ad aria compressa.
- Serbatoio da 30 lt. per liquido pulito + 30 lt. liquido inquinato.
- Filtro in aspirazione.
- Predisposizione attacchi per lavaggio con azoto.



MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ATTREZZATURA
Different supplies and equipment

Attacchi rapidi - *Quick couplers*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Note/Riferimenti *Notes*	OEM *OEM*
	**AM 7062**	Attacco rapido AP *Quick couplers AP*	1/4" SAE	
	AM 7063	Attacco rapido BP *Quick couplers BP*	1/4" SAE	
	**AM 7064**	Attacco rapido AP *Quick couplers AP*	90° 1/4" SAE	
	AM 7065	Attacco rapido BP *Quick couplers BP*	90° 1/4" SAE	

Cacciavite toglivalvola - *Core screwers tool*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Dimensioni *Dimensions*	OEM *OEM*
	**AM 7067**	Cacciavite toglivalvola *Core screwers tool*	100x40x20 mm	


Magnete apri-sblocca elettrovalvole - *Open-release magnet for solenoid valve*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Dimensioni *Dimensions*	OEM *OEM*
	**AM 6000**	Utilizzabile per Ø 15.8 mm *Can be used valves with* *Ø 15,8 mm*	50x50x40 mm	


MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ATTREZZATURA
Different supplies and equipment

La "C" dopo 1/4" indica che l'attacco è dotato della lavorazione interna per il montaggio del meccanismo di carica.
The "C" after 1/4" indicates that the connection is suitable to fi t the access valve.


Raccordi diritti SAE - *SAE flare unions*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Lunghezza mm (L) *Lenght mm (L)*	ØB1 *Flare*	ØB1 *Flare*	OEM *OEM*
	**AM 5642**	Corpo valvola *Valve body*	35	1/4"	1/4"C	

Raccordi diritti SAE x NTP - *SAE flare x NPT unions*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Lunghezza mm (L) *Lenght mm (L)*	ØB *Flare*	ØC *NPT*	OEM *OEM*
	**AM 5643**	Corpo valvola *Valve body*	27	1/4"C	1/8"	
	**W 5122BA**	Valvola completa di meccanismo e cappellotto *Valve complete with core and cap*	27	1/4"C	1/8"	

Raccordi diritti SAE x saldare - *SAE flare x O.D.S. unions*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Lunghezza mm (L) *Lenght mm (L)*	ØB *Flare*	ØC - ØD - ØE mm ODS	OEM *OEM*
	**AM 5641**	Corpo valvola *Valve body*	26	1/4" C	6,4 1/4"	
	**W 5121BA**	Valvola completa di meccanismo e cappellotto *Valve complete with core and cap*	30,5	1/4"C	6,2	

MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ATTREZZATURA
Different supplies and equipment

Meccanismo interno - *Internal core*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Note/Riferimenti *Notes*	OEM *OEM*
	**AM 2401**	Meccanismo interno per R22 *Internal core for R22*	1/4"	
	**AM 2402**	Valvolina a spillo per AUDI-VW-MB		
	**AM 2403**	Valvolina tipo grosso		
	AM 2404	Valvola a spillo piatta per vecchi GM		
	**AM 2405**	Valvola ford mondeo		
	**AM 2406**	Valvolina a spillo fil. in testa		

Cappuccio - *Cap*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Note/Riferimenti *Notes*	OEM *OEM*
	**AM 5644**	Cappellotto con guarnizione *Flare cap with gasket*	1/4" SAE	

MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ATTREZZATURA
Different supplies and equipment

Raccordo SAE a tubo capillare senza depressore - *SAE fl are capillary adaptors without depressor*

	Codice *Code*	Lunghezza mm (L) *Lenght mm (L)*	ØA *mm*	ØD *Flare*	OEM *OEM*
	**AM 4214**	1000	60	1/4"	

Pettine per alette - *Fin comb*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Note/Riferimenti *Notes*	OEM *OEM*
	**W PA6**	Pettine per alette *Fin comb*		

Cappucci sigillanti in rame per attacchi SAE - *Copper bonnets for SAE flare connections*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Note/Riferimenti *Notes*	OEM *OEM*
	**W AV134R46**	Attacco AP rosso con premivalvola. *Quick couplers AP blue - with adapter*	1/4 SAE Maschio *Male*	
	W AV134B46	Attacco BP blu con premivalvola. *Quick couplers BP blue - with adapter*	1/4 SAE Maschio *Male*	
	W AV134R46	Attacco AP rosso con premivalvola. *Quick couplers AP red - with adapter*	3/8 SAE Maschio *Male*	
	W AV134B46	Attacco BP rosso con premivalvola. *Quick couplers BP red - with adapter*	3/8 SAE Maschio *Male*	

MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ATTREZZATURA

Different supplies and equipment

Serie 121RG con depressore - *121RG series with depressor*

	Codice *Code*	A - Attacchi femmina girevole *Swivel female connections*	B - Attacchi maschio *Male connections*	Dimensioni *Dimensions*	OEM *OEM*
	**W 121RG4**	1/4" SAE	1/4" SAE	140x100x20 mm	
	W 121RG64	3/8" SAE	1/4" SAE	140x100x20 mm	
	W 121RG6	3/8" SAE	3/8" SAE	140x100x20 mm	

Serie RG con depressore - *RG series with depressor*

	Codice *Code*	A - Attacchi femmina girevole *Swivel female connections*	B - Attacchi maschio *Male connections*	Dimensioni *Dimensions*	OEM *OEM*
	**W RG180M**	1/4" SAE	1/4" SAE	140x100x20 mm	

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	Note/Riferimenti *Notes*	OEM *OEM*
	**AM 5129**	Bombola refrigerante *Refrigerant bottle*	H-fc 134a - 12 kg. RIC. OMOLOGATA	
	AM 5134	Bombola refrigerante *Refrigerant bottle*	H-fc 134a - 40 kg. RIC. OMOLOGATA	
	AM 5037	Bombola refrigerante *Refrigerant bottle* VUOTO A RENDERE OBBLIGATORIO	H-fc 134a - 40 kg. RIC. OMOLOGATA	

MATERIALI ISOLANTI E SCARICO CONDENSA
Insulation materials and condensation drain

Materiali isolanti - *Insulation materials*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	OEM *OEM*
	**AM 7049**	Nastro catramato anticondensa Rotolo 10 mt	
	**AM 7050**	Nastro anticondensa flessibile, retinato per isolamento termico *Anti-condensation flexible and reinforced ribbon for heat insulation* Rotolo 15 mt	
	**AM 9301**	Isolante per tubazioni gas 14x6 *Pipe insulation*	
	AM 9265	Isolante per tubazioni gas 22x6 *Pipe insulation*	
	AM 9261	Isolante per tubazioni gas 27x6 *Pipe insulation*	
	AM 9262	Isolante per tubazioni gas 34x6 *Pipe insulation*	
	AM 9266	Isolante per tubazioni gas 43x6 *Pipe insulation*	
	**AM 9036**	Lastra isolante adesiva sp. 3 mm	(canalizzazioni, evaporatori...)
	AM 9071	Lastra isolante adesiva sp. 5 mm	
	AM 9035	Lastra isolante adesiva sp. 10 mm	
	AM 9042	Lastra isolante adesiva sp. 12 mm	

Scarico condensa - *Condensation drain*

	Codice *Code*	Descrizione *Description*	OEM *OEM*
	**AM 9016**	Tubo scarico condensatore Ø 16 mm	
	**AM 6320**	Terminale scarico condensa	

07042022

amadio
CLIMATIZZAZIONE MOBILE

F.lli Amadio S.p.A.
Via Piave 37/A - 31028 - Vazzola fraz. Tezze (TV)
Tel. +39 0438 488181
info@amadiospa.it - www.amadiospa.it